

RÉFÉRENCES

GAZ NATUREL

BUTANE ET PROPANE

ROBINET ET RACCORD

CONDUITE MONTANTE

COFFRET ÉQUIPÉ

CONNECTIQUE

SOMMAIRE

I. FAMILLES DE PRODUITS BANIDES

1. GAZ NATUREL

A. ROBINET GAZ NATUREL

| | |
|--|---|
| ROBINET INSTALLATION INTÉRIEURE / ROAI | 3 |
| ROBINET DE CHAUFFERIE | 3 |
| ROBINET DE CONDUITE MONTANTE | 3 |
| ROBINET DE COMPTEUR | 3 |
| ROBINET JSC (Jonction Sphéro-Conique) | 3 |
| ROBINET POUSSOIR / COUP DE POING | 4 |
| ROBINET DOUBLE FEMELLE | 4 |
| ROBINET À BRIDES (VANNE PAPILLON) | 4 |
| ROBINET PE (VANNE POLYÉTHYLÈNE) | 4 |
| ROBINET PE DE DÉCOMPRESSION | 4 |

B. RACCORD GAZ NATUREL

| | |
|--|---|
| RACCORD JPG (Joint Plat Gaz) | 4 |
| RACCORD JPG À BRASER SUR CUIVRE | 4 |
| RACCORD JPG À SOUDER SUR ACIER | 5 |
| RACCORD JPG À VISSER | 5 |
| MAMELON JPG | 5 |
| RACCORD JPC (Joint Plat Compteur) | 5 |
| RACCORD JPC À BRASER SUR CUIVRE | 5 |
| RACCORD JPC À SOUDER SUR ACIER | 6 |
| RACCORD JPC À VISSER | 6 |
| MAMELON JPC À BRASER ET À SOUDER | 6 |
| RACCORD JSC (Jonction Sphéro-Conique) | 6 |
| RACCORD JSC À BRASER SUR CUIVRE | 6 |
| RACCORD JSC À SOUDER SUR ACIER | 6 |
| RACCORD JSC À VISSER | 6 |
| MAMELON JSC | 7 |
| BOUCHON | 7 |
| RACCORD 3 PIÈCES | 7 |
| RACCORD JPG MÂLE À BRASER OU À SOUDER | 7 |
| RACCORD JPG FEMELLE À BRASER OU À SOUDER | 7 |
| CROSSE ET RACCORD ISOLANT | 8 |
| ÉLÉMENT DE CONDUITE MONTANTE | 8 |

C. RACCORD POUR POLYÉTHYLÈNE

| | |
|-----------------------------|----|
| RACCORD PE / CUIVRE | 9 |
| RACCORD PE / ACIER | 9 |
| RACCORD PE / BRIDE | 9 |
| MANCHON PE / PE | 9 |
| BOUCHON ET TÉ PE | 9 |
| RACCORD PE / JSC | 9 |
| RACCORD PE / ACIER MONOBLOC | 9 |
| KIT RECHANGE | 10 |

2. KIT PLT TRACPIPE®

| | |
|---|----|
| COURONNE PLT TRACPIPE® | 10 |
| RACCORD PLT TRACPIPE® | 10 |
| RACCORD DE TRANSITION PLT / FEMELLE À VISSER JPG | 10 |
| RACCORD DE TRANSITION PLT / MÂLE À VISSER JPG | 10 |
| RACCORD DE TRANSITION PLT / FEMELLE À VISSER JPC | 11 |
| RACCORD DE TRANSITION PLT / MÂLE À VISSER JPC | 11 |
| RACCORD DE TRANSITION PLT/MÂLE À VISSER conique 6,25% | 11 |
| RACCORD DE TRANSITION PLT / À BRASER SUR CUIVRE | 11 |
| RACCORD DE TRANSITION PLT/ À SOUDER SUR ACIER | 11 |
| CROSSE DE TRANSITION PLT / COMPTEUR À VISSER | 11 |
| MANCHON PLT TRACPIPE® / PLT TRACPIPE® | 11 |
| TÉ PLT TRACPIPE® / PLT TRACPIPE® | 12 |
| ACCESSOIRES POUR PLT TRACPIPE® | 12 |

3. GAZ BUTANE / PROPANE (GPL)

| | |
|---|----|
| DÉTENTE BOUTEILLE | 12 |
| SIMPLE DÉTENTE BUTANE | 12 |
| KIT BI-BOUTEILLES BUTANE ET COMPOSANT | 12 |
| SIMPLE DÉTENTE PROPANE | 12 |
| KIT BI-BOUTEILLES PROPANE, COMPOSANT ET SECONDE DÉTENTE | 12 |
| DÉTENTE CITERNE | 13 |
| PREMIÈRE DÉTENTE PROPANE | 13 |
| SECONDE DÉTENTE PROPANE | 13 |
| RACCORDS | 13 |
| RACCORD BUTANE / PROPANE | 13 |
| RACCORD BUTANE / PROPANE ADAPTATION | 13 |
| RACCORD BUTANE / PROPANE À BRASER | 14 |
| ROBINET BUTANE / PROPANE | 14 |
| DIVERS | 14 |

4. KIT DÉTENTE POUR AÉROTHERME ET PANNEAU RADIANT

| | |
|-----------------|----|
| KIT GAZ NATUREL | 14 |
| KIT PROPANE | 14 |

5. FLEXIBLE / LYRE ET ROBIFLEX®

| | |
|-----------------------------------|----|
| FLEXIBLE GAZ NATUREL | 14 |
| INOX ILLIMITÉ | 14 |
| CAOUTCHOUC 10 ANS | 15 |
| FLEXIBLE BUTANE / PROPANE | 15 |
| INOX ILLIMITÉ | 15 |
| CAOUTCHOUC 10 ANS | 15 |
| LYRE BUTANE / PROPANE | 15 |
| LYRE INOX ILLIMITÉ | 15 |
| LYRE 5 ANS | 15 |
| ROBIFLEX GAZ NATUREL | 15 |
| FLEXIBLE ERP ET INDUSTRIE (2 BAR) | 15 |

6. COFFRET ÉQUIPÉ/ ARMOIRE / CONDUITE MONTANTE

| | |
|-----------------------|----|
| COFFRET NU | 16 |
| COFFRET ÉQUIPÉ | 16 |
| ARMOIRE MULTICOMPTAGE | 16 |
| CONDUITE MONTANTE | 16 |

7. DIVERS ET ACCESSOIRES

| | |
|-------------------------------|----|
| JOINT GAZ NATUREL | 17 |
| JOINT BUTANE / PROPANE | 17 |
| ÉLECTROVANNE | 17 |
| RÉGULATEUR / COMPTEUR | 17 |
| CAPACITÉ TAMPON | 18 |
| FILTRE 16 FOURREAU / GOULOTTE | 18 |
| OUTILLAGE | 18 |
| CLÉ | 18 |
| DÉTECTEUR FUMÉE | 18 |
| PIÈCES DIVERSES / BRIDES | 18 |

II. RÉFÉRENCES CROISSANTES BANIDES

| | |
|---------------------------------|----|
| 1. GAZ NATUREL | 19 |
| 2. GAZ BUTANE / PROPANE (GPL) | 25 |
| 3. KIT PLT TRACPIPE® | 28 |
| 4. FLEXIBLE / LYRE ET ROBIFLEX® | 30 |
| 5. DIVERS | 31 |

II. FAMILLES DE PRODUITS BANIDES

1. GAZ NATUREL

A. ROBINET GAZ NATUREL

ROBINET INSTALLATION INTÉRIEURE / ROAI

| | | |
|----------|---|---------------|
| 0295511 | Robinet ROAI JPG DN12 double-mâle G 1/2" /sachet | 3571100010437 |
| 0295512 | Robinet ROAI JPG DN12 double-mâle G 1/2" /coque | 3571100010017 |
| 0295523 | Robinet ROAI JPG DN12 double-mâle G 1/2" + bouchon et attache/sachet | 3571100010451 |
| 0295521 | Robinet ROAI JPG DN12 double-mâle G 1/2" + bouchon et attache/coque | 3571100010444 |
| 0295530 | Robinet ROAI JPG DN12 double-mâle G 1/2" Platinum/blister | 3571100011021 |
| 42917012 | Robinet Installation int. JPG DN12 double-mâle G 1/2" à patte/sachet | 3571100010727 |
| 42917015 | Robinet Installation int. JPG DN15 double-mâle G 3/4" à patte/sachet | 3571100010734 |
| 42917020 | Robinet Installation int. JPG DN20 double-mâle G 1" à patte/sachet | 3571100010741 |
| 22917012 | Robinet Installation int. JPG DN12 double-mâle G 1/2" à patte/skinpack | 3571100011588 |
| 22917015 | Robinet Installation int. JPG DN15 double-mâle G 3/4" à patte/skinpack | 3571100010482 |
| 22917020 | Robinet Installation int. JPG DN20 double-mâle G 1" à patte/skinpack | 3571100010512 |
| 22917025 | Robinet Installation int. JPG DN25 double-mâle G 1"1/4 à patte/skinpack | 3571100010543 |
| 42017015 | Robinet Installation int. JPG DN15 double-mâle G 3/4" sans patte/sachet | 3571100010765 |
| 22017015 | Robinet Installation int. JPG DN15 double-mâle G 3/4" sans patte/skinpack | 3571100010499 |
| 22017020 | Robinet Installation int. JPG DN20 double-mâle G 1" sans patte/skinpack | 3571100010529 |

ROBINET DE CHAUFFERIE

| | | |
|----------|--|---------------|
| 42013015 | Robinet Chaufferie JPG DN15 double-mâle G 3/4" poignée métal/sachet | 3571100010758 |
| 42013020 | Robinet Chaufferie JPG DN20 double-mâle G 1" poignée métal/sachet | 3571100011618 |
| 22013015 | Robinet Chaufferie JPG DN15 double-mâle G 3/4" poignée métal/skinpack | 3571100010505 |
| 22013020 | Robinet Chaufferie JPG DN20 double-mâle G 1" poignée métal/skinpack | 3571100010536 |
| 22013025 | Robinet Chaufferie JPG DN25 double-mâle G 1"1/4 poignée métal/skinpack | 3571100010567 |
| 22013032 | Robinet Chaufferie JPG DN32 double-mâle G 1"1/2 poignée métal | 3571100010802 |
| 22013040 | Robinet Chaufferie JPG DN40 double-mâle G 2" poignée métal | 3571100011564 |
| 22013050 | Robinet Chaufferie JPG DN50 double-mâle G 2"1/4 poignée métal | 3571100010819 |
| 22015040 | Robinet Sécurité JPG DN40 double-mâle G 2" à verrouillage automatique poignée rouge | 3571100011915 |
| 22015050 | Robinet Sécurité JPG DN50 double-mâle G 2"1/4 à verrouillage automatique poignée rouge | 3571100011595 |

ROBINET DE CONDUITE MONTANTE

| | | |
|----------|--|---------------|
| 02011025 | Robinet pied de CM JPG DN25 double-mâle G 1"1/4 à tête carrée | 3571100011403 |
| 02011032 | Robinet pied de CM JPG DN32 double-mâle G 1"1/2 à tête carrée | 3571100011410 |
| 02011040 | Robinet pied de CM JPG DN40 double-mâle G 2" à tête carrée | 3571100012219 |
| 02011050 | Robinet pied de CM JPG DN50 double-mâle G 2"1/4 à tête carrée | 3571100011427 |
| 02071225 | Robinet pied de CM JPG spécial CPR/DGPBP DN25 à bride TC 14+vis condamnation | 3571100010987 |
| 29014015 | Robinet Conduite Montante JSC DN15 double-mâle G 3/4" à manette | 3571100010574 |
| 29014020 | Robinet Conduite Montante JSC DN20 double-mâle G 1" à manette | 3571100010178 |
| 29014025 | Robinet Conduite Montante JSC DN25 double-mâle G 1"1/4 à manette | 3571100010185 |
| 29012032 | Robinet Conduite Montante JSC DN32 double-mâle G 1"1/2 à manette | 3571100011601 |

ROBINET DE COMPTEUR

| | | |
|----------|--|---------------|
| 42054220 | Robinet compteur JPC 6/20 mâle-femelle manette jaune+vis condamnation/sachet | 3571100010772 |
| 22054220 | Robinet compteur JPC 6/20 mâle-femelle manette jaune+vis condamnation/skinpack | 3571100011571 |
| 02052232 | Robinet compteur JPC 10/32 mâle-femelle manette jaune+vis condamnation | 3571100010840 |
| 02052250 | Robinet compteur JPC 25/50 mâle-femelle manette jaune+vis condamnation | 3571100010857 |

ROBINET JSC (JONCTION SPHÉRO-CONIQUE)

| | | |
|----------|---|---------------|
| 09014215 | Robinet Coupure JSC DN15 double-mâle G 3/4" avec vis de condamnation | 3571100011106 |
| 09114315 | Robinet GRDF JSC type E DN15 double-mâle G 3/4" socle+pr. d'essai | 3571100011090 |
| 09114325 | Robinet GRDF JSC type E DN25 double-mâle G 1"1/4 socle+pr. d'essai | 3571100011199 |
| 09112332 | Robinet GRDF JSC type E DN32 double-mâle G 1"1/2 socle+pr. d'essai | 3571100011205 |
| 09115115 | Robinet GRDF JSC type EA JSC DN15 double-mâle G 3/4" socle+p. ess. (Rob. condamnable) | 3571100011168 |
| 09115125 | Robinet GRDF JSC type EA DN25 double-mâle G 1"1/4 socle+p. ess. (Rob. condamnable) | 3571100011175 |
| 09115132 | Robinet GRDF JSC type EA DN32 double-mâle G 1"1/2 socle+p. ess. (Rob. condamnable) | 3571100011182 |
| 09134315 | Robinet GRDF JSC type E1 DN15 mâle G 3/4" - PE20 soc.+pr. d'essai | 3571100010789 |
| 09134325 | Robinet GRDF JSC type E1 DN25 mâle G 1"1/4 - PE32 soc.+pr. d'essai | 3571100010994 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|--|---------------|
| 09132332 | Robinet GRDF JSC type E1 DN32 mâle G 1"1/2 - PE40 soc.+ pr. d'essai | 3571100011120 |
| 09135115 | Robinet GRDF JSC type E1A DN15 mâle G 3/4" - PE20 soc.+ pr. d'essai (Rob. condamnable) | 3571100011007 |
| 09135125 | Robinet GRDF JSC type E1A DN25 mâle G 1"1/4 - PE32 soc.+ pr. d'essai (Rob. condamnable) | 3571100011014 |
| 09135132 | Robinet GRDF JSC type E1A DN32 mâle G 1"1/2 - PE40 soc.+ pr. d'essai (Rob. condamnable) | 3571100011144 |
| 09164325 | Robinet GRDF JSC type E1 DN25/32 mâle G 1"1/4 - PE40 soc.+ pr. d'essai | 3571100011113 |
| 09165125 | Robinet GRDF JSC type E1A DN25/32 mâle G 1"1/4 - PE40 soc.+ pr. d'essai (Rob. condamnable) | 3571100011151 |
| 49114015 | Robinet pour coffret JSC DN15 double-mâle G 3/4" monté sur socle | 3571100010352 |
| 49114025 | Robinet pour coffret JSC DN 25 double-mâle G 1"1/4 monté sur socle | 3571100010369 |
| 49134015 | Robinet pour coffret JSC DN15 mâle G 3/4"- PE20 monté sur socle | 3571100011687 |
| 49134025 | Robinet pour coffret JSC DN25 mâle G 1"1/4 - PE32 monté sur socle | 3571100011694 |
| 49164025 | Robinet pour coffret JSC réduction 25/32 DN25 mâle G 1"1/4 - PE40 monté sur socle | 3571100012226 |

ROBINET POUSSOIR / COUP DE POING (CLÉ NON FOURNIE)

| | | |
|---------|--|---------------|
| 2905015 | Robinet poussoir JSC DN15 double-mâle G 3/4" tournant sphérique | 3571100010291 |
| 2905025 | Robinet poussoir JSC DN25 double-mâle G 1"1/4 tournant sphérique | 3571100010307 |
| 2905060 | Robinet poussoir JSC DN15 mâle G 3/4" - PE20 tournant sphérique | 3571100010338 |

ROBINET DOUBLE FEMELLE

| | | |
|----------|--|---------------|
| 49023012 | Robinet double-femelle G 1/2" pour tube acier | 3571100011625 |
| 49023015 | Robinet double-femelle G 3/4" pour tube acier | 3571100011632 |
| 49023020 | Robinet double-femelle G 1" pour tube acier | 3571100011649 |
| 49023025 | Robinet double-femelle G 1"1/4 pour tube acier | 3571100011656 |
| 49023032 | Robinet double-femelle G 1"1/2 pour tube acier | 3571100011663 |
| 49023040 | Robinet double-femelle G 2" pour tube acier | 3571100011670 |

ROBINET À BRIDES (VANNE PAPILLON)

| | | |
|---------|-------------------------------|---------------|
| 0204050 | Vanne papillon à levier DN50 | 3571100011250 |
| 0204080 | Vanne papillon à levier DN80 | 3571100011267 |
| 0204100 | Vanne papillon à levier DN100 | 3571100011274 |

ROBINET PE (VANNE POLYÉTHYLÈNE)

| | | |
|----------|--|---------------|
| 15530032 | Vanne PE DN 25 - PE 32 (+socle,tulipe,extension,allonge télescopique) | 3571100080010 |
| 15530040 | Vanne PE DN 32 - PE 40 (+socle,tulipe,extension,allonge télescopique) | 3571100080027 |
| 15530062 | Vanne PE DN 50 - PE 63 (+socle,tulipe,extension,allonge télescopique) | 3571100081659 |
| 15530110 | Vanne PE DN 100 - PE110 (+socle,tulipe,extension,allonge télescopique) | 3571100080041 |
| 15530125 | Vanne PE DN 125 - PE125 (+socle,tulipe,extension,allonge télescopique) | 3571100080058 |
| 15530160 | Vanne PE DN 150 - PE160 (+socle,tulipe,extension,allonge télescopique) | 3571100080065 |
| 15534200 | Vanne PE DN 200 - PE200 (+socle,tulipe,extension,allonge télescopique) | 3571100081352 |

Autres dimensions : nous consulter

ROBINET PE DE DÉCOMPRESSION

| | | |
|----------|---|---------------|
| 15510063 | Vanne décompression PE 63 mono-purge 32 équip. rob.+bouchon (+socle,tulipe,ext.,all. téléc.) | 3571100080140 |
| 15510125 | Vanne décompression PE 125 mono-purge 32 équip. rob.+bouchon(+socle,tulipe,ext.,all. téléc.) | 3571100080157 |
| 15510160 | Vanne décompression PE 160 mono-purge 32 équip. rob.+bouchon (+socle,tulipe,ext.,all. téléc.) | 3571100080164 |
| 15514200 | Vanne décompression PE 200 mono-purge 32 équip. rob.+bouchon (+socle,tulipe,ext.,all. téléc.) | 3571100081338 |
| 15520063 | Vanne décompression PE 63 bi-purge 32 équip. rob.+bouchon (+socle,tulipe,ext.,all. téléc.) | 3571100080188 |
| 15520125 | Vanne décompression PE 125 bi-purge 32 équip. rob.+bouchon (+socle,tulipe,ext.,all. téléc.) | 3571100080195 |
| 15520160 | Vanne décompression PE 160 bi-purge 32 équip. rob.+bouchon (+socle,tulipe,ext.,all. téléc.) | 3571100080201 |
| 15524200 | Vanne décompression PE 200 bi-purge 32 équip. rob.+bouchon (+socle,tulipe,ext.,all. téléc.) | 3571100081345 |

B. RACCORD GAZ NATUREL

1. RACCORD JPG (JOINT PLAT GAZ)

RACCORD JPG À BRASER SUR CUIVRE

| | | |
|---------|--|---------------|
| 0290432 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 12 écrou G 1/2" - CU10 + joint | 3571100020078 |
| 0290433 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 12 écrou G 1/2" - CU12 + joint | 3571100020085 |
| 0290434 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 12 écrou G 1/2" - CU14 + joint | 3571100020092 |
| 0290435 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 12 écrou G 1/2" - CU16 + joint | 3571100020108 |
| 0290436 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 12 écrou G 1/2" - CU18 + joint | 3571100020115 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|--|---------------|
| 0290408 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 15 écrou G 3/4" - CU16 + joint | 3571100020122 |
| 0290409 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 15 écrou G 3/4" - CU18 + joint | 3571100020139 |
| 0290460 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 15 écrou G 3/4" - CU20 + joint | 3571100020146 |
| 0290422 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 15 écrou G 3/4" - CU22 + joint | 3571100020153 |
| 0290413 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 20 écrou G 1" - CU22 + joint | 3571100020160 |
| 0290461 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 20 écrou G 1" - CU28 + joint | 3571100020177 |
| 0290415 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 25 écrou G 1"1/4 - CU28 + joint | 3571100020184 |
| 0290462 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 25 écrou G 1"1/4 - CU32 + joint | 3571100020191 |
| 0290464 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 32 écrou G 1"1/2 - CU35 + joint | 3571100020344 |
| 0290465 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 40 écrou G 2" - CU42 + joint | 3571100020351 |
| 0290466 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 50 écrou G 2"1/4 - CU54 + joint | 3571100020368 |
| 0990433 | Raccord 2 pièces JPG droit DN 12 écrou G 1/2" CU12 + joints/sachet 10 raccords | 3571100021464 |
| 0990434 | Raccord 2 pièces JPG droit DN 12 écrou G 1/2" CU14 + joints/sachet 10 raccords | 3571100021471 |
| 0990435 | Raccord 2 pièces JPG droit DN 12 écrou G 1/2" CU16 + joints/sachet 10 raccords | 3571100021488 |
| 0990436 | Raccord 2 pièces JPG droit DN 12 écrou G 1/2" CU18 + joints/sachet 10 raccords | 3571100021495 |
| 0990408 | Raccord 2 pièces JPG droit DN 15 écrou G 3/4" CU16 + joints/sachet 10 raccords | 3571100021419 |
| 0990409 | Raccord 2 pièces JPG droit DN 15 écrou G 3/4" CU18 + joints/sachet 10 raccords | 3571100021426 |
| 0990422 | Raccord 2 pièces JPG droit DN 15 écrou G 3/4" CU22 + joints/sachet 10 raccords | 3571100021457 |
| 0990413 | Raccord 2 pièces JPG droit DN 20 écrou G 1" CU22 + joints/sachet 10 raccords | 3571100021433 |
| 0990461 | Raccord 2 pièces JPG droit DN 20 écrou G 1" CU28 + joints/sachet 10 raccords | 3571100021501 |
| 0291612 | Raccord 90° 2 pièces JPG DN 12 Ecrou 1/2" - CU14 + joint | 3571100020412 |
| 0291616 | Raccord 90° 2 pièces JPG DN 12 Ecrou 1/2" - CU16 + joint | 3571100021068 |
| 0291618 | Raccord 90° 2 pièces JPG DN 12 Ecrou 1/2" - CU18 + joint | 3571100021075 |
| 0031125 | Raccord 90° JPG DN 25 M1"1/4-CU28 pr cof S2200/oreille+entretoise | 3571100033085 |

RACCORD JPG À SOUDER SUR ACIER

| | | |
|---------|---|---------------|
| 0190498 | Raccord 2 pièces JPG DN 12 écrou G 1/2" - AC21,3 + joint | 3571100021563 |
| 0190499 | Raccord 2 pièces JPG DN 15 écrou G 3/4" - AC 21,3 + joint | 3571100021570 |
| 0190496 | Raccord 2 pièces JPG DN 15 écrou G 3/4" - AC 26,9 + joint | 3571100021556 |
| 0190450 | Raccord 2 pièces JPG DN 20 écrou G 1" - AC26,9 + joint | 3571100021587 |
| 0190451 | Raccord 2 pièces JPG DN 25 écrou G 1"1/4 - AC33,7 + joint | 3571100021518 |
| 0190452 | Raccord 2 pièces JPG DN 32 écrou G 1"1/2 - AC42,4 + joint | 3571100021525 |
| 0190453 | Raccord 2 pièces JPG DN 40 écrou G 2" - AC48,9 + joint | 3571100021532 |
| 0190454 | Raccord 2 pièces JPG DN 50 écrou G 2"1/4 - AC60,3 + joint | 3571100021549 |

RACCORD JPG À VISSER

| | | |
|---------|--|---------------|
| 0291301 | Raccord droit JPG DN 12 écrou 1/2" - mâle 1/2" conique 6,25% + joint | 3571100021099 |
| 0291302 | Raccord droit JPG nickelé DN 12 écrou 1/2" - mâle 1/2" conique 6,25% + joint | 3571100021105 |
| 0232012 | Raccord droit JPG DN 12 écrou G 1/2" - mâle 20x150 + joint | 3571100020832 |
| 0238612 | Raccord 90° JPG pour gazinière DN 12 - mâle G 1/2" - femelle G 1/2" + joint | 3571100020429 |
| 0938612 | Raccord 90° JPG pour gazinière DN 12 - mâle G 1/2" - femelle G 1/2" + joint / sachet 10 | 3571100022379 |
| 0238614 | Raccord 90° JPG DN 12 écrou G 1/2"- mâle G 1/2" conique 6,25% pr. tube acier+joint | 3571100020849 |
| 0238615 | Raccord 90° JPG nickelé DN 12 écrou G 1/2"- mâle G 1/2" conique 6,25% pr. tube acier+joint | 3571100020856 |
| 0238620 | Raccord 90° JPG DN 15 mâle G 3/4" - femelle 3/4" + joint | 3571100023727 |

MAMELON JPG

| | | |
|---------|---------------------------------------|---------------|
| 0132128 | Mamelon JPG DN 25 mâle G1"1/4 - CU28 | 3571100031074 |
| 0132154 | Mamelon JPG DN 50 mâle G 2"1/4 - CU54 | 3571100031081 |

2. RACCORD JPC (JOINT PLAT COMPTEUR)

RACCORD JPC À BRASER SUR CUIVRE

| | | |
|---------|--|---------------|
| 0230940 | Raccord compteur 2 pièces droit JPC DN 20 écrou 6/20 - CU22 | 3571100030077 |
| 0230961 | Raccord compteur 2 pièces droit JPC DN 20 écrou 6/20 - CU22+oreille fixation | 3571100030015 |
| 0230941 | Raccord compteur 2 pièces droit JPC DN 20 écrou 6/20 - CU28 | 3571100030084 |
| 0230942 | Raccord compteur 2 pièces droit JPC DN 32 écrou 10/32 - CU28 | 3571100030152 |
| 0230947 | Raccord compteur 2 pièces droit JPC DN 32 écrou 10/32 - CU35 | 3571100030169 |
| 0230946 | Raccord compteur 2 pièces droit JPC DN 50 écrou 25/50 - CU54 | 3571100030176 |
| 0231504 | Raccord compteur 2 pièces 90° JPC DN 20 écrou 6/20- CU22 | 3571100030091 |
| 0231523 | Raccord compteur 2 pièces 90° JPC DN 20 écrou 6/20 - CU22+oreille fixation | 3571100030022 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|---|---|---------------|
| 0231540 | Raccord compteur 2 pièces 90° JPC DN 20 écrou 6/20 - CU28 | 3571100030107 |
| 0231524 | Raccord compteur 2 pièces 90° JPC DN 20 écrou 6/20 - CU28+oreille fixation | 3571100030039 |
| 0231518 | Raccord compteur 2 pièces 90° JPC DN 32 écrou 10/32- CU35 | 3571100030244 |
| 0231519 | Raccord compteur 2 pièces 90° JPC DN 50 écrou 25/50 - CU54 | 3571100030251 |
| 0031222 | Raccord compteur 2 pièces 90° JPC DN 20 mâle 6/20-CU22 pour cof. S2200/oreille+entretoise | 3571100033092 |
| 0031229 | Raccord compteur 2 pièces 90° JPC DN 20 mâle 6/20-CU28 pour cof. S2200/oreille+entretoise | 3571100031012 |
| 0031235 | Raccord compteur 2 pièces 90° JPC DN 32 mâle 10/32-CU35 pour cof S2200/oreille+entretoise | 3571100031029 |
| 0210611 | Raccord compteur 2 pièces 180° JPC DN 20 écrou 6/20 - CU22 entraxe 90 pour G4 | 3571100030268 |
| 0210610 | Raccord compteur 2 pièces 180° JPC DN 20 écrou 6/20 - CU28 entraxe 90 pour G4 | 3571100030275 |
| RACCORD JPC À SOUDER SUR ACIER | | |
| 0230927 | Raccord droit compteur JPC DN 20 écrou 6/20 - AC26,9 | 3571100030183 |
| 0230928 | Raccord droit compteur JPC DN 20 écrou 6/20 - AC33,7 | 3571100030190 |
| 0230929 | Raccord droit compteur JPC DN 32 écrou 10/32 - AC33,7 | 3571100030206 |
| 0230930 | Raccord droit compteur JPC DN 32 écrou 10/32 - AC42,4 | 3571100030213 |
| 0230932 | Raccord droit compteur JPC DN 50 écrou 25/50 - AC60,3 | 3571100030220 |
| RACCORD JPC À VISSER | | |
| 0010801 | Allonge JPC DN 20 écrou 6/20 - mâle 6/20 long. 50mm | 3571100030480 |
| 0010802 | Allonge JPC DN 32 écrou 10/32 - mâle 10/32 long. 50mm | 3571100030497 |
| 0010808 | Allonge JPC DN 50 écrou 25/50 - mâle 25/50 long. 145mm | 3571100033054 |
| 0031703 | Raccord JPC contre-coudé DN 20 écrou 6/20 - mâle 6/20 entraxe 50X50mm | 3571100030589 |
| 0031702 | Raccord JPC contre-coudé DN 32/20 écrou 6/20 - 10/32 entraxe 45X72mm | 3571100030541 |
| 0033005 | Raccord JPC à 180° DN 20 double-mâle 6/20 entraxe 110 p. rempl. compteur G4 | 3571100030596 |
| 0033001 | Raccord JPC à 180° JPC DN 20 double-mâle 6/20 entraxe 160 p. rempl. compt. G4 | 3571100033115 |
| 0033002 | Raccord JPC à 180° JPC DN 32 double-mâle 10/32 entraxe 250 p. rempl. compt. G6-G10 | 3571100032439 |
| 0131902 | Allonge JPC de réduction DN 50/32 écrou 25/50 - mâle 10/32 | 3571100030503 |
| 0131903 | Allonge JPC de réduction DN 50/40 écrou 25/50 - mâle 16/40 | 3571100030510 |
| RACCORD JPC À BRASER ET À SOUDER | | |
| 0230506 | Mamelon JPC DN 20 mâle 6/20 - CU22 sortie régulateur B6 | 3571100030367 |
| 0230507 | Mamelon JPC DN 20 mâle 6/20 - CU28 sortie régulateur B6 | 3571100030374 |
| 0230508 | Mamelon JPC DN 32 mâle 10/32 - CU28 sortie régulateur B10/B25 | 3571100030381 |
| 0230528 | Mamelon JPC DN 32 mâle 10/32 - CU35 sortie régulateur B10/B25 | 3571100030398 |
| 0230518 | Mamelon JPC DN 20 mâle 6/20 - AC26,9 sortie régulateur B6 | 3571100030411 |
| 0230519 | Mamelon JPC DN 20 mâle 6/20 - AC33,7 sortie régulateur B6 | 3571100030428 |
| 0230520 | Mamelon JPC DN 32 mâle 10/32 - AC33,7 sortie régulateur B10/B25 | 3571100030435 |
| 0230521 | Mamelon JPC DN 32 mâle 10/32 - AC42,4 sortie régulateur B10/B25 | 3571100030442 |

3. RACCORD JSC (JONCTION SPHÉRO-CONIQUE)

| RACCORD JSC À BRASER SUR CUIVRE | | |
|--|---|---------------|
| 2610148 | Raccord 2 pièces droit JSC DN 15 écrou G 3/4" - CU18 | 3571100020863 |
| 2610118 | Raccord 2 pièces droit JSC DN 20 écrou G 1" - CU22 | 3571100020870 |
| 2610120 | Raccord 2 pièces droit JSC DN 25 écrou G 1"1/4 - CU28 | 3571100020887 |
| 2610144 | Raccord 2 pièces droit JSC DN 32 écrou G 1"1/2 - CU35 | 3571100020894 |
| 1910105 | Raccord 2 pièces droit JSC de réduction DN 25/15 écrou G 1"1/4 - CU18 | 3571100031128 |
| 1910106 | Raccord 2 pièces droit JSC de réduction DN 25/20 écrou G 1"1/4 - CU22 | 3571100032705 |
| 0910150 | Raccord 2 pièces droit JSC de réduction DN 32/50 écrou G 1"1/2 - AC 60,3 | 3571100022362 |
| RACCORD JSC À SOUDER SUR ACIER | | |
| 2610134 | Raccord 2 pièces droit JSC DN 15 écrou G 3/4" - AC21,3 | 3571100020900 |
| 2610136 | Raccord 2 pièces droit JSC DN 20 écrou 1" - AC26,9 | 3571100020917 |
| 2610138 | Raccord 2 pièces droit JSC DN 25 écrou G 1"1/4 - AC33,7 | 3571100020924 |
| 2610140 | Raccord 2 pièces droit JSC DN 32 écrou G 1"1/2 - AC42,4 | 3571100021310 |
| RACCORD JSC À VISSER | | |
| 0631399 | Allonge JSC droite DN 15 écrou G 3/4"- mâle G 3/4" /long. 100 mm pour coffret | 3571100030695 |
| 0631325 | Allonge JSC droite DN 25 écrou G 1"1/4-mâle G 1"1/4 /long. 70 mm pour coffret | 3571100030671 |
| 0631305 | Allonge JSC droite DN 25 écrou G 1"1/4-mâle G 1"1/4 /long. 105 mm pour coffret | 3571100030664 |
| 0631326 | Allonge JSC droite de réduction DN 25/15 écrou G 1"1/4-mâle G 3/4" longueur 38 mm | 3571100030701 |
| 0631715 | Allonge JSC c. coudée DN15 écrou G 3/4"-mâle G 3/4" /long. 154 mm pour cof. S300 | 3571100030688 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|---|---------------|
| 0631725 | Allonge JSC c. coudée réduction DN 25/15 écrou G 1"1/4-mâle G 3/4" l. 135 mm p. cof. S300 | 3571100030718 |
| 0631606 | Raccord 90° JSC DN15 écrou G 3/4" - mâle G 3/4" | 3571100030725 |
| 0631607 | Raccord 90° JSC DN15 écrou G 3/4" - mâle G 3/4" | 3571100030732 |
| 0631615 | Raccord 90° JSC DN25/15 écrou G 3/4" - mâle - femelle G 3/4" | 3571100030749 |
| 0610501 | Raccord 90° JSC/JPC DN15/20 entr. écrou G 3/4" -sort. E 6/20 | 3571100032538 |
| 0610520 | Raccord 90° JSC/JPC DN25/20 entr. écrou G 1" 1/4 - sort. E 6/20 | 3571100031913 |
| 0610532 | Raccord 90° JSC/JPC DN25/32 entr. écrou G 1" 1/4 - sort. E 10/32 | 3571100031906 |
| 0610625 | Crosse 180° JSC/JPC DN 25/20 entr. écrou G 1" 1/4 - sort. E 6/20 | 3571100031920 |
| 0610603 | Crosse 180° JSC/JPC DN 25/20 entr. écrou G 1" 1/4 - sort. E 6/20 | 3571100031937 |

MAMELON JSC

| | | |
|---------|--|---------------|
| 0632128 | Mamelon JSC laiton mâle G 3/4" - CU18 | 3571100031135 |
| 0632107 | Mamelon JSC laiton mâle G 1"1/4 - CU28 pour entrée rég.C | 3571100031142 |
| 0632125 | Mamelon JSC laiton mâle G1"1/2 - CU35 | 3571100031159 |
| 0632115 | Mamelon JSC acier JSC mâle G 3/4" - AC21,3 pour entrée rég.B | 3571100032606 |
| 0632119 | Mamelon JSC mâle G 1"1/4 - AC33,7 pour entrée rég.C | 3571100031975 |
| 0632121 | Mamelon JSC acier mâle G1"1/2 - AC42,4 | 3571100031982 |

4. BOUCHON

| | | |
|---------|--|---------------|
| 0230312 | Bouchon femelle JPG G 1/2" avec joint | 3571100020436 |
| 0230311 | Bouchon femelle JPG G 1/2" avec joint et attache | 3571100021303 |
| 0230315 | Bouchon femelle JPG G 3/4" avec joint | 3571100020443 |
| 0030301 | Bouchon femelle JPC 6/20 6 pans sans joint | 3571100032347 |
| 0030302 | Bouchon femelle JPC 10/32 6 pans sans joint | 3571100031166 |
| 0030304 | Bouchon femelle JPC 25/50 8 pans sans joint | 3571100033078 |
| 1614002 | Bouchon femelle JSC 2 pièces DN15 écrou G 3/4" | 3571100031227 |
| 1614004 | Bouchon femelle JSC 2 pièces DN25 écrou G 1"1/4 | 3571100031234 |
| 1614005 | Bouchon femelle JSC 2 pièces DN32 écrou G 1"1/2 | 3571100031241 |
| 0240713 | Bouchon mâle JPG G 1/2" + attache | 3571100021686 |
| 0034301 | Bouchon mâle JPC 6/20 6 pans | 3571100031173 |
| 0034302 | Bouchon mâle JPC 10/32 6 pans | 3571100031180 |
| 0034306 | Bouchon mâle JPC 25/50 6 pans | 3571100031203 |
| 0034001 | Bouchon mâle JPC 6/20 tête carrée | 3571100031678 |
| 0034003 | Bouchon mâle JPC 10/32 tête carrée | 3571100032446 |
| 0034006 | Bouchon mâle JPC 25/50 tête carrée | 3571100032453 |

5. RACCORD 3 PIÈCES

RACCORD MÂLE À BRASER OU À SOUDER

| | | |
|---------|--|---------------|
| 0075202 | Raccord 3 pièces mâle DN15 G 1/2" mâle conique 6,25% - CU18 | 3571100021594 |
| 0275204 | Raccord 3 pièces mâle DN 20 G 3/4" mâle conique 6,25% - CU22 | 3571100021181 |
| 0275206 | Raccord 3 pièces mâle DN 25 G 1" mâle conique 6,25% - CU28 | 3571100021198 |
| 0275217 | Raccord 3 pièces mâle DN 32 G 1"1/4 mâle conique 6,25% - CU35 | 3571100021204 |
| 0075210 | Raccord 3 pièces mâle DN40 G 1"1/2 mâle conique 6,25% - CU42 | 3571100021952 |
| 0275218 | Raccord 3 pièces mâle DN 50 G 2" mâle conique 6,25% - CU54 | 3571100021211 |
| 0075221 | Raccord 3 pièces mâle DN15 G 1/2" mâle conique 6,25% - AC21,3 | 3571100021983 |
| 0075220 | Raccord 3 pièces mâle DN20 G 3/4" mâle conique 6,25% - AC26,9 | 3571100021976 |
| 0075225 | Raccord 3 pièces mâle DN25 G 1" mâle conique 6,25% - AC33,7 | 3571100021990 |
| 0075232 | Raccord 3 pièces mâle DN32 G 1"1/4 mâle conique 6,25% - AC42,4 | 3571100022003 |
| 0075240 | Raccord 3 pièces mâle DN40 G 1"1/2 mâle conique 6,25% - AC48,3 | 3571100022010 |
| 0075250 | Raccord 3 pièces mâle DN50 G 2" mâle conique 6,25% - AC60,3 | 3571100022027 |

RACCORD FEMELLE À BRASER OU À SOUDER

| | | |
|---------|--|---------------|
| 0075403 | Raccord 3 pièces femelle DN 15 écrou G 1/2" - CU18 | 3571100021679 |
| 0275405 | Raccord 3 pièces femelle DN 20 écrou G 3/4" - CU22 | 3571100021228 |
| 0275408 | Raccord 3 pièces femelle DN 25 écrou G 1" - CU28 | 3571100021235 |
| 0275422 | Raccord 3 pièces femelle DN 32 écrou G 1"1/4 - CU35 | 3571100021242 |
| 0075414 | Raccord 3 pièces femelle DN 40 écrou G 1"1/2 - CU42 | 3571100022034 |
| 0275421 | Raccord 3 pièces femelle DN 50 écrou G 2" - CU54 | 3571100021259 |
| 0075427 | Raccord 3 pièces femelle DN 20 écrou G 3/4" - AC26,9 | 3571100022058 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|---|---------------|
| 0075425 | Raccord 3 pièces femelle DN 25 écrou G 1" - AC33,7 | 3571100022041 |
| 0075432 | Raccord 3 pièces femelle DN 32 écrou G 1"1/4 - AC42,4 | 3571100022065 |
| 0075440 | Raccord 3 pièces femelle DN 40 écrou G 1"1/2 - AC48,3 | 3571100022072 |
| 0075460 | Raccord 3 pièces femelle DN 50 écrou G 2" - AC60,3 | 3571100022089 |

6. CROSSE ET RACCORD ISOLANT

| | | |
|---------|--|---------------|
| 0220614 | Crosse gazinière 180° JPG DN 12 écrou G 1/2" - CU14 + joint | 3571100020405 |
| 0220616 | Crosse gazinière 180° JPG DN 12 écrou G 1/2" - CU16 + joint | 3571100020825 |
| 0223622 | Crosse compteur 180° c. coudée JPC p. cof. S 2300 écrou 6/20 - CU22+joint/skinpack | 3571100030046 |
| 0010672 | Crosse compteur 180° c. coudée JPC p. cof. S 300 écrou 10/32 - CU35+joint | 3571100030930 |
| 0010673 | Crosse compteur 180° c. coudée JPC p. cof. S 300 écrou 10/32 - AC42,4+joint | 3571100033047 |
| 0223660 | Crosse compteur 180° c. coudée JPC p. cof. S 2300/S 22 écrou 6/20 - PE32+jt/skinpack | 3571100030053 |
| 0223661 | Crosse compteur 180° c. coudée JPC p. cof. S 2300/S 22 écrou 6/20 - PE40+jt/skinpack | 3571100030060 |
| 0010674 | Crosse compteur 180° c. coudée JPC p. cof. S 300 écrou 10/32 - PE40+joint | 3571100032309 |
| 0131225 | Crosse compteur 180° c.coudée JPC p. cof. S 22 mâle G 1"1/4 - CU28 | 3571100030954 |
| 2671315 | Raccord isolant JSC DN15 écrou G 3/4"-mâle G 3/4" longueur 100 mm | 3571100020986 |
| 2671325 | Raccord isolant JSC DN25 écrou G 1"1/4-mâle G 1"1/4 longueur 105 mm | 3571100020993 |
| 2671332 | Raccord isolant JSC DN32 écrou G 1"1/2-mâle G 1"1/2 longueur 110 mm | 3571100021006 |

7. ÉLÉMENT CONDUITE MONTANTE

| | | |
|---------|--|---------------|
| 0031578 | Piquage coudé 90° pour CM à JPC écrou 6/20-Cuivre 22 | 3571100031807 |
| 0031570 | Piquage coudé 90° pour CM à JPC écrou 6/20-Acier 26,9 | 3571100031593 |
| 0031028 | Té droit pour CM à JPC écrou 6/20-Cuivre 28 | 3571100032354 |
| 0031035 | Té droit pour CM à JPC écrou 6/20-Cuivre 35 | 3571100032088 |
| 0031054 | Té droit pour CM à JPC écrou 6/20-Cuivre 54 | 3571100032361 |
| 0051001 | Té coudé à 90° pour CM à JPC écrou 6/20-Cuivre 28 | 3571100031531 |
| 0051002 | Té coudé à 90° pour CM à JPC écrou 6/20-Cuivre 35 | 3571100031548 |
| 0051003 | Té coudé à 90° pour CM à JPC écrou 6/20-Cuivre 42 | 3571100031555 |
| 0051004 | Té coudé à 90° pour CM à JPC écrou 6/20-Cuivre 54 | 3571100031562 |
| 0611007 | Té droit pour CM à JSC écrou G 3/4" - Cuivre 18 | 3571100032071 |
| 0611002 | Té droit pour CM à JSC écrou G 3/4" - Cuivre 22 | 3571100022553 |
| 0611003 | Té droit pour CM à JSC écrou G 3/4" - Cuivre 28 | 3571100032545 |
| 0611009 | Té droit pour CM à JSC écrou G 3/4" - Cuivre 35 | 3571100032552 |
| 0211601 | Raccord coudé à 180° JPC DN20 écrou 6/20 - mâle 6/20 p. rat. entr. ancien G4 | 3571100030602 |
| 0026018 | Bouchon à braser CU18 pour fin de conduite montante | 3571100032323 |
| 0026022 | Bouchon à braser CU22 pour fin de conduite montante | 3571100032330 |
| 0226028 | Bouchon à braser CU28 pour fin de conduite montante | 3571100030329 |
| 0226035 | Bouchon à braser CU35 pour fin de conduite montante | 3571100030336 |
| 0226042 | Bouchon à braser CU42 pour fin de conduite montante | 3571100030343 |
| 0226054 | Bouchon à braser CU54 pour fin de conduite montante | 3571100030350 |
| 0222001 | Manchette DN15 de liaison AC 21,3 / CU18 | 3571100022119 |
| 0222002 | Manchette DN20 de liaison AC 26,9 / CU22 | 3571100021013 |
| 0222003 | Manchette DN25 de liaison AC 33,7 / CU28 | 3571100021020 |
| 0222005 | Manchette DN32 de liaison AC 42,4 / CU35 | 3571100021037 |
| 0222007 | Manchette DN40 de liaison AC 48,3 / CU42 | 3571100021044 |
| 0222016 | Manchette DN50 de liaison AC 60,3 / CU54 | 3571100021051 |
| 0250228 | Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. CU28 | 3571100021112 |
| 0250235 | Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. CU35 | 3571100021129 |
| 0250254 | Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. CU54 | 3571100021136 |
| 0250334 | Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. AC33,7 | 3571100021150 |
| 0250342 | Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. AC42,4 | 3571100021167 |
| 0250360 | Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. AC60,3 | 3571100021174 |

C. RACCORD POUR POLYÉTHYLÈNE

RACCORD PE / CUIVRE

| | | |
|---------|--|---------------|
| 2622215 | Raccord PE/CUIVRE DN15/PE20 - CU18 à serrage mécanique | 3571100040014 |
| 2622220 | Raccord PE/CUIVRE DN20/PE32 - CU22 à serrage mécanique | 3571100040236 |
| 2622202 | Raccord PE/CUIVRE DN25/PE32 - CU28 à serrage mécanique | 3571100040021 |
| 2622203 | Raccord PE/CUIVRE DN32/PE40 - CU35 à serrage mécanique | 3571100040038 |
| 2622204 | Raccord PE/CUIVRE DN50/PE63 - CU54 à serrage mécanique | 3571100040045 |

RACCORD PE / ACIER

| | | |
|---------|---|---------------|
| 0622102 | Raccord PE/ACIER DN 15/PE 20 - AC 18 forte épaisseur à s. mécanique | 3571100040441 |
| 2622315 | Raccord PE/ACIER DN15/PE20 - AC21,3 à serrage mécanique | 3571100040052 |
| 2622302 | Raccord PE/ACIER DN25/PE32 - AC33,7 à serrage mécanique | 3571100040069 |
| 2622303 | Raccord PE/ACIER DN32/PE40 - AC42,4 à serrage mécanique | 3571100040076 |
| 2622304 | Raccord PE/ACIER DN50/PE63 - AC60,3 à serrage mécanique | 3571100040083 |
| 0622306 | Raccord PE/ACIER DN 80/PE 90 - AC 88,9 à serrage mécanique | 3571100032590 |
| 0622307 | Raccord PE/ACIER DN100/PE110 - AC114,3 à serrage mécanique | 3571100040427 |
| 0622308 | Raccord PE/ACIER DN125 /PE125 - AC114,3 à serrage mécanique | 3571100040434 |

RACCORD PE / BRIDE

| | | |
|---------|--|---------------|
| 0002563 | Raccord de transition DN 25/PE 32 - bride laiton PN 10 à serrage mécanique | 3571100040496 |
| 0002564 | Raccord de transition DN 32/PE 40 - bride laiton PN 10 à serrage mécanique | 3571100040502 |
| 0002560 | Raccord de transition DN 50/PE 63 - bride laiton PN 10 à serrage mécanique | 3571100040519 |
| 0632305 | Raccord de transition DN80/PE 90 - bride acier PN 10 à serrage mécanique | 3571100032613 |
| 0632306 | Raccord de transition DN100/PE 110 - bride acier PN 10 à serrage mécanique | 3571100040526 |
| 0632307 | Raccord de transition DN125/PE 125 - bride acier PN 10 à serrage mécanique | 3571100040533 |

MANCHON PE / PE

| | | |
|---------|---|---------------|
| 2622407 | Manchon laiton PE/PE DN15/PE20 à serrage mécanique | 3571100040090 |
| 2622402 | Manchon laiton PE/PE DN25/PE32 à serrage mécanique | 3571100040106 |
| 2622403 | Manchon laiton PE/PE DN32/PE40 à serrage mécanique | 3571100040113 |
| 2622404 | Manchon laiton PE/PE DN50/PE63 à serrage mécanique | 3571100040120 |
| 0682415 | Manchon PE PERRSO® PE/PE raccord rapide DN15/PE 20 ép. 3 mm | 3571100040656 |
| 0682414 | Manchon PE PERRSO® PE/PE raccord rapide DN15/PE 20 ép. 2 mm | 3571100040663 |
| 0682425 | Manchon PE PERRSO® PE/PE raccord rapide DN 25/PE 32 | 3571100040694 |

BOUCHON ET TÉ PE

| | | |
|---------|--|---------------|
| 0614063 | Bouchon laiton d'extrémité de tube PE DN15/PE20 ép. 3 mm à s. méca. | 3571100040298 |
| 0614061 | Bouchon laiton d'extrémité de tube PE DN25/PE32 à serrage mécanique | 3571100040304 |
| 0614062 | Bouchon laiton d'extrémité de tube PE DN32 /PE40 à serrage mécanique | 3571100040311 |
| 0684015 | Bouchon PE PERRSO® raccord rapide DN 15/PE 20 ép. 3 mm | 3571100040687 |
| 0684014 | Bouchon PE PERRSO® raccord rapide DN 15/PE 20 ép. 2 mm | 3571100040670 |
| 0684025 | Bouchon PE PERRSO® raccord rapide DN 25/PE 32 | 3571100040700 |
| 2622507 | Té égal PE/PE en laiton DN15/PE20 à serrage mécanique | 3571100040137 |
| 2622502 | Té égal PE/PE en laiton DN25/PE32 à serrage mécanique | 3571100040144 |
| 2622503 | Té égal PE/PE en laiton DN32/PE40 à serrage mécanique | 3571100040151 |
| 2622508 | Té inégal PE/PE en laiton 32/20/32 à serrage mécanique | 3571100040168 |
| 2622509 | Té inégal PE/PE en laiton 40/20/40 à serrage mécanique | 3571100040175 |
| 2622506 | Té inégal PE/PE en laiton 63/40/63 à serrage mécanique | 3571100040182 |

RACCORD PE / JSC

| | | |
|---------|---|---------------|
| 2610166 | Raccord droit JSC DN15 écrou G 3/4" - PE 20 à serrage mécanique | 3571100040205 |
| 2610161 | Raccord droit JSC DN25 écrou G 1"1/4 - PE 32 à serrage mécanique | 3571100040212 |
| 2610162 | Raccord droit JSC DN32 écrou G 1"1/2 - PE 40 à serrage mécanique | 3571100040229 |
| 0610165 | Raccord droit JSC de réduction DN 15/25 écrou G 3/4" - PE 32 à serrage méca. | 3571100032521 |
| 0610167 | Raccord droit JSC de réduction DN 25/15 écrou G 1"1/4 - PE 20 à serrage méca. | 3571100040366 |
| 0610164 | Raccord droit JSC de réduction DN 25/32 écrou G 1"1/4 - PE 40 à serrage méca. | 3571100040373 |
| 0631561 | Raccord 90° JSC DN15/PE 20 - JSC écrou G 3/4" à serrage mécanique | 3571100040359 |

RACCORD PE / ACIER MONOBLOC

| | | |
|----------|---|---------------|
| 06443101 | Raccord PE/ACIER monobloc PE32 - AC33,7 | 3571100022348 |
| 06443102 | Raccord PE/ACIER monobloc PE40 - AC42,4 | 3571100040557 |
| 06443103 | Raccord PE/ACIER monobloc PE63 - AC60,3 | 3571100040564 |
| 06443104 | Raccord PE/ACIER monobloc PE90 - AC88,9 | 3571100022355 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|---|---------------|
| 06443105 | Raccord PE/ACIER monobloc PE110 - AC114,3 | 3571100040571 |
| 06443106 | Raccord PE/ACIER monobloc PE125 - AC114,3 | 3571100040588 |
| 06443107 | Raccord PE/ACIER monobloc PE150 - AC168,3 | 3571100040595 |
| 06443108 | Raccord PE/ACIER monobloc PE200 - AC219,1 | 3571100040601 |
| 06443109 | Raccord PE/ACIER monobloc PE225 - AC219,1 | 3571100040939 |

KIT RECHANGE

| | | |
|---------|--|---------------|
| 2003016 | Kit rechange 3 pièces pour raccord PE DN15/PE20 serrage butée | 3571100040922 |
| 2003014 | Kit rechange 3 pièces pour raccord PE DN15/PE20 serrage couple | 3571100040724 |
| 2003026 | Kit rechange 3 pièces pour raccord PE DN25/PE32 serrage butée | 3571100040960 |
| 2003025 | Kit rechange 3 pièces pour raccord PE DN25/PE32 serrage couple | 3571100040915 |
| 2003032 | Kit rechange 3 pièces pour raccord PE DN32/PE40 serrage couple | 3571100040977 |

2. KIT PLT TRACPIPE®

1. COURONNE PLT TRACPIPE®

| | | |
|---------|------------------------------------|---------------|
| 3301030 | Couronne PLT TracPipe® DN 10 x 30m | 3571100091180 |
| 3301075 | Couronne PLT TracPipe® DN 10 x 75m | 3571100091197 |
| 3301505 | Couronne PLT TracPipe® DN 15 x 5m | 3571100090743 |
| 3301530 | Couronne PLT TracPipe® DN 15 x 30m | 3571100090019 |
| 3301575 | Couronne PLT TracPipe® DN 15 x 75m | 3571100090026 |
| 3302005 | Couronne PLT TracPipe® DN 20 x 5m | 3571100090750 |
| 3302030 | Couronne PLT TracPipe® DN 20 x 30m | 3571100090033 |
| 3302075 | Couronne PLT TracPipe® DN 20 x 75m | 3571100090040 |
| 3302505 | Couronne PLT TracPipe® DN 25 x 5m | 3571100090767 |
| 3302530 | Couronne PLT TracPipe® DN 25 x 30m | 3571100090736 |
| 3302555 | Couronne PLT TracPipe® DN 25 x 55m | 3571100090057 |
| 3302590 | Couronne PLT TracPipe® DN 25 x 90m | 3571100090064 |
| 3303245 | Couronne PLT TracPipe® DN 32 x 45m | 3571100090071 |
| 3303275 | Couronne PLT TracPipe® DN 32 x 75m | 3571100090088 |
| 3304045 | Couronne PLT TracPipe® DN 40 x 45m | 3571100090095 |
| 3304075 | Couronne PLT TracPipe® DN 40 x 75m | 3571100090101 |
| 3305045 | Couronne PLT TracPipe® DN 50 x 45m | 3571100090118 |

2. RACCORD PLT TRACPIPE®

RACCORD DE TRANSITION PLT / FEMELLE À VISSER JPG

| | | |
|---------|--|---------------|
| 3311012 | Raccord PLT TracPipe® DN10 - écrou G 1/2" + joint | 3571100091139 |
| 3311512 | Raccord PLT TracPipe® DN15 - écrou G 1/2" + joint | 3571100090200 |
| 3311515 | Raccord PLT TracPipe® DN15 - écrou G 3/4" + joint | 3571100090217 |
| 3312012 | Raccord PLT TracPipe® DN20 - écrou G 1/2" + joint | 3571100090699 |
| 3312015 | Raccord PLT TracPipe® DN20 - écrou G 3/4" + joint | 3571100090224 |
| 3312020 | Raccord PLT TracPipe® DN20 - écrou G 1" + joint | 3571100090231 |
| 3312515 | Raccord PLT TracPipe® DN25 - écrou G 3/4" + joint | 3571100090705 |
| 3312520 | Raccord PLT TracPipe® DN25 - écrou G 1" + joint | 3571100090248 |
| 3312525 | Raccord PLT TracPipe® DN25 - écrou G 1"1/4 + joint | 3571100090255 |
| 3313220 | Raccord PLT TracPipe® DN32 - écrou G 1" + joint | 3571100090712 |
| 3313225 | Raccord PLT TracPipe® DN32 - écrou G 1"1/4 + joint | 3571100090262 |
| 3313232 | Raccord PLT TracPipe® DN32 - écrou G 1"1/2 + joint | 3571100090279 |
| 3314032 | Raccord PLT TracPipe® DN40 - écrou G 1"1/2 + joint | 3571100090286 |
| 3314040 | Raccord PLT TracPipe® DN40 - écrou G 2" + joint | 3571100090293 |
| 3315050 | Raccord PLT TracPipe® DN50 - écrou G 2"1/4 + joint | 3571100090309 |
| 3311021 | Raccord PLT TracPipe® DN10 - écrou 20x150 + joint | 3571100091146 |
| 3311521 | Raccord PLT TracPipe® DN15 - écrou 20x150 + joint | 3571100091153 |

RACCORD DE TRANSITION PLT / MÂLE À VISSER JPG

| | | |
|---------|--|---------------|
| 3331012 | Raccord PLT TracPipe® DN10 - mâle G 1/2" + joint | 3571100091177 |
| 3331512 | Raccord PLT TracPipe® DN15 - mâle G 1/2" + joint | 3571100090729 |
| 3331515 | Raccord PLT TracPipe® DN15 - mâle G 3/4" + joint | 3571100090354 |
| 3332015 | Raccord PLT TracPipe® DN20 - mâle G 3/4" + joint | 3571100090361 |
| 3332020 | Raccord PLT TracPipe® DN20 - mâle G 1" + joint | 3571100090378 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--|--|---------------|
| 3332520 | Raccord PLT TracPipe® DN25 - mâle G 1" + joint | 3571100090521 |
| 3332525 | Raccord PLT TracPipe® DN25 - mâle G 1"1/4 + joint | 3571100090385 |
| 3333225 | Raccord PLT TracPipe® DN32 - mâle G 1"1/4 + joint | 3571100090392 |
| 3333232 | Raccord PLT TracPipe® DN32 - mâle G 1"1/2 + joint | 3571100090408 |
| 3334032 | Raccord PLT TracPipe® DN40 - mâle G 1"1/2 + joint | 3571100090415 |
| 3334040 | Raccord PLT TracPipe® DN40 - mâle G 2" + joint | 3571100090422 |
| 3335050 | Raccord PLT TracPipe® DN50 - mâle G 2"1/4 + joint | 3571100090439 |
| RACCORD DE TRANSITION PLT / FEMELLE À VISSER JPC | | |
| 3321520 | Raccord PLT TracPipe® DN15 - écrou 6/20 + joint | 3571100091160 |
| 3322020 | Raccord PLT TracPipe® DN20 - écrou 6/20 + joint | 3571100090316 |
| 3322520 | Raccord PLT TracPipe® DN25 - écrou 6/20 + joint | 3571100090323 |
| 3322532 | Raccord PLT TracPipe® DN25 - écrou 10/32 + joint | 3571100090330 |
| 3323232 | Raccord PLT TracPipe® DN32 - écrou 10/32 + joint | 3571100090347 |
| RACCORD DE TRANSITION PLT / MÂLE À VISSER JPC | | |
| 3342020 | Raccord PLT TracPipe® DN20/mâle 6/20 + joint | 3571100090446 |
| 3342520 | Raccord PLT TracPipe® DN25/mâle 6/20 + joint | 3571100090453 |
| 3342532 | Raccord PLT TracPipe® DN25/mâle 10/32 + joint | 3571100090460 |
| 3343232 | Raccord PLT TracPipe® DN32/mâle 10/32 + joint | 3571100090477 |
| RACCORD DE TRANSITION PLT / MÂLE À VISSER CONIQUE 6,25% | | |
| 3351515 | Raccord PLT TracPipe® DN15/mâle conique 6,25% G 3/4" | 3571100090484 |
| 3352020 | Raccord PLT TracPipe® DN20/mâle conique 6,25% G 1" | 3571100090491 |
| 3352525 | Raccord PLT TracPipe® DN25/mâle conique 6,25% G 1"1/4 | 3571100090507 |
| 3353232 | Raccord PLT TracPipe® DN32/mâle conique 6,25% G 1"1/2 | 3571100090514 |
| 3354040 | Raccord PLT TracPipe® DN40/mâle conique 6,25% G 2" | 3571100090538 |
| 3355050 | Raccord PLT TracPipe® DN50/mâle conique 6,25% G 2"1/2 | 3571100090545 |
| RACCORD DE TRANSITION PLT / À BRASER SUR CUIVRE | | |
| 3381514 | Raccords (Kit) CU14 / PLT DN15 (racc. 2 pcs à braser + racc. PLT à visser) | 3571100091429 |
| 3381516 | Raccords (Kit) CU16 / PLT DN15 (racc. 2 pcs à braser + racc. PLT à visser) | 3571100091436 |
| 3381518 | Raccords (Kit) CU18 / PLT DN15 (racc. 2 pcs à braser + racc. PLT à visser) | 3571100091443 |
| 3382018 | Raccords (Kit) CU18 / PLT DN20 (racc. 2 pcs à braser + racc. PLT à visser) | 3571100091450 |
| 3382022 | Raccords (Kit) CU22 / PLT DN20 (racc. 2 pcs à braser + racc. PLT à visser) | 3571100091467 |
| 3382522 | Raccords (Kit) CU22 / PLT DN25 (racc. 2 pcs à braser + racc. PLT à visser) | 3571100091474 |
| 3382528 | Raccords (Kit) CU28 / PLT DN25 (racc. 2 pcs à braser + racc. PLT à visser) | 3571100091481 |
| 3383235 | Raccords (Kit) CU35 / PLT DN32 (racc. 2 pcs à braser + racc. PLT à visser) | 3571100091511 |
| 3384035 | Raccords (Kit) CU35 / PLT DN40 (racc. 2 pcs à braser + racc. PLT à visser) | 3571100091528 |
| 3385054 | Raccords (Kit) CU54 / PLT DN50 (racc. 2 pcs à braser + racc. PLT à visser) | 3571100091535 |
| RACCORD DE TRANSITION PLT / À SOUDER SUR ACIER | | |
| 3391521 | Raccords (Kit) PLT AC 21,3 / PLT DN15 (racc. 2 pcs à souder + racc. PLT à visser) | 3571100091368 |
| 3392026 | Raccords (Kit) PLT AC 26,9 / PLT DN20 (racc. 2 pcs à souder + racc. PLT à visser) | 3571100091375 |
| 3392533 | Raccords (Kit) PLT AC 33,7 / PLT DN25 (racc. 2 pcs à souder + racc. PLT à visser) | 3571100091382 |
| 3393242 | Raccords (Kit) PLT AC 42,4 / PLT DN32 (racc. 2 pcs à souder + racc. PLT à visser) | 3571100091399 |
| 3394048 | Raccords (Kit) PLT AC 48,9 / PLT DN40 (racc. 2 pcs à souder + racc. PLT à visser) | 3571100091405 |
| 3395060 | Raccords (Kit) PLT AC 60,3 / PLT DN50 (racc. 2 pcs à souder + racc. PLT à visser) | 3571100091412 |
| CROSSE DE TRANSITION PLT / COMPTEUR À VISSER | | |
| 0223633 | Kit Crosse compteur/PLT p. cof. S 2400 E 6/20 pour PLT 20 (crosse + racc. liaison PLT+ jts) | 3571100090774 |
| 0223634 | Kit Crosse compteur/PLT p. cof. S 2400 E 6/20 pour PLT 25 (crosse + racc. liaison PLT+ jts) | 3571100091238 |
| 0223832 | Kit Crosse compteur/PLT p. cof. S 2400 E 10/32 pour PLT 32 (crosse + racc. liaison PLT+ jts) | 3571100091542 |
| 0223720 | Kit Crosse compteur/PLT pour CM E 6/20 pour PLT 20 (crosse + racc. liaison PLT+jts) | 3571100091559 |
| 0223725 | Kit Crosse compteur/PLT pour CM E 6/20 pour PLT 25 (crosse + racc. liaison PLT+jts) | 3571100091566 |
| MANCHON PLT TRACPIPE® / PLT TRACPIPE® | | |
| 3361515 | Manchon PLT TracPipe® / PLT TracPipe® DN15 | 3571100090552 |
| 3362020 | Manchon PLT TracPipe® / PLT TracPipe® DN20 | 3571100090569 |
| 3362525 | Manchon PLT TracPipe® / PLT TracPipe® DN25 | 3571100090576 |
| 3363232 | Manchon PLT TracPipe® / PLT TracPipe® DN32 | 3571100090583 |
| 3364040 | Manchon PLT TracPipe® / PLT TracPipe® DN40 | 3571100090590 |
| 3365050 | Manchon PLT TracPipe® / PLT TracPipe® DN50 | 3571100090606 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|---|---|---------------|
| TÉ PLT TRACPIPE® / PLT TRACPIPE® | | |
| 3371500 | Té égal pour PLT TracPipe® DN15-DN15-DN15 | 3571100090613 |
| 3372000 | Té égal pour PLT TracPipe® DN20-DN20-DN20 | 3571100090620 |
| 3372500 | Té égal pour PLT TracPipe® DN25-DN25-DN25 | 3571100090651 |
| 3372001 | Té inégal pour PLT TracPipe® DN20-DN15-DN20 | 3571100090637 |
| 3372011 | Té inégal pour PLT TracPipe® DN20-DN15-DN15 | 3571100090644 |
| 3372501 | Té inégal pour PLT TracPipe® DN25-DN15-DN25 | 3571100090668 |
| 3372511 | Té inégal pour PLT TracPipe® DN25-DN20-DN20 | 3571100090682 |
| 3372512 | Té inégal pour PLT TracPipe® DN25-DN15-DN20 | 3571100090675 |
| 3373212 | Té inégal pour PLT TracPipe® DN32-DN15-DN25 | 3571100090781 |
| 3373213 | Té inégal pour PLT TracPipe® DN32-DN20-DN25 | 3571100090798 |

3. ACCESSOIRES POUR PLT TRACPIPE®

| | | |
|---------|---|---------------|
| 3301125 | Bande de protection TracPipe® larg. 25mm x long. 10 m | 3571100090125 |
| 3301150 | Bande de protection TracPipe® larg. 50mm x long. 10 m | 3571100090132 |
| 0050420 | Collier de mise à la terre pour PLT TracPipe® DN15 à DN25 | 3571100091320 |
| 0050432 | Collier de mise à la terre pour PLT TracPipe® DN32 à DN50 | 3571100091337 |
| 3301200 | Coupe tube pour PLT 0 à 35 mm | 3571100091245 |

3. GAZ BUTANE PROPANE

1. DÉTENTE BOUTEILLE

| SIMPLE DÉTENTE BUTANE | | |
|--|--|---------------|
| B199584 | Dét. bout. BUT. 1,3kg/h 28 mbar à sécurité entrée écrou bout.-sortie mâle M 20x150 + tétine 2pcs + jt/skinpack | 3571100060982 |
| B199590 | Dét. bout. BUT. 1,3kg/h 28 mbar à sécurité entrée écrou bout.-sortie mâle M 20x150 + jt/skinpack | 3571100060999 |
| B199591 | Dét. bout. BUT. 1,3kg/h 28 mbar à sécurité entrée écrou bout.-sortie mâle M 20x150+ISR+jt/sachet | 3571100061699 |
| B143802 | Dét. bout. BUT. 2,6 kg/h 28 mbar entrée écrou bout.-sortie mâle M 20x150 +1 joint/skinpack | 3571100060357 |
| B199340 | Rob. détendeur camping bout. BUT. 0,5kg/h pr. Entr. max 7,5 B-sort. 28mbar/entr. sort. mâle M 20/150 | |
| B122750 | Kit détente BUT. chauffe-bain 2,6 kg/h pour 2 bouteilles (détendeur+lyre+té+racc. CU12+ joints) | 3571100060043 |
| 0305501 | Détendeur BUT. Masterclip 1,3 kg/h raccordement rapide sortie mâle M 20x150/coque | 3464491305599 |
| B141102 | Rob. inverseur BUT. pour 2 bout.+lyre 35 cm entrée 2 écrous bout.-sortie mâle bout. | 3571100060333 |
| B215232 | Dét. à valve bout. BUT. 1,3 kg/h 28 mbar à sécurité Elfi, Malice, Twinny, Shesha+tétine /E Ø20 - S mâle 20x150 | 3571100061767 |
| B215242 | Dét. À valve bout. BUT. 1,3 kg/h 28mbar à sécurité Le Cube, Viséo+tétine /entrée Ø27-sortie mâle 20x150 | 3571100061781 |
| B215230 | Rob. BUT/PROP. à connexion rapide pour Elfi, Malice et Shesha / sortie pour détendeur | 3571100061040 |
| B215240 | Rob. BUT/PROP. à connexion rapide pour Le Cube et Viséo / sortie pour détendeur | 3571100061057 |
| KIT BI-BOUEILLES BUTANE ET COMPOSANTS | | |
| B127450 | Kit install. 2 bout. BUT. Classe I 1,3 kg/h dét.-inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres 35cm+2 racc. CU12+2 jts | 3571100060142 |
| B127452 | Kit install. 2 bout. BUT. Classe II 2,6 kg/h dét.-inverseur+ISR+2e dét.+ 2 lyres 35cm+3 racc. CU12+3 jts | 3571100060159 |
| B218750 | Kit install. 2 bout. BUT. Classe I 1,3 kg/h dét.-inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres inox illimitée 35cm+2 racc. CU12+2 jts | 3571100061736 |
| B218752 | Kit install. 2 bout. BUT. Classe II 2,6 kg/h dét.-inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres inox illimitée 35cm+3 racc. CU12+3 jts | 3571100061613 |
| B124853 | Dét. inverseur automatique BUT. 2,6 kg/h double-mâle M 20x150 pr. sortie 500 mbar+ISR | 3571100060050 |
| B147953 | Rob. dét. déclencheur BUT. Classe I 1,3 kg/h 28mbar à sécurité double-mâle M 20x150/sachet | 3571100060593 |
| B148003 | Rob. dét. déclencheur BUT. Classe II 2,6 kg/h 28mbar double-mâle M 20x150/sachet | 3571100060609 |

ISR : Indicateur Service Réserve

| SIMPLE DÉTENTE PROPANE | | |
|---|--|---------------|
| B192212 | Dét. PROP 1,5 kg/h 37mbar à sécurité / entrée écrou bouteille - sortie mâle M 20x150 | 3571100060913 |
| B145352 | Dét. PROP. 3 kg/h instal. artisanale/agricole entr. écrou-bouteille - sort. mâle M 20x150 | 3571100060432 |
| B87752 | Dét. PROP. horiz 10 kg/h pr. sort. 1,5b ent. écrou bout. - sort. mâle M 20x150 | 3571100061217 |
| B140502 | Dét. PROP. 4 kg/h instal. artisan./agricole sort. réglable 40 à 300 mbar E écrou-bout. - S mâle 20x150+mano. | 3571100060326 |
| B146102 | Dét. PROP. 4 kg/h instal. Artisan./agricole réglable 10 positions 50 à 200 mbar / E écrou bout. - S mâle 20x150 | 3571100060494 |
| B215241 | Dét. Bout. Clipsable PROP. 1,5kg/h Le Cube, Viséo (entr. Ø27-sort. mâle M 20x150) | 3571100061774 |
| B215231 | Dét. Bout. Clipsable PROP. 1,5kg/h Elfi, Malice, Twinny et Shesha (entr.Ø20-sort. mâle M 20x150) | 3571100061651 |
| B127803 | Dét. limiteur Propane pour caravane 6 kg/h entrée-sortie mâle M 20x150 1,5 bar | 3571100060173 |
| KIT BI-BOUEILLES PROPANE, COMPOSANT ET SECONDE DÉTENTE | | |
| B218800 | Kit install. 2 bout. PROP. Classe I 1,3kg/h dét.inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres inox 35 cm+5 racc. CU12+5j./coque | 3571100061620 |
| B218805 | Kit install. 2 bout. PROP. Classe I 1,3kg/h dét.inverseur+rob.+ISR+2e dét.+2 lyres inox 35 cm+5 racc. CU12+5j./coque | 3571100061637 |
| B218850 | Kit install. 2 bout. PROP. Classe II 4kg/h dét-inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres inox 35 cm+5 racc. CU12+5 j./coque | 3571100061743 |
| B142950 | Kit install. 2 bout. PROP. Classe II 4kg/h dét-inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres 35 cm+5 racc. CU12+5 j./coque | 3571100060340 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|--|---------------|
| B146600 | Kit install. 2 bout. PROP Classe I 1,3kg/h dét.inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres 35 cm+5 racc. CU12+5j./coque | 3571100060500 |
| B146605 | Kit install. 2 bout. PROP Classe I 1,3kg/h dét.inverseur+rob.+ISR+2e dét.+2 lyres 35 cm+5 racc. CU12+5j./coque | 3571100060517 |
| B95303 | Dét. inverseur PROP. 8 kg/h limiteur pres. 2 sorties mâle M 20x150 1,5 bar | 3571100061514 |
| B95305 | Dét. inverseur PROP. 4 kg/h limiteur pres. et ISR 2 sorties mâle M 20x150 1,5 bar | 3571100063037 |
| B95304 | Dét. inverseur PROP. 8 kg/h limiteur pres. et ISR 2 sorties mâle M 20x150 1,5 bar | 3571100061705 |
| B126803 | Détendeur Inverseur PROP. 20 kg 3 bar + ISR (indicateur service réserve) | 3571100060135 |
| B147603 | Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 1,3kg/h à sécu. entr. max 1,75 b sort. 37mbar- E/S mâle 20x150 | 3571100060555 |
| B147703 | Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 4kg/h entr. max 1,75 b sort. 37mbar - E/S mâle M 20x150 | 3571100060562 |
| B147753 | Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 5kg/h entr. max 1,75 b sort. 37mbar - E/S mâle M 20x150 | 3571100060579 |
| B147903 | Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 8kg/h entr. max 1,75 b sort. 148mbar - E/S mâle M 20x150 | 3571100060586 |
| B180503 | Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 8kg/h entr. max 1,75 b sort. 37mbar - E/S mâle M 20x150 | 3571100060722 |
| B125707 | Dét. déclencheur PROP. 2e dét. 20 kg/h entr.max 1,75 b sort. 37mbar - E/S mâle G 3/4" | 3571100060067 |
| B126107 | Dét. PROP. 2e dét. 8 à 35kg/h entr. max 3,9 b réglable sort. 40 à 300 mbar - E/S mâle G 3/4"+mano. | 3571100060098 |
| B145351 | Dét. PROP. 2e dét. 4 kg/h entr. max. 4 b sort. 37mbar - E/S mâle M 20x150 | 3571100060418 |
| B185077 | Dét. PROP. 2e dét. 30 kg/h entr. max. 4 b sort. 37mbar - E/S mâle G 3/4" | 3571100060845 |

ISR : Indicateur Service Réserve

2. DÉTENTE CITERNE

PREMIÈRE DÉTENTE PROPANE

| | | |
|----------|---|---------------|
| B87852 | Dét. cit. PROP. réglable 10 kg/h horizontal. sort. 0,5 à 3b écrou bout. - sort. mâle 20x150+mano+jt | 3571100061231 |
| B132608 | Dét. cit. PROP. réglable 40 kg/h vertical sort. 0,5 à 3b écrou G 3/4" - sort. mâle 20x150+mano+jt | 3571100060272 |
| B217408 | Dét. cit. PROP. vertical 40kg/h sort. 1,5 b - écrou G 3/4 - sort. mâle M 20x150 | 3571100060524 |
| B217501 | Dét. cit. PROP. horizontal 40kg/h sort. 1,5 b - E/S mâle M 20x150 | 3571100060654 |
| B2174038 | Dét. cit. PROP. vertical 40kg/h sort. 3b écrou G 3/4" - sort. mâle M 20x150 | 3571100060531 |
| B217503 | Dét. cit. PROP. horizontal 40kg/h sort. 3 b / entrée-sortie mâle M 20x150 | 3571100060661 |
| B185011 | Limiteur Pression cit. PROP. 30 kg/h sort. 1,75 bar/entr. écrou 20x150 - sort. mâle 20x150 | 3571100060838 |

SECONDE DÉTENTE PROPANE

| | | |
|---------|--|---------------|
| B147603 | Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 1,3kg/h à sécu. entr. max 1,75 b sort. 37mbar- E/S mâle 20x150 | 3571100060555 |
| B147703 | Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 4kg/h entr. max 1,75 b sort. 37mbar - E/S mâle M 20x150 | 3571100060562 |
| B147753 | Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 5kg/h entr. max 1,75 b sort. 37mbar - E/S mâle M 20x150 | 3571100060579 |
| B147903 | Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 8kg/h entr. max 1,75 b sort. 148mbar - E/S mâle M 20x150 | 3571100060586 |
| B180503 | Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 8kg/h entr. max 1,75 b sort. 37mbar - E/S mâle M 20x150 | 3571100060722 |
| B125707 | Dét. déclencheur PROP. 2e dét. 20 kg/h entr.max 1,75 b sort. 37mbar - E/S mâle G 3/4" | 3571100060067 |
| B126107 | Dét. PROP. 2e dét. 8 à 35kg/h entr. max 3,9 b réglable sort. 40 à 300 mbar - E/S mâle G 3/4"+mano. | 3571100060098 |
| B145351 | Dét. PROP. 2e dét. 4 kg/h entr. max. 4 b sort. 37mbar - E/S mâle M 20x150 | 3571100060418 |
| B185077 | Dét. PROP. 2e dét. 30 kg/h entr. max. 4 b sort. 37mbar - E/S mâle G 3/4" | 3571100060845 |

ISR : Indicateur Service Réserve

3. RACCORD

RACCORD BUTANE / PROPANE

| | | |
|---------|--|---------------|
| B88640 | Té BUT./PROP. couplage 2 bout. entr. écrou bout. et 20x150 - S mâle bout.+jt | 3571100061316 |
| B892512 | Té de rampe BUT./PROP. mâle M 20x150 - à braser CU12 +joint | 3571100061415 |
| B892510 | Té de rampe BUT./PROP. mâle M 20x150 - à braser CU14 + joint | |
| B191530 | Bouchon BUT./PROP. 6 pans écrou M 20x150 + joint | 3571100060890 |
| B129800 | Tétine BUTANE 2 pièces à visser écrou M 20x150 + joint | 3571100060227 |
| B87700 | Tétine BUTANE 1 pièce à visser Ø10 écrou M 20x150 + joint | 3571100061569 |
| B87740 | Tétine BUTANE 2 pièces à visser écrou bout. + joint | 3571100061576 |
| B99271 | Té à 3 tétines BUTANE / sachet de 10 | 3571100061538 |

RACCORD BUTANE / PROPANE ADAPTATION

| | | |
|---------|--|---------------|
| B92300 | Raccord BUT./PROP. double-femelle M 20x150 +joint | 3571100061460 |
| B182100 | Raccord BUT./PROP. écrou G 3/4" - femelle G 1/2"+joint | 3571100060760 |
| B182050 | Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 - femelle G1/2"+joint | 3571100060753 |
| B182400 | Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 - mâle G 1/2"+joint | 3571100060784 |
| B93380 | Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 - mâle bouteille + joint | 3571100061477 |
| B95250 | Raccord BUT./PROP. mâle M 20x150 - écrou bouteille + joint | 3571100061491 |
| 0232012 | Raccord BUT./PROP. mâle M 20x150 - femelle G1/2"+joint | 3571100020832 |
| B95260 | Raccord BUT./PROP. mâle M 20x150 - mâle bouteille | 3571100061507 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|--|---------------|
| B239910 | Raccord BUT./PROP. mâle M 20x150 - mâle G 1/2" | 3571100061071 |
| B98160 | Raccord BUT./PROP. double-mâle 20x150 | 3571100061521 |
| B239900 | Raccord BUT./PROP. double-mâle G 1/2" | 3571100061064 |
| B126770 | Raccord BUT./PROP. double-mâle G 3/4" | 3571100060128 |

RACCORD BUTANE / PROPANE À BRASER

| | | |
|----------|--|---------------|
| B87698 | Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 - à braser CU 8 + joint | 3571100061156 |
| B876910 | Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 - à braser CU 10 + joint | 3571100061125 |
| B876912 | Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 - à braser CU 12 + joint | 3571100061132 |
| B876914 | Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 - à braser CU 14 + joint | 3571100061149 |
| B1279114 | Raccord BUT./PROP. écrou G 3/4" - à braser CU 14 + joint | 3571100060210 |
| B1278818 | Raccord BUT./PROP. écrou G 3/4" - à braser CU 18 + joint | 3571100060197 |
| B1278916 | Raccord BUT./PROP. écrou G 3/4" - à braser CU 16 + joint | 3571100060203 |
| B89238 | Mamelon BUT./PROP. mâle M 20x150 - à braser CU 8 + joint | 3571100061354 |
| B892310 | Mamelon BUT./PROP. mâle M 20x150 - à braser CU 10 + joint | 3571100061323 |
| B892312 | Mamelon BUT./PROP. mâle M 20x150 - à braser CU 12 + joint | 3571100061330 |
| B892314 | Mamelon BUT./PROP. mâle M 20x150 - à braser CU 14 + joint | 3571100061347 |
| B89248 | Mamelon BUT./PROP. mâle bouteille - à braser CU 8 + joint | 3571100061392 |
| B892410 | Mamelon BUT./PROP. mâle bouteille - à braser CU 10 + joint | 3571100061361 |
| B892412 | Mamelon BUT./PROP. mâle bouteille - à braser CU 12 + joint | 3571100061378 |
| B892414 | Mamelon BUT./PROP. mâle bouteille - à braser CU 14 + joint | 3571100061385 |
| B89268 | Tétine BUTANE à braser CU 8 | 3571100061453 |
| B892610 | Tétine BUTANE à braser CU 10 | 3571100061422 |
| B892612 | Tétine BUTANE à braser CU 12 | 3571100061439 |
| B892614 | Tétine BUTANE à braser CU 14 | 3571100061446 |

4. ROBINET BUTANE / PROPANE

| | | |
|---------|--|---------------|
| B147503 | Robinet Butane-Propane RG8 1/4 tour double-mâle 20x150/skinpack | 3571100060548 |
| B182537 | Robinet Butane-Propane RG10 1/4 tour double-mâle G 3/4"/skinpack | 3571100060791 |

5. DIVERS

| | | |
|---------|--|---------------|
| B87980 | Manomètre pour détendeur Butane Propane 0 à 600 mbar mâle 10x100 | 3571100061279 |
| B94050 | Manomètre pour détendeur Butane Propane 0 à 4 Bar mâle 10x100 | 3571100061484 |
| B125800 | Indicateur Service Réserve (ISR) Propane entrée-sortie mâle 20x150 /skinpack | 3571100060074 |

4. KIT DÉTENTE POUR AÉROTHERME ET PANNEAU RADIANT

KIT GAZ NATUREL

| | | |
|---------|---|---------------|
| 0820101 | Kit détente GAZ NAT. ERP-Industrie max 35 Kw 3,9 m3/h 20mb E/S: F/M G1/2" (rob.+filtre+dét.+jt) | 3571100063631 |
| 0820111 | Kit détente GAZ NAT. ERP-Industrie max 35 Kw 3,9 m3/h 25mb E/S: F/M G1/2" (rob.+filtre+dét.+jt) | 3571100063648 |
| 0820121 | Kit détente GAZ NAT. Industrie 35 à 135kW 6 m3/h 20mb E/S : F G 1/2" / M G 3/4" (rob.+filtre+dét.+jt) | 3571100063655 |
| 0820131 | Kit détente GAZ NAT. Industrie 35 à 135kW 6 m3/h 25mb E/S : F G 1/2" / M G 3/4" (rob.+filtre+dét.+jt) | 3571100063662 |
| 0820100 | Détendeur GAZ NAT. TYPE 733 - 3.9 m3/h - 20 mbar - entrée F G 1/2" sortie mâle G 1/2" | 3571100063167 |
| 0820110 | Détendeur GAZ NAT. TYPE 733 - 3.9 m3/h - 25 mbar - entrée F G 1/2" sortie mâle G1/2" | 3571100063174 |
| 0820120 | Détendeur GAZ NAT. TYPE 733 - 6m3/h - 20 mbar - entrée/sortie mâle G3/4 " | 3571100063181 |
| 0820130 | Détendeur GAZ NAT. TYPE 733 - 6m3/h - 25 mbar - entrée/sortie mâle G 3/4 " | 3571100063198 |

KIT PROPANE

| | | |
|---------|--|---------------|
| 0820141 | Kit détente PROPANE ERP-Industrie max 35kW 6,5 kg/h 37mb E/S : F G 1/2"/M G 1/2" (rob.+filtre+dét.+jt) | 3571100063679 |
| 0820151 | Kit détente PROPANE Industrie max 35 à 135kW 10kg/h 37mb E/S : F G 1/2"/M G 3/4" (rob.+filtre+dét.+jt) | 3571100063686 |
| 0820140 | Détendeur PROPANE TYPE 733 - 6.5kg/h - 37 mbar - entrée F G1/2" sortie M G 1/2" | 3571100063204 |
| 0820150 | Détendeur PROPANE TYPE 733 - 10kg/h - 37 mbar - entrée/sortie mâle G 3/4" | 3571100063211 |

5. FLEXIBLE / LYRE ET ROBIFLEX®

1. FLEXIBLE GAZ NATUREL

INOX ILLIMITÉ

| | | |
|---------|---|---------------|
| 0038823 | Flexible Tubinox GN long 1,00 m entrée-sortie écrou G1/2"+joints/sachet | 3571100021860 |
| 0038825 | Flexible Tubinox GN long 1,50 m entrée-sortie écrou G1/2"+joints/sachet | 3571100021655 |
| 0038826 | Flexible Tubinox GN long 2,00 m entrée-sortie écrou G1/2"+joints/sachet | 3571100021884 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|--|---------------|
| 0038813 | Flexible Tubinox GN long 1,00 m entrée-sortie écrou G1/2"+joints/coque | 3571100023178 |
| 0038815 | Flexible Tubinox GN long 1,50 m entrée-sortie écrou G1/2"+joints/coque | 3571100023185 |
| 0038816 | Flexible Tubinox GN long 2,00 m entrée-sortie écrou G1/2"+joints/coque | 3571100023192 |
| 0038853 | Flexible Tubinox SECURE GN 1.00 m entrée-sortie écrou G1/2"+joints/coque | 3571100022850 |
| 0038855 | Flexible Tubinox SECURE GN 1.50 m entrée-sortie écrou G1/2"+joints/coque | 3571100022898 |
| 0038856 | Flexible Tubinox SECURE GN 2.00 m entrée-sortie écrou G1/2"+joints/coque | 3571100022904 |

CAOUTCHOUC 10 ANS

| | | |
|---------|---|---------------|
| 0038503 | Flexible Armugaz GN long 1,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100020580 |
| 0038505 | Flexible Armugaz GN long 1,50 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100020603 |
| 0038506 | Flexible Armugaz GN long 2,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100020610 |
| 0038525 | Flexible Armugaz GN long 1,50 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/vrac carton de 20 | 3571100021662 |

2. FLEXIBLE BUTANE / PROPANE

INOX ILLIMITÉ

| | | |
|---------|---|---------------|
| 0038923 | Flexible Tubinox BUT./PROP. long 1,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/sachet | 3571100021907 |
| 0038925 | Flexible Tubinox BUT./PROP. long 1,50 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/sachet | 3571100021921 |
| 0038926 | Flexible Tubinox BUT./PROP. long 2,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/sachet | 3571100021938 |
| 0038913 | Flexible Tubinox BUT./PROP. long 1,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100023208 |
| 0038915 | Flexible Tubinox BUT./PROP. long 1,50 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100023215 |
| 0038916 | Flexible Tubinox BUT./PROP. long 2,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100023222 |
| 0038953 | Flexible Tubinox SECURE BUT./PROP. 1,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100022997 |
| 0038955 | Flexible Tubinox SECURE BUT./PROP. 1,50 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100023017 |
| 0038956 | Flexible Tubinox SECURE BUT./PROP. 2,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100023024 |

CAOUTCHOUC 10 ANS

| | | |
|---------|---|---------------|
| 0038703 | Flexible Armugaz BUT./PROP. long 1,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100020030 |
| 0038705 | Flexible Armugaz BUT./PROP. long 1,50 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100020054 |
| 0038706 | Flexible Armugaz BUT./PROP. long 2,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100020061 |
| 0038725 | Flexible Armugaz BUT./PROP. long 1,50 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/vrac carton de 20 | 3571100021839 |

3. LYRE BUTANE / PROPANE

LYRE INOX ILLIMITÉ

| | | |
|---------|---|---------------|
| B218700 | Lyre inox BUT./PROP. 0,35 m entrée écrou bout - sort. écrou 20/150+joints/coque | 3571100061545 |
| B218702 | Lyre inox BUT./PROP. 0,45 m entrée écrou bout - sort. écrou 20/150+joints/coque | 3571100061712 |
| B218701 | Lyre inox BUT./PROP. 0,70 m entrée écrou bout - sort. écrou 20/150+joints/coque | 3571100061552 |

LYRE 5 ANS

| | | |
|---------|---|---------------|
| B88600 | Lyre caoutchouc BUT./PROP. 0,35 m ent. écrou bout - sort. écrou 20x150+joints/coque | 3571100061286 |
| B88606 | Lyre caoutchouc BUT./PROP. 0,45 m ent. écrou bout - sort. écrou 20x150+joints/coque | 3571100061309 |
| B88601 | Lyre caoutchouc BUT./PROP. 0,70 m ent. écrou bout - sort. écrou 20x150+joints/coque | 3571100061293 |
| B122350 | Lyre caoutchouc BUT./PROP. carburation chariot élévateur 0,70m E/S écr.20x150/brochable | 3571100060036 |
| B127850 | Lyre caoutchouc BUT./PROP. carburation chariot élévateur 1,5m E/S écr.20x150/brochable | 3571100060180 |

4. ROBIFLEX® GAZ NATUREL

| | | |
|---------|---|---------------|
| 0239101 | Robiflex 0,50m (ROAI+flex. inox illimitée+bouchon) E mâle G 1/2" - S écrou G 1/2"+jt. | 3571100022737 |
| 0239102 | Robiflex 0,75m (ROAI+flex. inox illimitée+bouchon) E mâle G 1/2" - S écrou G 1/2"+jt. | 3571100022126 |
| 0239103 | Robiflex 1,00m (ROAI+flex. inox illimitée+bouchon) E mâle G 1/2" - S écrou G 1/2"+jt. | 3571100022133 |
| 0239104 | Robiflex 1,25m (ROAI+flex. inox illimitée+bouchon) E mâle G 1/2" - S écrou G 1/2"+jt. | 3571100022140 |
| 0239105 | Robiflex 1,50m (ROAI+flex. inox illimitée+bouchon) E mâle G 1/2" - S écrou G 1/2"+jt. | 3571100022157 |
| 0239106 | Robiflex 2,00m (ROAI+flex. inox illimitée+bouchon) E mâle G 1/2" - S écrou G 1/2"+jt. | 3571100022164 |

5. FLEXIBLE ERP ET INDUSTRIE (2 BAR)

| | | |
|---------|---|---------------|
| 0038101 | Flexible ERP - DN12 0,50 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints | 3571100021761 |
| 0038102 | Flexible ERP - DN12 0,75 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints | 3571100023093 |
| 0038103 | Flexible ERP - DN12 1,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints | 3571100021778 |
| 0038104 | Flexible ERP - DN12 1,25 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints | 3571100023253 |
| 0038105 | Flexible ERP - DN12 1,50 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints | 3571100021785 |
| 0038106 | Flexible ERP - DN12 2,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints | 3571100023260 |
| 0038111 | Flex.ERP 0,50m + Kit raccordement 2pcs - DN12 / flex.+racc 90°+adaptateur F/M+jts | 3571100023277 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|---|---------------|
| 0038112 | Flex.ERP 0,75m + kit raccordement 2pcs - DN12 / flex.+racc 90°+adaptateur F/M+jts | 3571100023284 |
| 0038113 | Flex.ERP 1,00m + kit raccordement 2pcs - DN12 / flex.+racc 90°+adaptateur F/M+jts | 3571100023291 |
| 0038114 | Flex.ERP 1,25m + kit raccordement 2pcs - DN12 / flex.+racc 90°+adaptateur F/M+jts | 3571100023307 |
| 0038115 | Flex.ERP 1,50m + kit raccordement 2pcs - DN12 / flex.+racc 90°+adaptateur F/M+jts | 3571100023314 |
| 0038116 | Flex.ERP 2,00m + kit raccordement 2pcs - DN12 / flex.+racc 90°+adaptateur F/M+jts | 3571100023321 |
| 0038202 | Flex.ERP 0,75m + kit raccords 3 pièces - DN15 entrée-sortie mâle G 3/4"+joints | 3571100023345 |
| 0038203 | Flex.ERP 1,00m + kit raccords 3 pièces - DN15 entrée-sortie mâle G 3/4"+joints | 3571100023109 |
| 0038204 | Flex.ERP 1,25m + kit raccords 3 pièces - DN15 entrée-sortie mâle G 3/4"+joints | 3571100023352 |
| 0038205 | Flex.ERP 1,50m + kit raccords 3 pièces - DN15 entrée-sortie mâle G 3/4"+joints | 3571100023116 |
| 0038206 | Flex.ERP 2,00m + kit raccords 3 pièces - DN15 entrée-sortie mâle G 3/4"+joints | 3571100023123 |
| 0038302 | Flex.ERP 0,75m + kit raccords 3 pièces - DN20 entrée-sortie mâle G 1"+joints | 3571100023376 |
| 0038303 | Flex.ERP 1,00m + kit raccords 3 pièces - DN20 entrée-sortie mâle G 1"+joints | 3571100023130 |
| 0038304 | Flex.ERP 1,25m + kit raccords 3 pièces - DN20 entrée-sortie mâle G 1"+joints | 3571100023383 |
| 0038305 | Flex.ERP 1,50m + kit raccords 3 pièces - DN20 entrée-sortie mâle G 1"+joints | 3571100023147 |
| 0038306 | Flex.ERP 2,00m + kit raccords 3 pièces - DN20 entrée-sortie mâle G 1"+joints | 3571100023154 |
| 0038400 | Flexible Industrie DN12 long. 0,75 m entrée-sortie écrou G 1/2" | 3571100023673 |
| 0038410 | Flexible Industrie DN15 long. 0,75 m entrée-sortie écrou G 3/4" | 3571100023680 |
| 0038207 | Raccord 3pcs DN15 entr. F G3/4" - sort. M G3/4" conique 6,25% p. transfo embout flex. mâle en femelle | 3571100023499 |
| 0038307 | Raccord 3pcs DN20 entr. F G1" - sort. M G1" conique 6,25% p. transfo embout flex. mâle en femelle | 3571100023505 |
| 0039001 | Coupleur rapide CLICK GAZ DN 1/2" / coque | 3571100023390 |
| 0039002 | Coupleur rapide CLICK GAZ DN 3/4" / coque | 3571100023406 |
| 0039003 | Coupleur rapide CLICK GAZ DN 1" / coque | 3571100023413 |

6. COFFRET ÉQUIPÉ* / ARMOIRE / CONDUITE MONTANTE

| COFFRET NU | | |
|----------------|---|---------------|
| 0651602 | Coffret métal. rouge 300x200x130 pour conduite jusqu'à 32 (sauf rob. poussoir)+clé | 3571100050549 |
| 0651601 | Coffret métal. rouge 300x300x200 pour conduite 40 et 50+clé | 3571100050532 |
| 0651603 | Coffret métal. rouge 250x250x150 pour rob. Propane RG8+clé | 3571100050556 |
| 0760015 | Coffret privatif ivoire S22 nu (l.230x h.340x p.180) | 3571100050617 |
| 0730006 | Coffret privatif ivoire S2300 nu (l.350x h.485x p.195) | 3571100050372 |
| 0760006 | Coffret privatif ivoire S2300 VG nu (l.350x h.485x p.195) pour rob. poussoir | 3571100050600 |
| 0730004 | Coffret privatif ivoire S300 nu (l.536x h.524x p.207) | 3571100050587 |
| 0730005 | Coffret privatif ivoire S300 VG nu pour rob. poussoir | 3571100050730 |
| 0723004 | Socle pour coffret S22 | 3571100050570 |
| 0723001 | Socle pour coffret S2300/S2400 | 3571100050563 |
| 0731002 | Socle pour coffret S300 | 3571100050594 |
| 0830030 | Hublot pour coffret VG / rob. coup de poing pour remplacement après intervention | 3571100011496 |
| 2903016 | Plaque signalétique pour coffret "Vanne barrage GAZ" 100x200 | 3571100050518 |
| COFFRET ÉQUIPÉ | | |
| 701620 | Coffret s/verre DN 15 entr. CU18 - sort. CU18 (rob. + 2 racc. CU) + pl. signalétique / livré non monté | 3571100050839 |
| 701604 | Coffret s/verre DN 20 entr. CU22 - sort. CU22 (rob. + 2 racc. CU) + pl. signalétique / livré non monté | 3571100050167 |
| 701607 | Coffret s/verre DN 25 entr. CU28 - sort. CU28 (rob. + 2 racc. CU) + pl. signalétique / livré non monté | 3571100050174 |
| 701610 | Coffret s/verre DN 32 entr. CU35 - sort. CU35 (rob. + 2 racc. CU) + pl. signalétique / livré non monté | 3571100050181 |
| 701654 | Coffret s/verre DN 50 entr. PE63 - sort. AC60,3 (rob. verouillage auto + racc. PE + racc. AC) + pl. signal. / non monté | 3571100050297 |
| 701653 | Coffret s/verre DN 50 entr. PE63 - sort. CU54 (rob. verouillage auto + racc. PE + racc. CU) + pl. signal. /non monté | 3571100050280 |
| 701520 | Coffret BDVG DN 15 entr. - sort. CU18 (rob. poussoir + racc. isolant + 2 racc. CU) livré non monté | 3571100050082 |
| 701528 | Coffret BDVG DN 25 entr. - sort. CU22 (rob. poussoir + racc. isolant + 2 racc. CU) livré non monté | 3571100050105 |
| 701529 | Coffret BDVG DN 25 entr. - sort. CU28 (rob. poussoir + racc. isolant + 2 racc. CU) livré non monté | 3571100050112 |
| 701546 | Coffret BDVG DN 25 entr. PE 32 - sort. CU 28 (rob. poussoir + racc. isolant + 2 racc. CU) non monté | 3571100050044 |
| 701524 | Coffret BDVG DN 25 entr. - sort. AC 33,7 (rob. poussoir + racc. isolant + 2 racc. CU) non monté | 3571100050129 |
| 711425 | Coffret Coupure S22 DN 25 entrée PE 32-sortie CU 28 | 3571100050013 |
| 711426 | Coffret Coupure S22 DN 25 entrée PE 40-sortie CU 28 | 3571100050020 |
| 705010 | Coffret Coupure S50 DN 25 entrée PE 32-sortie CU 28 | 3571100050778 |

*AUTRES COFFRETS ÉQUIPÉS en S 22, S 50, S 300, S 2300, S 2400,...
(plusieurs centaines de configurations possibles)

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|-------------|--------|
|--------------|-------------|--------|

7. DIVERS ET ACCESSOIRES

JOINT GAZ NATUREL

| | | |
|---------|--|---------------|
| 0275920 | Joint plat gaz dur en aramide DN12 1/2" /sachet de 10 | 3571100020481 |
| 0275921 | Joint plat gaz dur en aramide DN15 3/4" /sachet de 10 | 3571100020498 |
| 0275922 | Joint plat gaz dur en aramide DN20 1" /sachet de 10 | 3571100020504 |
| 0275923 | Joint plat gaz dur en aramide DN25 1"1/4 /sachet de 10 | 3571100020511 |
| 0275924 | Joint plat gaz dur en aramide DN32 1"1/2 /sachet de 5 | 3571100020931 |
| 0275925 | Joint plat gaz dur en aramide DN40 2" /sachet de 5 | 3571100020948 |
| 0275926 | Joint plat gaz dur en aramide DN50 2"1/4 /sachet de 5 | 3571100020955 |
| 0010925 | Joint plat gaz dur en aramide DN25 spécial pour conduite montante /sachet de 100 | 3571100033061 |
| 0290912 | Joint plat gaz souple en élastomère DN12 1/2"/sachet de 10 | 3571100020528 |
| 0290915 | Joint plat gaz souple en élastomère DN15 3/4"/sachet de 10 | 3571100020535 |
| 0275902 | Joint plat gaz souple en élastomère DN20 1" /sachet de 10 | 3571100020559 |
| 0275904 | Joint plat gaz souple en élastomère DN25 1"1/4 /sachet 10 | 3571100020542 |
| 0232920 | Joint plat compteur dur en aramide DN20 6/20 (G4) /sachet de 10 | 3571100030114 |
| 0232921 | Joint plat compteur dur en aramide DN32 10/32 (G6) /sachet de 5 | 3571100030138 |
| 0032922 | Joint plat compteur dur en aramide DN50 25/50 (G16) | 3571100032422 |
| 0232902 | Joint plat compteur souple en élastomère DN20 6/20 (G4) /sachet de 10 | 3571100030121 |
| 0032905 | Joint plat compteur souple en élastomère DN32 10/32 (G6) | 3571100031449 |
| 0032909 | Joint plat compteur souple en élastomère DN50 25/50 (G16) | 3571100032408 |
| 0002921 | Joint plat pour bride en aramide DN25 /sachet de 10 | 3571100021716 |
| 0002922 | Joint plat pour bride en aramide DN32 /sachet de 10 | 3571100021723 |
| 0002923 | Joint plat pour bride en aramide DN50 /sachet de 10 | 3571100021730 |
| 0002924 | Joint plat pour bride en aramide DN80 | 3571100021747 |
| 0002925 | Joint plat pour bride en aramide DN100 | 3571100021754 |

JOINT BUTANE / PROPANE

| | | |
|---------|---|---------------|
| B86630 | Joint BUTANE/PROPANE en élastomère souple pour écrou 20x150/sachet de 10 | 3571100061101 |
| B71190 | Joint BUTANE/PROPANE en élastomère souple pour écrou bouteille/sachet de 10 | 3571100061088 |
| B126710 | Joint BUTANE/PROPANE en élastomère souple pour écrou G 3/4"/sachet de 10 | 3571100060104 |

ÉLECTROVANNE

| | | |
|----------|---|---------------|
| 49033015 | Électrovanne double-femelle cylindrique G 1/2" 230V 4m3/h P.max 500mb | 3571100080232 |
| 49033020 | Électrovanne double-femelle cylindrique G 3/4" 230V 12m3/h P.max 500mb | 3571100080249 |
| 49033032 | Électrovanne double-femelle cylindrique G 1"1/4 230V 30m3/h P.max 500mb | 3571100080256 |
| 49033050 | Électrovanne double-femelle cylindrique G 2" 230V 30m3/h P.max 500mb | 3571100080263 |

RÉGULATEUR / COMPTEUR

| | | |
|---------|--|---------------|
| 0800619 | Régulateur B6N GN 6m3/h 21 mbar* ent. écrou G 3/4" - sort. écrou 6/20 | 3571100050624 |
| 0800620 | Régulateur B6T GN 6m3/h 21 mbar* ent. écrou G 3/4" - sort. écrou 6/20 | 3571100050631 |
| 0800639 | Régulateur B6N PROP. 7,6 m3/h 37mb ent. écr. G 3/4" - sort. écr. 6/20 | 3571100050808 |
| 0801019 | Régulateur B10N GN 10m3/h 21 mbar* ent. écrou G 3/4" - sort. écrou 10/32 | 3571100050655 |
| 0801018 | Régulateur B10T GN 10m3/h 21 mbar* ent. écrou G 3/4" - sort. écrou 10/32 | 3571100050747 |
| 0801039 | Régulateur B10N PROP. 12.6kg/h 37 mbar ent. écrou G 3/4" - sort. écrou 10/32 | 3571100050815 |
| 0802519 | Régulateur B25N GN 25m3/h 21 mbar* ent. écrou G 3/4" - sort. écrou 10/32 | 3571100050662 |
| 0802620 | Régulateur B25T GN 25m3/h 21 mbar* entr. écrou G 3/4" - sort. écrou 10/32 | 3571100050686 |
| 0802537 | Régulateur B25N PROP. 31,2kg/h 37 mbar ent. écrou G 3/4" - sort. écrou 10/32 | 3571100050679 |
| 0803010 | Régulateur BCH30 GN-PROP. 30m3/h 300 mbar entr. écrou G 3/4" - sort. écrou G 1"1/4 | 3571100050693 |
| 0804001 | Régulateur C40 GN 40 m3/h 21 mbar* entr. écrou G 1"1/4 - sort. mâle G 2"1/4 - configuration en U | 3571100050822 |
| 0804002 | Régulateur C40 PROP. 0.8 à 5 bar 50 kg/h 37 mbar entr. G 1"1/4 - sort. mâle G 2"1/4 - configuration en U | 3571100050792 |
| 0806501 | Régulateur C65 GN 65 m3/h 21 mbar* ent. écrou G 1"1/4 - sort. mâle G 2" 1/4 - configuration équerre | 3571100050921 |
| 0806502 | Régulateur C65 PROP. 81 kg/h 37 mbar ent. écrou G 1"1/4 - sort. mâle G 2" 1/4 - configuration équerre | 3571100050938 |
| 0520001 | Compteur G4 6m3/h entrée-sortie JPC 6/20 entraxe 110 mm | 3571100022232 |
| 0520002 | Compteur G6 10m3/h entrée-sortie JPC 10/32 entraxe 250 mm | 3571100022249 |
| 0520003 | Compteur G10 16m3/h entrée-sortie JPC 10/32 entraxe 250 mm | 3571100022256 |
| 0520011 | Emetteur impulsion filaire pour compteur G4 (6m3/h) ITRON GALLUS | 3571100050716 |
| 0520012 | Emetteur impulsion filaire pour compteur G4 et G6 ELSTER BK | 3571100053229 |
| 0520013 | Emetteur impulsion filaire pour compteur G10 à G100 ELSTER BK + connectique | 3571100050723 |

* 27mbar sur demande

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|-------------------------------|--|---------------|
| CAPACITÉ TAMPON | | |
| B199450 | Capacité tampon 10 litres E-S F 1"1/4 équipé de 2 piquages femelle 1/4" pour mano. | 3571100060937 |
| B199460 | Capacité tampon 25 litres E-S F 1"1/2 équipé de 2 piquages femelle 1/4" pour mano. | 3571100060944 |
| B199470 | Capacité tampon 50 litres E-S F 1"1/2 équipé de 2 piquages femelle 1/4" pour mano | 3571100060951 |
| B199480 | Capacité tampon 100 litres E-S F 2" équipé de 2 piquages femelle 1/4" pour mano. | 3571100060975 |
| FILTRE | | |
| 0810001 | Filtre gaz double-femelle cylindrique G 1/2" (pression 6 bar) | 3571100050754 |
| 0810002 | Filtre gaz double-femelle cylindrique G 3/4" (pression 6 bar) | 3571100011441 |
| 0810003 | Filtre gaz double-femelle cylindrique G 1" (pression 6 bar) | 3571100011458 |
| 0810004 | Filtre gaz double-femelle cylindrique G 1"1/4 (pression 6 bar) | 3571100011465 |
| 0810005 | Filtre gaz double-femelle cylindrique G 1"1/2 (pression 6 bar) | 3571100011472 |
| 0810006 | Filtre gaz double-femelle cylindrique G 2" (pression 6 bar) | 3571100011489 |
| 0810007 | Filtre gaz double-femelle cylindrique G 1/2" (pression 20 bar) | 3571100063228 |
| 0810008 | Filtre gaz double-femelle cylindrique G 3/4" (pression 20 bar) | 3571100063235 |
| FOURREAU / GOULOTTE | | |
| 0530001 | Fourreau PVC courbe Ø 50 mm pour cof. encast. pour PE 20 et 32 | 3571100022454 |
| 0530002 | Fourreau PVC courbe Ø 63 mm pour cof. encast. pour PE de 40 | 3571100022461 |
| 0530101 | Fourreau PVC droit Ø 50 mm pour cof. encast. pr. PE 20 et 32 long. 700 | 3571100022478 |
| 0530201 | Fourreau PVC bayonnette Ø50 mm p. cof. en saillie pr. PE 20 et 32 long. 700 | 3571100022492 |
| 0530202 | Fourreau PVC bayonnette Ø63 mm p. cof. en saillie pr. PE 40 long. 700 | 3571100022508 |
| 0530102 | Fourreau PVC réduction Ø63 mm pour cof. encastré pr. PE 40 long. 850 | 3571100022485 |
| 0530103 | Fourreau PVC réduction Ø63 mm pour cof. encastré pr. PE 40 long. 200 | 3571100022744 |
| 0531101 | Goulotte alu longueur 1m larg. 45 mm pour tube maxi 18 mm | 3571100022515 |
| 0531102 | Goulotte alu longueur 1m larg. 60 mm pour tube maxi 28 mm | 3571100022522 |
| 0531103 | Goulotte alu longueur 1m larg. 70 mm pour tube maxi 40 mm | 3571100022539 |
| 0531104 | Goulotte alu longueur 1m larg. 90 mm pour tube maxi 60 mm | 3571100022546 |
| OUTILLAGE | | |
| 1001010 | Détecteur de fuite bombe aérosol 125 ml | 3571100011908 |
| 1001011 | Détecteur de fuite bombe aérosol 400 ml | 3571100012004 |
| 1001001 | Malette contrôle d'étanchéité (manomètre+poire+détecteur) | 3571100011519 |
| 1001002 | Poire + flexible de raccordement contrôleur d'étanchéité | 3571100011526 |
| B199490 | Kit manomètre pour capacité tampon équipé d'un robinet poussoir-mâle 1/4" | 3571100060975 |
| CLÉ | | |
| 0902901 | Clé 4 usages en cupro-alu. dont porte de gaine technique pour CM | 3571100031258 |
| 2901901 | Clé de manœuvre 3 usages (coffrets, robinet poussoir) | 3571100020962 |
| 2902903 | Clé rob. E1A, EA GRDF, rob. tête C.+porte de gaine technique pour CM | 3571100020979 |
| 0993201 | Clé de manœuvre pour robinet PE enterré-carré de 50 hauteur 1m | 3571100022393 |
| DÉTECTEUR DE FUMÉE | | |
| 1001050 | Détecteur de Fumée/coque | 3571100023239 |
| PIÈCES DIVERS / BRIDES | | |
| 0072501 | Douille à braser pour brides DN25 - CU 28 | 3571100032460 |
| 0072509 | Douille à braser pour brides DN32 - CU 35 | 3571100032484 |
| 0072508 | Douille à braser pour brides DN50 - CU 54 | 3571100032477 |
| 0102525 | Bride acier DN25 et douille à braser pour CU 28 | 3571100012202 |
| 0102532 | Bride acier DN32 et douille à braser pour CU 35 | 3571100011380 |
| 0102550 | Bride acier DN50 et douille à braser pour CU 54 | 3571100011397 |
| 0102304 | Equip. pour vanne papillon DN50 (2 contrebrides acier+4 tirants+8 écrous) | 3571100011359 |
| 0102306 | Equip. pour vanne papillon DN80 (2 contrebrides acier+4 tirants+8 écrous) | 3571100011366 |
| 0102307 | Equip. pour vanne papillon DN100 (2contrebrides acier+4 tirants+8 écrous) | 3571100011373 |

AUTRES COFFRETS ÉQUIPÉS

en S 22, S 50, S 300, S 2300, S 2400, etc.
(plusieurs centaines de configurations possibles)

ARMOIRE MULTICOMPTAGE

de 2 à 10 compteurs

CONDUITES MONTANTES

selon configuration chantier sur plan

II. RÉFÉRENCES CROISSANTES BANIDES

1. GAZ NATUREL

| | | |
|---------|---|---------------|
| 0002560 | Raccord de transition DN 50/PE 63 - bride laiton PN 10 à serrage mécanique | 3571100040519 |
| 0002563 | Raccord de transition DN 25/PE 32 - bride laiton PN 10 à serrage mécanique | 3571100040496 |
| 0002564 | Raccord de transition DN 32/PE 40 - bride laiton PN 10 à serrage mécanique | 3571100040502 |
| 0002921 | Joint plat pour bride en aramide DN25 /sachet de 10 | 3571100021716 |
| 0002922 | Joint plat pour bride en aramide DN32 /sachet de 10 | 3571100021723 |
| 0002923 | Joint plat pour bride en aramide DN50 /sachet de 10 | 3571100021730 |
| 0002924 | Joint plat pour bride en aramide DN80 | 3571100021747 |
| 0002925 | Joint plat pour bride en aramide DN100 | 3571100021754 |
| 0010672 | Crosse compteur 180° c. coudée JPC p. cof. S 300 écrou 10/32 - CU35+joint | 3571100030930 |
| 0010673 | Crosse compteur 180° c. coudée JPC p. cof. S 300 écrou 10/32 - AC42,4+joint | 3571100033047 |
| 0010674 | Crosse compteur 180° c. coudée JPC p. cof. S 300 écrou 10/32 - PE40+joint | 3571100032309 |
| 0010801 | Allonge JPC DN 20 écrou 6/20 - mâle 6/20 long. 50mm | 3571100030480 |
| 0010802 | Allonge JPC DN 32 écrou 10/32 - mâle 10/32 long. 50mm | 3571100030497 |
| 0010808 | Allonge JPC DN 50 écrou 25/50 - mâle 25/50 long. 145mm | 3571100033054 |
| 0010925 | Joint plat gaz dur en aramide DN25 spécial pour conduite montante /sachet de 100 | 3571100033061 |
| 0026018 | Bouchon à braser CU18 pour fin de conduite montante | 3571100032323 |
| 0026022 | Bouchon à braser CU22 pour fin de conduite montante | 3571100032330 |
| 0030301 | Bouchon femelle JPC 6/20 6 pans sans joint | 3571100032347 |
| 0030302 | Bouchon femelle JPC 10/32 6 pans sans joint | 3571100031166 |
| 0030304 | Bouchon femelle JPC 25/50 8 pans sans joint | 3571100033078 |
| 0031028 | Té droit pour CM à JPC écrou 6/20-Cuivre 28 | 3571100032354 |
| 0031035 | Té droit pour CM à JPC écrou 6/20-Cuivre 35 | 3571100032088 |
| 0031054 | Té droit pour CM à JPC écrou 6/20-Cuivre 54 | 3571100032361 |
| 0031125 | Raccord 90° JPG DN 25 M1"1/4-CU28 pr cof S2200/oreille+entretoise | 3571100033085 |
| 0031222 | Raccord compteur 2 pièces 90° JPC DN 20 mâle 6/20-CU22 pour cof. S2200/oreille+entretoise | 3571100033092 |
| 0031229 | Raccord compteur 2 pièces 90° JPC DN 20 mâle 6/20-CU28 pour cof. S2200/oreille+entretoise | 3571100031012 |
| 0031235 | Raccord compteur 2 pièces 90° JPC DN 32 mâle 10/32-CU35 pour cof S2200/oreille+entretoise | 3571100031029 |
| 0031570 | Piquage coudé 90° pour CM à JPC écrou 6/20-Acier 26,9 | 3571100031593 |
| 0031578 | Piquage coudé 90° pour CM à JPC écrou 6/20-Cuivre 22 | 3571100031807 |
| 0031702 | Raccord JPC contre-coudé DN 32/20 écrou 6/20 - 10/32 entraxe 45X72mm | 3571100030541 |
| 0031703 | Raccord JPC contre-coudé DN 20 écrou 6/20 - mâle 6/20 entraxe 50X50mm | 3571100030589 |
| 0032905 | Joint plat compteur souple en élastomère DN32 10/32 (G6) | 3571100031449 |
| 0032909 | Joint plat compteur souple en élastomère DN50 25/50 (G16) | 3571100032408 |
| 0032922 | Joint plat compteur dur en aramide DN50 25/50 (G16) | 3571100032422 |
| 0033001 | Raccord JPC à 180° JPC DN 20 double-mâle 6/20 entraxe 160 p. rempl. compt. G4 | 3571100033115 |
| 0033002 | Raccord JPC à 180° JPC DN 32 double-mâle 10/32 entraxe 250 p. rempl. compt. G6-G10 | 3571100032439 |
| 0033005 | Raccord JPC à 180° DN 20 double-mâle 6/20 entraxe 110 p. rempl. compteur G4 | 3571100030596 |
| 0034001 | Bouchon mâle JPC 6/20 tête carrée | 3571100031678 |
| 0034003 | Bouchon mâle JPC 10/32 tête carrée | 3571100032446 |
| 0034006 | Bouchon mâle JPC 25/50 tête carrée | 3571100032453 |
| 0034301 | Bouchon mâle JPC 6/20 6 pans | 3571100031173 |
| 0034302 | Bouchon mâle JPC 10/32 6 pans | 3571100031180 |
| 0034306 | Bouchon mâle JPC 25/50 6 pans | 3571100031203 |
| 0051001 | Té coudé à 90° pour CM à JPC écrou 6/20-Cuivre 28 | 3571100031531 |
| 0051002 | Té coudé à 90° pour CM à JPC écrou 6/20-Cuivre 35 | 3571100031548 |
| 0051003 | Té coudé à 90° pour CM à JPC écrou 6/20-Cuivre 42 | 3571100031555 |
| 0051004 | Té coudé à 90° pour CM à JPC écrou 6/20-Cuivre 54 | 3571100031562 |
| 0075202 | Raccord 3 pièces mâle DN15 G 1/2" mâle conique 6,25% - CU18 | 3571100021594 |
| 0075210 | Raccord 3 pièces mâle DN40 G 1"1/2 mâle conique 6,25% - CU42 | 3571100021952 |
| 0075220 | Raccord 3 pièces mâle DN20 G 3/4" mâle conique 6,25% - AC26,9 | 3571100021976 |
| 0075221 | Raccord 3 pièces mâle DN15 G 1/2" mâle conique 6,25% - AC21,3 | 3571100021983 |
| 0075225 | Raccord 3 pièces mâle DN25 G 1" mâle conique 6,25% - AC33,7 | 3571100021990 |
| 0075232 | Raccord 3 pièces mâle DN32 G 1"1/4 mâle conique 6,25% - AC42,4 | 3571100022003 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|--|---------------|
| 0075240 | Raccord 3 pièces mâle DN40 G 1"1/2 mâle conique 6.25% - AC48,3 | 3571100022010 |
| 0075250 | Raccord 3 pièces mâle DN50 G 2" mâle conique 6.25% - AC60,3 | 3571100022027 |
| 0075403 | Raccord 3 pièces femelle DN 15 écrou G 1/2" - CU18 | 3571100021679 |
| 0075414 | Raccord 3 pièces femelle DN 40 écrou G 1"1/2 - CU42 | 3571100022034 |
| 0075425 | Raccord 3 pièces femelle DN 25 écrou G 1" - AC33,7 | 3571100022041 |
| 0075427 | Raccord 3 pièces femelle DN 20 écrou G 3/4" - AC26,9 | 3571100022058 |
| 0075432 | Raccord 3 pièces femelle DN 32 écrou G 1"1/4 - AC42,4 | 3571100022065 |
| 0075440 | Raccord 3 pièces femelle DN 40 écrou G 1"1/2 - AC48,3 | 3571100022072 |
| 0075460 | Raccord 3 pièces femelle DN 50 écrou G 2" - AC60,3 | 3571100022089 |
| 0131225 | Crosse compteur 180° c.coudée JPC p. cof. S 22 mâle G 1"1/4 - CU28 | 3571100030954 |
| 0131902 | Allonge JPC de réduction DN 50/32 écrou 25/50 - mâle 10/32 | 3571100030503 |
| 0131903 | Allonge JPC de réduction DN 50/40 écrou 25/50 - mâle 16/40 | 3571100030510 |
| 0132128 | Mamelon JPG DN 25 mâle G1"1/4 - CU28 | 3571100031074 |
| 0132154 | Mamelon JPG DN 50 mâle G 2"1/4 - CU54 | 3571100031081 |
| 0190450 | Raccord 2 pièces JPG DN 20 écrou G 1" - AC26,9 + joint | 3571100021587 |
| 0190451 | Raccord 2 pièces JPG DN 25 écrou G 1"1/4 - AC33,7 + joint | 3571100021518 |
| 0190452 | Raccord 2 pièces JPG DN 32 écrou G 1"1/2 - AC42,4 + joint | 3571100021525 |
| 0190453 | Raccord 2 pièces JPG DN 40 écrou G 2" - AC48,9 + joint | 3571100021532 |
| 0190454 | Raccord 2 pièces JPG DN 50 écrou G 2"1/4 - AC60,3 + joint | 3571100021549 |
| 0190496 | Raccord 2 pièces JPG DN 15 écrou G 3/4" - AC 26,9 + joint | 3571100021556 |
| 0190498 | Raccord 2 pièces JPG DN 12 écrou G 1/2" - AC21,3 + joint | 3571100021563 |
| 0190499 | Raccord 2 pièces JPG DN 15 écrou G 3/4" - AC 21,3 + joint | 3571100021570 |
| 02011025 | Robinet pied de CM JPG DN25 double-mâle G 1"1/4 à tête carrée | 3571100011403 |
| 02011032 | Robinet pied de CM JPG DN32 double-mâle G 1"1/2 à tête carrée | 3571100011410 |
| 02011040 | Robinet pied de CM JPG DN40 double-mâle G 2" à tête carrée | 3571100012219 |
| 02011050 | Robinet pied de CM JPG DN50 double-mâle G 2"1/4 à tête carrée | 3571100011427 |
| 0204050 | Vanne papillon à levier DN50 | 3571100011250 |
| 0204080 | Vanne papillon à levier DN80 | 3571100011267 |
| 0204100 | Vanne papillon à levier DN100 | 3571100011274 |
| 02052232 | Robinet compteur JPC 10/32 mâle-femelle manette jaune+vis condamnation | 3571100010840 |
| 02052250 | Robinet compteur JPC 25/50 mâle-femelle manette jaune+vis condamnation | 3571100010857 |
| 02071225 | Robinet pied de CM JPG spécial CPR/DGPBP DN25 à bride TC 14+vis condamnation | 3571100010987 |
| 0210610 | Raccord compteur 2 pièces 180° JPC DN 20 écrou 6/20 - CU28 entraxe 90 pour G4 | 3571100030275 |
| 0210611 | Raccord compteur 2 pièces 180° JPC DN 20 écrou 6/20 - CU22 entraxe 90 pour G4 | 3571100030268 |
| 0211601 | Raccord coudé à 180° JPC DN20 écrou 6/20 - mâle 6/20 p. rat. entr. ancien G4 | 3571100030602 |
| 0220614 | Crosse gazinière 180° JPG DN 12 écrou G 1/2" - CU14 + joint | 3571100020405 |
| 0220616 | Crosse gazinière 180° JPG DN 12 écrou G 1/2" - CU16 + joint | 3571100020825 |
| 0222001 | Manchette DN15 de liaison AC 21,3 / CU18 | 3571100022119 |
| 0222002 | Manchette DN20 de liaison AC 26,9 / CU22 | 3571100021013 |
| 0222003 | Manchette DN25 de liaison AC 33,7 / CU28 | 3571100021020 |
| 0222005 | Manchette DN32 de liaison AC 42,4 / CU35 | 3571100021037 |
| 0222007 | Manchette DN40 de liaison AC 48,3 / CU42 | 3571100021044 |
| 0222016 | Manchette DN50 de liaison AC 60,3 / CU54 | 3571100021051 |
| 0223622 | Crosse compteur 180° c. coudée JPC p. cof. S 2300 écrou 6/20 - CU22+joint/skinpack | 3571100030046 |
| 0223660 | Crosse compteur 180° c. coudée JPC p. cof. S 2300/S 22 écrou 6/20 - PE32+jt/skinpack | 3571100030053 |
| 0223661 | Crosse compteur 180° c. coudée JPC p. cof. S 2300/S 22 écrou 6/20 - PE40+jt/skinpack | 3571100030060 |
| 0226028 | Bouchon à braser CU28 pour fin de conduite montante | 3571100030329 |
| 0226035 | Bouchon à braser CU35 pour fin de conduite montante | 3571100030336 |
| 0226042 | Bouchon à braser CU42 pour fin de conduite montante | 3571100030343 |
| 0226054 | Bouchon à braser CU54 pour fin de conduite montante | 3571100030350 |
| 0230311 | Bouchon femelle JPG G 1/2" avec joint et attache | 3571100021303 |
| 0230312 | Bouchon femelle JPG G 1/2" avec joint | 3571100020436 |
| 0230315 | Bouchon femelle JPG G 3/4" avec joint | 3571100020443 |
| 0230506 | Mamelon JPC DN 20 mâle 6/20 - CU22 sortie régulateur B6 | 3571100030367 |
| 0230507 | Mamelon JPC DN 20 mâle 6/20 - CU28 sortie régulateur B6 | 3571100030374 |
| 0230508 | Mamelon JPC DN 32 mâle 10/32 - CU28 sortie régulateur B10/B25 | 3571100030381 |
| 0230518 | Mamelon JPC DN 20 mâle 6/20 - AC26,9 sortie régulateur B6 | 3571100030411 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|--|---------------|
| 0230519 | Mamelon JPC DN 20 mâle 6/20 - AC33,7 sortie régulateur B6 | 3571100030428 |
| 0230520 | Mamelon JPC DN 32 mâle 10/32 - AC33,7 sortie régulateur B10/B25 | 3571100030435 |
| 0230521 | Mamelon JPC DN 32 mâle 10/32 - AC42,4 sortie régulateur B10/B25 | 3571100030442 |
| 0230528 | Mamelon JPC DN 32 mâle 10/32 - CU35 sortie régulateur B10/B25 | 3571100030398 |
| 0230927 | Raccord droit compteur JPC DN 20 écrou 6/20 - AC26,9 | 3571100030183 |
| 0230928 | Raccord droit compteur JPC DN 20 écrou 6/20 - AC33,7 | 3571100030190 |
| 0230929 | Raccord droit compteur JPC DN 32 écrou 10/32 - AC33,7 | 3571100030206 |
| 0230930 | Raccord droit compteur JPC DN 32 écrou 10/32 - AC42,4 | 3571100030213 |
| 0230932 | Raccord droit compteur JPC DN 50 écrou 25/50 - AC60,3 | 3571100030220 |
| 0230940 | Raccord compteur 2 pièces droit JPC DN 20 écrou 6/20 - CU22 | 3571100030077 |
| 0230941 | Raccord compteur 2 pièces droit JPC DN 20 écrou 6/20 - CU28 | 3571100030084 |
| 0230942 | Raccord compteur 2 pièces droit JPC DN 32 écrou 10/32 - CU28 | 3571100030152 |
| 0230946 | Raccord compteur 2 pièces droit JPC DN 50 écrou 25/50 - CU54 | 3571100030176 |
| 0230947 | Raccord compteur 2 pièces droit JPC DN 32 écrou 10/32 - CU35 | 3571100030169 |
| 0230961 | Raccord compteur 2 pièces droit JPC DN 20 écrou 6/20 - CU22+oreille fixation | 3571100030015 |
| 0231504 | Raccord compteur 2 pièces 90° JPC DN 20 écrou 6/20- CU22 | 3571100030091 |
| 0231518 | Raccord compteur 2 pièces 90° JPC DN 32 écrou 10/32- CU35 | 3571100030244 |
| 0231519 | Raccord compteur 2 pièces 90° JPC DN 50 écrou 25/50 - CU54 | 3571100030251 |
| 0231523 | Raccord compteur 2 pièces 90° JPC DN 20 écrou 6/20 - CU22+oreille fixation | 3571100030022 |
| 0231524 | Raccord compteur 2 pièces 90° JPC DN 20 écrou 6/20 - CU28+oreille fixation | 3571100030039 |
| 0231540 | Raccord compteur 2 pièces 90° JPC DN 20 écrou 6/20 - CU28 | 3571100030107 |
| 0232012 | Raccord droit JPG DN 12 écrou G 1/2" - mâle 20x150 + joint | 3571100020832 |
| 0232902 | Joint plat compteur souple en élastomère DN20 6/20 (G4) /sachet de 10 | 3571100030121 |
| 0232920 | Joint plat compteur dur en aramide DN20 6/20 (G4) /sachet de 10 | 3571100030114 |
| 0232921 | Joint plat compteur dur en aramide DN32 10/32 (G6) /sachet de 5 | 3571100030138 |
| 0238612 | Raccord 90° JPG pour gazinière DN 12 - mâle G 1/2" - femelle G 1/2" + joint | 3571100020429 |
| 0238614 | Raccord 90° JPG DN 12 écrou G 1/2"- mâle G 1/2" conique 6,25% pr. tube acier+joint | 3571100020849 |
| 0238615 | Raccord 90° JPG nickelé DN 12 écrou G 1/2"- mâle G 1/2" conique 6,25% pr. tube acier+joint | 3571100020856 |
| 0238620 | Raccord 90° JPG DN 15 mâle G 3/4" - femelle 3/4" + joint | |
| 0240713 | Bouchon mâle JPG G 1/2" + attache | 3571100021686 |
| 0250228 | Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. CU28 | 3571100021112 |
| 0250235 | Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. CU35 | 3571100021129 |
| 0250254 | Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. CU54 | 3571100021136 |
| 0250334 | Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. AC33,7 | 3571100021150 |
| 0250342 | Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. AC42,4 | 3571100021167 |
| 0250360 | Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. AC60,3 | 3571100021174 |
| 0275204 | Raccord 3 pièces mâle DN 20 G 3/4" mâle conique 6,25% - CU22 | 3571100021181 |
| 0275206 | Raccord 3 pièces mâle DN 25 G 1" mâle conique 6,25% - CU28 | 3571100021198 |
| 0275217 | Raccord 3 pièces mâle DN 32 G 1"1/4 mâle conique 6,25% - CU35 | 3571100021204 |
| 0275218 | Raccord 3 pièces mâle DN 50 G 2" mâle conique 6,25% - CU54 | 3571100021211 |
| 0275405 | Raccord 3 pièces femelle DN 20 écrou G 3/4" - CU22 | 3571100021228 |
| 0275408 | Raccord 3 pièces femelle DN 25 écrou G 1" - CU28 | 3571100021235 |
| 0275421 | Raccord 3 pièces femelle DN 50 écrou G 2" - CU54 | 3571100021259 |
| 0275422 | Raccord 3 pièces femelle DN 32 écrou G 1"1/4 - CU35 | 3571100021242 |
| 0275902 | Joint plat gaz souple en élastomère DN20 1" /sachet de 10 | 3571100020559 |
| 0275904 | Joint plat gaz souple en élastomère DN25 1"1/4 /sachet 10 | 3571100020542 |
| 0275920 | Joint plat gaz dur en aramide DN12 1/2" /sachet de 10 | 3571100020481 |
| 0275921 | Joint plat gaz dur en aramide DN15 3/4" /sachet de 10 | 3571100020498 |
| 0275922 | Joint plat gaz dur en aramide DN20 1" /sachet de 10 | 3571100020504 |
| 0275923 | Joint plat gaz dur en aramide DN25 1"1/4 /sachet de 10 | 3571100020511 |
| 0275924 | Joint plat gaz dur en aramide DN32 1"1/2 /sachet de 5 | 3571100020931 |
| 0275925 | Joint plat gaz dur en aramide DN40 2" /sachet de 5 | 3571100020948 |
| 0275926 | Joint plat gaz dur en aramide DN50 2"1/4 /sachet de 5 | 3571100020955 |
| 0290408 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 15 écrou G 3/4" - CU16 + joint | 3571100020122 |
| 0290409 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 15 écrou G 3/4" - CU18 + joint | 3571100020139 |
| 0290413 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 20 écrou G 1" - CU22 + joint | 3571100020160 |
| 0290415 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 25 écrou G 1"1/4 - CU28 + joint | 3571100020184 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|---|---------------|
| 0290422 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 15 écrou G 3/4" - CU22 + joint | 3571100020153 |
| 0290432 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 12 écrou G 1/2" - CU10 + joint | 3571100020078 |
| 0290433 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 12 écrou G 1/2" - CU12 + joint | 3571100020085 |
| 0290434 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 12 écrou G 1/2" - CU14 + joint | 3571100020092 |
| 0290435 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 12 écrou G 1/2" - CU16 + joint | 3571100020108 |
| 0290436 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 12 écrou G 1/2" - CU18 + joint | 3571100020115 |
| 0290460 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 15 écrou G 3/4" - CU20 + joint | 3571100020146 |
| 0290461 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 20 écrou G 1" - CU28 + joint | 3571100020177 |
| 0290462 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 25 écrou G 1"1/4 - CU32 + joint | 3571100020191 |
| 0290464 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 32 écrou G 1"1/2 - CU35 + joint | 3571100020344 |
| 0290465 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 40 écrou G 2" - CU42 + joint | 3571100020351 |
| 0290466 | Raccord 2 pièces droit JPG DN 50 écrou G 2"1/4 - CU54 + joint | 3571100020368 |
| 0290912 | Joint plat gaz souple en élastomère DN12 1/2"/sachet de 10 | 3571100020528 |
| 0290915 | Joint plat gaz souple en élastomère DN15 3/4"/sachet de 10 | 3571100020535 |
| 0291301 | Raccord droit JPG DN 12 écrou 1/2" - mâle 1/2" conique 6,25% + joint | 3571100021099 |
| 0291302 | Raccord droit JPG nickelé DN 12 écrou 1/2" - mâle 1/2" conique 6,25% + joint | 3571100021105 |
| 0291612 | Raccord 90° 2 pièces JPG DN 12 Ecrou 1/2" - CU14 + joint | 3571100020412 |
| 0291616 | Raccord 90° 2 pièces JPG DN 12 Ecrou 1/2" - CU16 + joint | 3571100021068 |
| 0291618 | Raccord 90° 2 pièces JPG DN 12 Ecrou 1/2" - CU18 + joint | 3571100021075 |
| 0295511 | Robinet ROAI JPG DN12 double-mâle G 1/2" /sachet | 3571100010437 |
| 0295512 | Robinet ROAI JPG DN12 double-mâle G 1/2" /coque | 3571100010017 |
| 0295521 | Robinet ROAI JPG DN12 double-mâle G 1/2" + bouchon et attache/coque | 3571100010444 |
| 0295523 | Robinet ROAI JPG DN12 double-mâle G 1/2" + bouchon et attache/sachet | 3571100010451 |
| 0295530 | Robinet ROAI JPG DN12 double-mâle G 1/2" Platinum/blister | 3571100011021 |
| 0610164 | Raccord droit JSC de réduction DN 25/32 écrou G 1"1/4 - PE 40 à serrage méca. | 3571100040373 |
| 0610165 | Raccord droit JSC de réduction DN 15/25 écrou G 3/4" - PE 32 à serrage méca. | 3571100032521 |
| 0610167 | Raccord droit JSC de réduction DN 25/15 écrou G 1"1/4 - PE 20 à serrage méca. | 3571100040366 |
| 0610501 | Raccord 90° JSC/JPC DN15/20 entr. écrou G 3/4" -sort. E 6/20 | 3571100032538 |
| 0610520 | Raccord 90° JSC/JPC DN25/20 entr. écrou G 1" 1/4 - sort. E 6/20 | 3571100031913 |
| 0610532 | Raccord 90° JSC/JPC DN25/32 entr. écrou G 1" 1/4 - sort. E 10/32 | 3571100031906 |
| 0610603 | Crosse 180° JSC/JPC DN 25/20 entr. écrou G 1" 1/4 - sort. E 6/20 | 3571100031937 |
| 0610625 | Crosse 180° JSC/JPC DN 25/20 entr. écrou G 1" 1/4 - sort. E 6/20 | 3571100031920 |
| 0611002 | Té droit pour CM à JSC écrou G 3/4" - Cuivre 22 | 3571100022553 |
| 0611003 | Té droit pour CM à JSC écrou G 3/4" - Cuivre 28 | 3571100032545 |
| 0611007 | Té droit pour CM à JSC écrou G 3/4" - Cuivre 18 | 3571100032071 |
| 0611009 | Té droit pour CM à JSC écrou G 3/4" - Cuivre 35 | 3571100032552 |
| 0614061 | Bouchon laiton d'extrémité de tube PE DN25/PE32 à serrage mécanique | 3571100040304 |
| 0614062 | Bouchon laiton d'extrémité de tube PE DN32 /PE40 à serrage mécanique | 3571100040311 |
| 0614063 | Bouchon laiton d'extrémité de tube PE DN15/PE20 ép. 3 mm à s. méca. | 3571100040298 |
| 0622102 | Raccord PE/ACIER DN 15/PE 20 - AC 18 forte épaisseur à s. mécanique | 3571100040441 |
| 0622306 | Raccord PE/ACIER DN 80/PE 90 - AC 88,9 à serrage mécanique | 3571100032590 |
| 0622307 | Raccord PE/ACIER DN100/PE110 - AC114,3 à serrage mécanique | 3571100040427 |
| 0622308 | Raccord PE/ACIER DN125 /PE125 - AC114,3 à serrage mécanique | 3571100040434 |
| 0631305 | Allonge JSC droite DN 25 écrou G 1"1/4-mâle G 1"1/4 /long. 105 mm pour coffret | 3571100030664 |
| 0631325 | Allonge JSC droite DN 25 écrou G 1"1/4-mâle G 1"1/4 /long. 70 mm pour coffret | 3571100030671 |
| 0631326 | Allonge JSC droite de réduction DN 25/15 écrou G 1"1/4-mâle G 3/4" longueur 38 mm | 3571100030701 |
| 0631399 | Allonge JSC droite DN 15 écrou G 3/4"- mâle G 3/4" /long. 100 mm pour coffret | 3571100030695 |
| 0631561 | Raccord 90° JSC DN15/PE 20 - JSC écrou G 3/4" à serrage mécanique | 3571100040359 |
| 0631606 | Raccord 90° JSC DN15 écrou G 3/4" - mâle G 3/4" | 3571100030725 |
| 0631607 | Raccord 90° JSC DN15 écrou G 3/4" - mâle G 3/4" | 3571100030732 |
| 0631615 | Raccord 90° JSC DN25/15 écrou G 3/4" - mâle - femelle G 3/4" | 3571100030749 |
| 0631715 | Allonge JSC c. coudée DN15 écrou G 3/4"-mâle G 3/4" /long. 154 mm pour cof. S300 | 3571100030688 |
| 0631725 | Allonge JSC c. coudée réduction DN 25/15 écrou G 1"1/4-mâle G 3/4" I. 135 mm p. cof. S300 | 3571100030718 |
| 0632107 | Mamelon JSC laiton mâle G 1"1/4 - CU28 pour entrée rég.C | 3571100031142 |
| 0632115 | Mamelon JSC acier JSC mâle G 3/4" - AC21,3 pour entrée rég.B | 3571100032606 |
| 0632119 | Mamelon JSC mâle G 1"1/4 - AC33,7 pour entrée rég.C | 3571100031975 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|---|---------------|
| 0632121 | Mamelon JSC acier mâle G1"1/2 - AC42,4 | 3571100031982 |
| 0632125 | Mamelon JSC laiton mâle G1"1/2 - CU35 | 3571100031159 |
| 0632128 | Mamelon JSC laiton mâle G 3/4" - CU18 | 3571100031135 |
| 0632305 | Raccord de transition DN80/PE 90 - bride acier PN 10 à serrage mécanique | 3571100032613 |
| 0632306 | Raccord de transition DN100/PE 110 - bride acier PN 10 à serrage mécanique | 3571100040526 |
| 0632307 | Raccord de transition DN125/PE 125 - bride acier PN 10 à serrage mécanique | 3571100040533 |
| 06443101 | Raccord PE/ACIER monobloc PE32 - AC33,7 | 3571100022348 |
| 06443102 | Raccord PE/ACIER monobloc PE40 - AC42,4 | 3571100040557 |
| 06443103 | Raccord PE/ACIER monobloc PE63 - AC60,3 | 3571100040564 |
| 06443104 | Raccord PE/ACIER monobloc PE90 - AC88,9 | 3571100022355 |
| 06443105 | Raccord PE/ACIER monobloc PE110 - AC114,3 | 3571100040571 |
| 06443106 | Raccord PE/ACIER monobloc PE125 - AC114,3 | 3571100040588 |
| 06443107 | Raccord PE/ACIER monobloc PE160 - AC168,3 | 3571100040595 |
| 06443108 | Raccord PE/ACIER monobloc PE200 - AC219,1 | 3571100040601 |
| 06443109 | Raccord PE/ACIER monobloc PE225 - AC219,1 | 3571100040939 |
| 0682414 | Manchon PE PERRSO® PE/PE raccord rapide DN15/PE 20 ép. 2 mm | 3571100040663 |
| 0682415 | Manchon PE PERRSO® PE/PE raccord rapide DN15/PE 20 ép. 3 mm | 3571100040656 |
| 0682425 | Manchon PE PERRSO® PE/PE raccord rapide DN 25/PE 32 | 3571100040694 |
| 0684014 | Bouchon PE PERRSO® raccord rapide DN 15/PE 20 ép. 2 mm | 3571100040670 |
| 0684015 | Bouchon PE PERRSO® raccord rapide DN 15/PE 20 ép. 3 mm | 3571100040687 |
| 0684025 | Bouchon PE PERRSO® raccord rapide DN 25/PE 32 | 3571100040700 |
| 0820100 | Détendeur GAZ NAT. TYPE 733 - 3.9 m3/h - 20 mbar - entrée F G 1/2" sortie mâle G 1/2" | 3571100063167 |
| 0820101 | Kit détente GAZ NAT. ERP-Industrie max 35 Kw 3,9 m3/h 20mb E/S: F/M G1/2" (rob.+filtre+dét.+jt) | 3571100063631 |
| 0820110 | Détendeur GAZ NAT. TYPE 733 - 3.9 m3/h - 25 mbar - entrée F G 1/2" sortie mâle G1/2" | 3571100063174 |
| 0820111 | Kit détente GAZ NAT. ERP-Industrie max 35 Kw 3,9 m3/h 25mb E/S: F/M G1/2" (rob.+filtre+dét.+jt) | 3571100063648 |
| 0820120 | Détendeur GAZ NAT. TYPE 733 - 6m3/h - 20 mbar - entrée/sortie mâle G3/4 " | 3571100063181 |
| 0820121 | Kit détente GAZ NAT. Industrie 35 à 135kW 6 m3/h 20mb E/S : F G 1/2" / M G 3/4" (rob.+filtre+dét.+jt) | 3571100063655 |
| 0820130 | Détendeur GAZ NAT. TYPE 733 - 6m3/h - 25 mbar - entrée/sortie mâle G 3/4 " | 3571100063198 |
| 0820131 | Kit détente GAZ NAT. Industrie 35 à 135kW 6 m3/h 25mb E/S : F G 1/2" / M G 3/4" (rob.+filtre+dét.+jt) | 3571100063662 |
| 09014215 | Robinet Coupure JSC DN15 double-mâle G 3/4" avec vis de condamnation | 3571100011106 |
| 0910150 | Raccord 2 pièces droit JSC de réduction DN 32/50 écrou G 1"1/2 - AC 60,3 | 3571100022362 |
| 09112332 | Robinet GRDF JSC type E DN32 double-mâle G 1"1/2 socle+pr. d'essai | 3571100011205 |
| 09114315 | Robinet GRDF JSC type E DN15 double-mâle G 3/4" socle+pr. d'essai | 3571100011090 |
| 09114325 | Robinet GRDF JSC type E DN25 double-mâle G 1"1/4 socle+pr. d'essai | 3571100011199 |
| 09115115 | Robinet GRDF JSC type EA JSC DN15 double-mâle G 3/4" socle+p. ess. (Rob. condamnable) | 3571100011168 |
| 09115125 | Robinet GRDF JSC type EA DN25 double-mâle G 1"1/4 socle+p. ess. (Rob. condamnable) | 3571100011175 |
| 09115132 | Robinet GRDF JSC type EA DN32 double-mâle G 1"1/2 socle+p. ess. (Rob. condamnable) | 3571100011182 |
| 09132332 | Robinet GRDF JSC type E1 DN32 mâle G 1"1/2 - PE40 soc.+pr. d'essai | 3571100011120 |
| 09134315 | Robinet GRDF JSC type E1 DN15 mâle G 3/4" - PE20 soc.+pr. d'essai | 3571100010789 |
| 09134325 | Robinet GRDF JSC type E1 DN25 mâle G 1"1/4 - PE32 soc.+pr. d'essai | 3571100010994 |
| 09135115 | Robinet GRDF JSC type E1A DN15 mâle G 3/4" - PE20 soc.+p. ess. (Rob. condamnable) | 3571100011007 |
| 09135125 | Robinet GRDF JSC type E1A DN25 mâle G 1"1/4 - PE32 soc.+p. ess. (Rob. condamnable) | 3571100011014 |
| 09135132 | Robinet GRDF JSC type E1A DN32 mâle G 1"1/2 - PE40 soc.+p. ess. (Rob. condamnable) | 3571100011144 |
| 09164325 | Robinet GRDF JSC type E1 DN25/32 mâle G 1"1/4 - PE40 soc.+pr. d'essai | 3571100011113 |
| 09165125 | Robinet GRDF JSC type E1A DN25/32 mâle G 1"1/4 - PE40 soc.+pr.essai/(Rob condamnable) | 3571100011151 |
| 0938612 | Raccord 90° JPG pour gazinière DN 12 - mâle G 1/2" - femelle G 1/2" + joint / sachet 10 | 3571100022379 |
| 0990408 | Raccord 2 pièces JPG droit DN 15 écrou G 3/4" CU16 + joints/sachet 10 raccords | 3571100021419 |
| 0990409 | Raccord 2 pièces JPG droit DN 15 écrou G 3/4" CU18 + joints/sachet 10 raccords | 3571100021426 |
| 0990413 | Raccord 2 pièces JPG droit DN 20 écrou G 1" CU22 + joints/sachet 10 raccords | 3571100021433 |
| 0990422 | Raccord 2 pièces JPG droit DN 15 écrou G 3/4" CU22 + joints/sachet 10 raccords | 3571100021457 |
| 0990433 | Raccord 2 pièces JPG droit DN 12 écrou G 1/2" CU12 + joints/sachet 10 raccords | 3571100021464 |
| 0990434 | Raccord 2 pièces JPG droit DN 12 écrou G 1/2" CU14 + joints/sachet 10 raccords | 3571100021471 |
| 0990435 | Raccord 2 pièces JPG droit DN 12 écrou G 1/2" CU16 + joints/sachet 10 raccords | 3571100021488 |
| 0990436 | Raccord 2 pièces JPG droit DN 12 écrou G 1/2" CU18 + joints/sachet 10 raccords | 3571100021495 |
| 0990461 | Raccord 2 pièces JPG droit DN 20 écrou G 1" CU28 + joints/sachet 10 raccords | 3571100021501 |
| 15510063 | Vanne décompression PE 63 mono-purge 32 équip. rob.+bouchon(+socle,tulipe,ext.,all. téléc.) | 3571100080140 |
| 15510125 | Vanne décompression PE 125 mono-purge 32 équip. rob.+bouchon(+socle,tulipe,ext.,all. téléc.) | 3571100080157 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|--|---------------|
| 15510160 | Vanne décompression PE 160 mono-purge 32 équip. rob.+bouchon(+socle,tulipe,ext.,all. téléc.) | 3571100080164 |
| 15514200 | Vanne décompression PE 200 mono-purge 32 équip. rob.+bouchon(+socle,tulipe,ext.,all. téléc.) | 3571100081338 |
| 15520063 | Vanne décompression PE 63 bi-purge 32 équip. rob.+bouchon(+socle,tulipe,ext.,all. téléc.) | 3571100080188 |
| 15520125 | Vanne décompression PE 125 bi-purge 32 équip. rob.+bouchon(+socle,tulipe,ext.,all. téléc.) | 3571100080195 |
| 15520160 | Vanne décompression PE 160 bi-purge 32 équip. rob.+bouchon(+socle,tulipe,ext.,all. téléc.) | 3571100080201 |
| 15524200 | Vanne décompression PE 200 bi-purge 32 équip. rob.+bouchon(+socle,tulipe,ext.,all. téléc.) | 3571100081345 |
| 15530032 | Vanne PE DN 25 - PE 32(+socle,tulipe,extension,allonge télescopique) | 3571100080010 |
| 15530040 | Vanne PE DN 32 - PE 40(+socle,tulipe,extension,allonge télescopique) | 3571100080027 |
| 15530062 | Vanne PE DN 50 - PE 63(+socle,tulipe,extension,allonge télescopique) | 3571100081659 |
| 15530110 | Vanne PE DN 100 - PE110(+socle,tulipe,extension,allonge télescopique) | 3571100080041 |
| 15530125 | Vanne PE DN 125 - PE125(+socle,tulipe,extension,allonge télescopique) | 3571100080058 |
| 15530160 | Vanne PE DN 150 - PE160(+socle,tulipe,extension,allonge télescopique) | 3571100080065 |
| 15534200 | Vanne PE DN 200 - PE200(+socle,tulipe,extension,allonge télescopique) | 3571100081352 |
| 1614002 | Bouchon femelle JSC 2 pièces DN15 écrou G 3/4" | 3571100031227 |
| 1614004 | Bouchon femelle JSC 2 pièces DN25 écrou G 1"1/4 | 3571100031234 |
| 1614005 | Bouchon femelle JSC 2 pièces DN32 écrou G 1"1/2 | 3571100031241 |
| 1910105 | Raccord 2 pièces droit JSC de réduction DN 25/15 écrou G 1"1/4 - CU18 | 3571100031128 |
| 1910106 | Raccord 2 pièces droit JSC de réduction DN 25/20 écrou G 1"1/4 - CU22 | 3571100032705 |
| 2003014 | Kit rechange 3 pièces pour raccord PE DN15/PE20 serrage couple | 3571100040724 |
| 2003016 | Kit rechange 3 pièces pour raccord PE DN15/PE20 serrage butée | 3571100040922 |
| 2003025 | Kit rechange 3 pièces pour raccord PE DN25/PE32 serrage couple | 3571100040915 |
| 2003026 | Kit rechange 3 pièces pour raccord PE DN25/PE32 serrage butée | 3571100040960 |
| 2003032 | Kit rechange 3 pièces pour raccord PE DN32/PE40 serrage couple | 3571100040977 |
| 22013015 | Robinet Chaufferie JPG DN15 double-mâle G 3/4" poignée métal/skinpack | 3571100010505 |
| 22013020 | Robinet Chaufferie JPG DN20 double-mâle G 1" poignée métal/skinpack | 3571100010536 |
| 22013025 | Robinet Chaufferie JPG DN25 double-mâle G 1"1/4 poignée métal/skinpack | 3571100010567 |
| 22013032 | Robinet Chaufferie JPG DN32 double-mâle G 1"1/2 poignée métal | 3571100010802 |
| 22013040 | Robinet Chaufferie JPG DN40 double-mâle G 2" poignée métal | 3571100011564 |
| 22013050 | Robinet Chaufferie JPG DN50 double-mâle G 2"1/4 poignée métal | 3571100010819 |
| 22015040 | Robinet Sécurité JPG DN40 double-mâle G 2" à verrouillage automatique poignée rouge | 3571100011915 |
| 22015050 | Robinet Sécurité JPG DN50 double-mâle G 2"1/4 à verrouillage automatique poignée rouge | 3571100011595 |
| 22017015 | Robinet Installation int. JPG DN15 double-mâle G 3/4" sans patte/skinpack | 3571100010499 |
| 22017020 | Robinet Installation int. JPG DN20 double-mâle G 1" sans patte/skinpack | 3571100010529 |
| 22054220 | Robinet compteur JPC 6/20 mâle-femelle manette jaune+vis condamnation/skinpack | 3571100011571 |
| 22917012 | Robinet Installation int. JPG DN12 double-mâle G 1/2" à patte/skinpack | 3571100011588 |
| 22917015 | Robinet Installation int. JPG DN15 double-mâle G 3/4" à patte/skinpack | 3571100010482 |
| 22917020 | Robinet Installation int. JPG DN20 double-mâle G 1" à patte/skinpack | 3571100010512 |
| 22917025 | Robinet Installation int. JPG DN25 double-mâle G 1"1/4 à patte/skinpack | 3571100010543 |
| 2610118 | Raccord 2 pièces droit JSC DN 20 écrou G 1" - CU22 | 3571100020870 |
| 2610120 | Raccord 2 pièces droit JSC DN 25 écrou G 1"1/4 - CU28 | 3571100020887 |
| 2610134 | Raccord 2 pièces droit JSC DN 15 écrou G 3/4" - AC21,3 | 3571100020900 |
| 2610136 | Raccord 2 pièces droit JSC DN 20 écrou G 1" - AC26,9 | 3571100020917 |
| 2610138 | Raccord 2 pièces droit JSC DN 25 écrou G 1"1/4 - AC33,7 | 3571100020924 |
| 2610140 | Raccord 2 pièces droit JSC DN 32 écrou G 1"1/2 - AC42,4 | 3571100021310 |
| 2610144 | Raccord 2 pièces droit JSC DN 32 écrou G 1"1/2 - CU35 | 3571100020894 |
| 2610148 | Raccord 2 pièces droit JSC DN 15 écrou G 3/4" - CU18 | 3571100020863 |
| 2610161 | Raccord droit JSC DN25 écrou G 1"1/4 - PE 32 à serrage mécanique | 3571100040212 |
| 2610162 | Raccord droit JSC DN32 écrou G 1"1/2 - PE 40 à serrage mécanique | 3571100040229 |
| 2610166 | Raccord droit JSC DN15 écrou G 3/4" - PE 20 à serrage mécanique | 3571100040205 |
| 2622202 | Raccord PE/CUIVRE DN25/PE32 - CU28 à serrage mécanique | 3571100040021 |
| 2622203 | Raccord PE/CUIVRE DN32/PE40 - CU35 à serrage mécanique | 3571100040038 |
| 2622204 | Raccord PE/CUIVRE DN50/PE63 - CU54 à serrage mécanique | 3571100040045 |
| 2622215 | Raccord PE/CUIVRE DN15/PE20 - CU18 à serrage mécanique | 3571100040014 |
| 2622220 | Raccord PE/CUIVRE DN20/PE32 - CU22 à serrage mécanique | 3571100040236 |
| 2622302 | Raccord PE/ACIER DN25/PE32 - AC33,7 à serrage mécanique | 3571100040069 |
| 2622303 | Raccord PE/ACIER DN32/PE40 - AC42,4 à serrage mécanique | 3571100040076 |
| 2622304 | Raccord PE/ACIER DN50/PE63 - AC60,3 à serrage mécanique | 3571100040083 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|---|---------------|
| 2622315 | Raccord PE/ACIER DN15/PE20 - AC21,3 à serrage mécanique | 3571100040052 |
| 2622402 | Manchon laiton PE/PE DN25/PE32 à serrage mécanique | 3571100040106 |
| 2622403 | Manchon laiton PE/PE DN32/PE40 à serrage mécanique | 3571100040113 |
| 2622404 | Manchon laiton PE/PE DN50/PE63 à serrage mécanique | 3571100040120 |
| 2622407 | Manchon laiton PE/PE DN15/PE20 à serrage mécanique | 3571100040090 |
| 2622502 | Té égal PE/PE en laiton DN25/PE32 à serrage mécanique | 3571100040144 |
| 2622503 | Té égal PE/PE en laiton DN32/PE40 à serrage mécanique | 3571100040151 |
| 2622506 | Té inégal PE/PE en laiton 63/40/63 à serrage mécanique | 3571100040182 |
| 2622507 | Té égal PE/PE en laiton DN15/PE20 à serrage mécanique | 3571100040137 |
| 2622508 | Té inégal PE/PE en laiton 32/20/32 à serrage mécanique | 3571100040168 |
| 2622509 | Té inégal PE/PE en laiton 40/20/40 à serrage mécanique | 3571100040175 |
| 2671315 | Raccord isolant JSC DN15 écrou G 3/4"-mâle G 3/4" longueur 100 mm | 3571100020986 |
| 2671325 | Raccord isolant JSC DN25 écrou G 1"1/4-mâle G 1"1/4 longueur 105 mm | 3571100020993 |
| 2671332 | Raccord isolant JSC DN32 écrou G 1"1/2-mâle G 1"1/2 longueur 110 mm | 3571100021006 |
| 29012032 | Robinet Conduite Montante JSC DN32 double-mâle G 1"1/2 à manette | 3571100011601 |
| 29014015 | Robinet Conduite Montante JSC DN15 double-mâle G 3/4" à manette | 3571100010574 |
| 29014020 | Robinet Conduite Montante JSC DN20 double-mâle G 1" à manette | 3571100010178 |
| 29014025 | Robinet Conduite Montante JSC DN25 double-mâle G 1"1/4 à manette | 3571100010185 |
| 2905015 | Robinet poussoir JSC DN15 double-mâle G 3/4" tournant sphérique | 3571100010291 |
| 2905025 | Robinet poussoir JSC DN25 double-mâle G 1"1/4 tournant sphérique | 3571100010307 |
| 2905060 | Robinet poussoir JSC DN15 mâle G 3/4" - PE20 tournant sphérique | 3571100010338 |
| 42013015 | Robinet Chaufferie JPG DN15 double-mâle G 3/4" poignée métal/sachet | 3571100010758 |
| 42013020 | Robinet Chaufferie JPG DN20 double-mâle G 1" poignée métal/sachet | 3571100011618 |
| 42017015 | Robinet Installation int. JPG DN15 double-mâle G 3/4" sans patte/sachet | 3571100010765 |
| 42054220 | Robinet compteur JPC 6/20 mâle-femelle manette jaune+vis condamnation/sachet | 3571100010772 |
| 42917012 | Robinet Installation int. JPG DN12 double-mâle G 1/2" à patte/sachet | 3571100010727 |
| 42917015 | Robinet Installation int. JPG DN15 double-mâle G 3/4" à patte/sachet | 3571100010734 |
| 42917020 | Robinet Installation int. JPG DN20 double-mâle G 1" à patte/sachet | 3571100010741 |
| 49023012 | Robinet double-femelle G 1/2" pour tube acier | 3571100011625 |
| 49023015 | Robinet double-femelle G 3/4" pour tube acier | 3571100011632 |
| 49023020 | Robinet double-femelle G 1" pour tube acier | 3571100011649 |
| 49023025 | Robinet double-femelle G 1"1/4 pour tube acier | 3571100011656 |
| 49023032 | Robinet double-femelle G 1"1/2 pour tube acier | 3571100011663 |
| 49023040 | Robinet double-femelle G 2" pour tube acier | 3571100011670 |
| 49114015 | Robinet pour coffret JSC DN15 double-mâle G 3/4" monté sur socle | 3571100010352 |
| 49114025 | Robinet pour coffret JSC DN 25 double-mâle G 1"1/4 monté sur socle | 3571100010369 |
| 49134015 | Robinet pour coffret JSC DN15 mâle G 3/4" - PE20 monté sur socle | 3571100011687 |
| 49134025 | Robinet pour coffret JSC DN25 mâle G 1"1/4 - PE32 monté sur socle | 3571100011694 |
| 49164025 | Robinet pour coffret JSC réduction 25/32 DN25 mâle G 1"1/4 - PE40 monté sur socle | 3571100012226 |

2. GAZ BUTANE / PROPANE

| | | |
|---------|--|---------------|
| 0232012 | Raccord BUT./PROP. mâle M 20x150 - femelle G1/2"+joint | 3571100020832 |
| 0305501 | Détendeur BUT. Masterclip 1,3 kg/h raccordement rapide sortie mâle M 20x150/coque | 3464491305599 |
| 0820140 | Détendeur PROPANE TYPE 733 - 6.5kg/h - 37 mbar - entrée F G1/2" sortie M G 1/2" | 3571100063204 |
| 0820141 | Kit détente PROPANE ERP-Industrie max 35kW 6,5 kg/h 37mb E/S : F G 1/2"/M G 1/2" (rob.+filtre+dét.+jt) | 3571100063679 |
| 0820150 | Détendeur PROPANE TYPE 733 - 10kg/h - 37 mbar - entrée/sortie mâle G 3/4" | 3571100063211 |
| 0820151 | Kit détente PROPANE Industrie max 35 à 135kW 10kg/h 37mb E/S : F G 1/2"/M G 3/4" (rob.+filtre+dét.+jt) | 3571100063686 |
| B122750 | Kit détente BUT. chauffe-bain 2,6 kg/h pour 2 bouteilles (détendeur+lyre+té+Raccord CU12+joints) | 3571100060043 |
| B124853 | Dét. inverseur automatique BUT. 2,6 kg/h double-mâle M 20x150 pr. sortie 500 mbar+ISR | 3571100060050 |
| B125707 | Dét. déclencheur PROP. 2e dét. 20 kg/h entr.max 1,75 b sort. 37mbar - E/S mâle G 3/4" | 3571100060067 |
| B125800 | Indicateur Service Réserve (ISR) Propane entrée-sortie mâle 20x150 /skinpack | 3571100060074 |
| B126107 | Dét. PROP. 2e dét. 8 à 35kg/h entr. max 3,9 b réglable sort. 40 à 300 mbar - E/S mâle G 3/4"+mano. | 3571100060098 |
| B126710 | Joint BUTANE/PROPANE en élastomère souple pour écrou G 3/4"/sachet de 10 | 3571100060104 |
| B126770 | Raccord BUT./PROP. double-mâle G 3/4" | 3571100060128 |
| B126803 | Détendeur Inverseur PROP. 20 kg 3 bar + ISR (indicateur service réserve) | 3571100060135 |
| B127450 | Kit install. 2 bout. BUT. Classe I 1,3 kg/h dét.-inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres 35cm+2 Raccord CU12+2 jts | 3571100060142 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|--|---------------|
| B127452 | Kit install. 2 bout. BUT. Classe II 2,6 kg/h dét.-inverseur+ISR+2e dét.+ 2 lyres 35cm+3 Raccord CU12+3 jts | 3571100060159 |
| B127803 | Dét. limiteur Propane pour caravane 6 kg/h entrée-sortie mâle M 20x150 1,5 bar | 3571100060173 |
| B1278818 | Raccord BUT./PROP. écrou G 3/4" - à braser CU 18 + joint | 3571100060197 |
| B1278916 | Raccord BUT./PROP. écrou G 3/4" - à braser CU 16 + joint | 3571100060203 |
| B1279114 | Raccord BUT./PROP. écrou G 3/4" - à braser CU 14 + joint | 3571100060210 |
| B129800 | Tétine BUTANE 2 pièces à visser écrou M 20x150 + joint | 3571100060227 |
| B132608 | Dét. cit. PROP. réglable 40 kg/h vertical sort. 0,5 à 3b écrou G 3/4" - sort. mâle 20x150+mano+jt | 3571100060272 |
| B140502 | Dét. PROP. 4 kg/h instal. artisan./agricole sort. réglable 40 à 300 mbar E écrou-bout.- S mâle 20x150+mano. | 3571100060326 |
| B141102 | Rob. inverseur BUT. pour 2 bout.+lyre 35 cm entrée 2 écrous bout.-sortie mâle bout. | 3571100060333 |
| B142950 | Kit install. 2 bout. PROP. Classe II 4kg/h dét-inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres 35 cm+5 Raccord CU12+5 j./coque | 3571100060340 |
| B143802 | Dét. bout. BUT. 2,6 kg/h 28 mbar entrée écrou bout.-sortie mâle M 20x150 +1 joint/skinpack | 3571100060357 |
| B145351 | Dét. PROP. 2e dét. 4 kg/h entr. max. 4 b sort. 37mbar - E/S mâle M 20x150 | 3571100060418 |
| B145352 | Dét. PROP. 3 kg/h instal. artisanale/agricole entr. écrou-bouteille - sort. mâle M 20x150 | 3571100060432 |
| B146102 | Dét. PROP. 4 kg/h instal. Artisan./agricole réglable 10 positions 50 à 200 mbar / E écrou bout. - S mâle 20x150 | 3571100060494 |
| B146600 | Kit install. 2 bout. PROP Classe I 1,3kg/h dét.inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres 35 cm+5 Raccord CU12+5j./coque | 3571100060500 |
| B146605 | Kit install. 2 bout. PROP Classe I 1,3kg/h dét.inverseur+rob.+ISR+2e dét.+2 lyres 35 cm+5 Raccord CU12+5j./coque | 3571100060517 |
| B147503 | Robinet Butane-Propane RG8 1/4 tour double-mâle 20x150/skinpack | 3571100060548 |
| B147603 | Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 1,3kg/h à sécu. entr. max 1,75 b sort. 37mbar- E/S mâle 20x150 | 3571100060555 |
| B147703 | Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 4kg/h entr. max 1,75 b sort. 37mbar - E/S mâle M 20x150 | 3571100060562 |
| B147753 | Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 5kg/h entr. max 1,75 b sort. 37mbar - E/S mâle M 20x150 | 3571100060579 |
| B147903 | Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 8kg/h entr. max 1,75 b sort. 148mbar - E/S mâle M 20x150 | 3571100060586 |
| B147953 | Rob. dét. déclencheur BUT. Classe I 1,3 kg/h 28mbar à sécurité double-mâle M 20x150/sachet | 3571100060593 |
| B148003 | Rob. dét. déclencheur BUT. Classe II 2,6 kg/h 28mbar double-mâle M 20x150/sachet | 3571100060609 |
| B180503 | Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 8kg/h entr. max 1,75 b sort. 37mbar - E/S mâle M 20x150 | 3571100060722 |
| B182050 | Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 - femelle G1/2"+joint | 3571100060753 |
| B182100 | Raccord BUT./PROP. écrou G 3/4" - femelle G 1/2"+joint | 3571100060760 |
| B182400 | Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 - mâle G 1/2"+joint | 3571100060784 |
| B182537 | Robinet Butane-Propane RG10 1/4 tour double-mâle G 3/4"/skinpack | 3571100060791 |
| B185011 | Limiteur Pression cit. PROP. 30 kg/h sort. 1,75 bar/entr. écrou 20x150 - sort. mâle 20x150 | 3571100060838 |
| B185077 | Dét. PROP. 2e dét. 30 kg/h entr. max. 4 b sort. 37mbar - E/S mâle G 3/4" | 3571100060845 |
| B191530 | Bouchon BUT./PROP. 6 pans écrou M 20x150 + joint | 3571100060890 |
| B192212 | Dét. PROP 1,5 kg/h 37mbar à sécurité / entrée écrou bouteille - sortie mâle M 20x150 | 3571100060913 |
| B199340 | Rob. détendeur camping bout. BUT. 0,5kg/h pr. Entr. max 7,5 B-sort. 28mbar/entr. sort. mâle M 20/150 | |
| B199584 | Dét. bout. BUT. 1,3kg/h 28 mbar à sécurité entrée écrou bout.-sortie mâle M 20x150 + tétine 2pcs + jt/skinpack | 3571100060982 |
| B199590 | Dét. bout. BUT. 1,3kg/h 28 mbar à sécurité entrée écrou bout.-sortie mâle M 20x150 + jt/skinpack | 3571100060999 |
| B199591 | Dét. bout. BUT. 1,3kg/h 28 mbar à sécurité entrée écrou bout.-sortie mâle M 20x150+ISR+jt/sachet | 3571100061699 |
| B215230 | Rob. BUT/PROP. à connexion rapide pour Elfi, Malice et Shesha / sortie pour détendeur | 3571100061040 |
| B215231 | Dét. Bout. Clipsable PROP. 1,5kg/h Elfi, Malice, Twiny et Shesha (entr. Ø20-sort. mâle M 20x150) | 3571100061651 |
| B215232 | Dét. à valve bout. BUT. 1,3 kg/h 28 mbar à sécurité Elfi, Malice, Twiny, Shesha+tétine /E Ø20 - S mâle 20x150 | 3571100061767 |
| B215240 | Rob. BUT/PROP. à connexion rapide pour Le Cube et Viséo / sortie pour détendeur | 3571100061057 |
| B215241 | Dét. Bout. Clipsable PROP. 1,5kg/h Le Cube, Viséo (entr. Ø27-sort. mâle M 20x150) | 3571100061774 |
| B215242 | Dét. À valve bout. BUT. 1,3 kg/h 28mbar à sécurité Le Cube, Viséo+tétine /entrée Ø27-sortie mâle 20x150 | 3571100061781 |
| B2174038 | Dét. cit. PROP. vertical 40kg/h sort. 3b écrou G 3/4" - sort. mâle M 20x150 | 3571100060531 |
| B217408 | Dét. cit. PROP. vertical 40kg/h sort. 1,5 b - écrou G 3/4 - sort. mâle M 20x150 | 3571100060524 |
| B217501 | Dét. cit. PROP. horizontal 40kg/h sort. 1,5 b - E/S mâle M 20x150 | 3571100060654 |
| B217503 | Dét. cit. PROP. horizontal 40kg/h sort. 3 b / entrée-sortie mâle M 20x150 | 3571100060661 |
| B218750 | Kit install. 2 bout. BUT. Classe I 1,3 kg/h dét.-inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres inox illimitée 35cm+2 Raccord CU12+2 jts | 3571100061736 |
| B218752 | Kit install. 2 bout. BUT. Classe II 2,6 kg/h dét.-inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres inox illimitée 35cm+3 Raccord CU12+3 jts | 3571100061613 |
| B218800 | Kit install. 2 bout. PROP. Classe I 1,3kg/h dét.inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres inox 35 cm+5 Raccord CU12+5j./coque | 3571100061620 |
| B218805 | Kit install. 2 bout. PROP. Classe I 1,3kg/h dét.inverseur+rob.+ISR+2e dét.+2 lyres inox 35 cm+5 Raccord CU12+5j./coque | 3571100061637 |
| B218850 | Kit install. 2 bout. PROP. Classe II 4kg/h dét-inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres inox 35 cm+5 Raccord CU12+5 j./coque | 3571100061743 |
| B239900 | Raccord BUT./PROP. double-mâle G 1/2" | 3571100061064 |
| B239910 | Raccord BUT./PROP. mâle M 20x150 - mâle G 1/2" | 3571100061071 |
| B71190 | Joint BUTANE/PROPANE en élastomère souple pour écrou bouteille/sachet de 10 | 3571100061088 |
| B86630 | Joint BUTANE/PROPANE en élastomère souple pour écrou 20x150/sachet de 10 | 3571100061101 |
| B876910 | Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 - à braser CU 10 + joint | 3571100061125 |
| B876912 | Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 - à braser CU 12 + joint | 3571100061132 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|---|---------------|
| B876914 | Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 - à braser CU 14 + joint | 3571100061149 |
| B87698 | Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 - à braser CU 8 + joint | 3571100061156 |
| B87700 | Tétine BUTANE 1 pièce à visser Ø10 écrou M 20x150 + joint | 3571100061569 |
| B87740 | Tétine BUTANE 2 pièces à visser écrou bout. + joint | 3571100061576 |
| B87752 | Dét. PROP. horiz 10 kg/h pr. sort. 1,5b ent. écrou bout. - sort. mâle M 20x150 | 3571100061217 |
| B87852 | Dét. cit. PROP. réglable 10 kg/h horizontal. sort. 0,5 à 3b écrou bout. - sort. mâle 20x150+mano+jt | 3571100061231 |
| B87980 | Manomètre pour détendeur Butane Propane 0 à 600 mbar mâle 10x100 | 3571100061279 |
| B88640 | Té BUT./PROP. couplage 2 bout. entr. écrou bout. et 20x150 - S mâle bout.+jt | 3571100061316 |
| B892310 | Mamelon BUT./PROP. mâle M 20x150 - à braser CU 10 + joint | 3571100061323 |
| B892312 | Mamelon BUT./PROP. mâle M 20x150 - à braser CU 12 + joint | 3571100061330 |
| B892314 | Mamelon BUT./PROP. mâle M 20x150 - à braser CU 14 + joint | 3571100061347 |
| B89238 | Mamelon BUT./PROP. mâle M 20x150 - à braser CU 8 + joint | 3571100061354 |
| B892410 | Mamelon BUT./PROP. mâle bouteille - à braser CU 10 + joint | 3571100061361 |
| B892412 | Mamelon BUT./PROP. mâle bouteille - à braser CU 12 + joint | 3571100061378 |
| B892414 | Mamelon BUT./PROP. mâle bouteille - à braser CU 14 + joint | 3571100061385 |
| B89248 | Mamelon BUT./PROP. mâle bouteille - à braser CU 8 + joint | 3571100061392 |
| B892510 | Té de rampe BUT./PROP. mâle M 20x150 - à braser CU14 + joint | |
| B892512 | Té de rampe BUT./PROP. mâle M 20x150 - à braser CU12 + joint | 3571100061415 |
| B892610 | Tétine BUTANE à braser CU 10 | 3571100061422 |
| B892612 | Tétine BUTANE à braser CU 12 | 3571100061439 |
| B892614 | Tétine BUTANE à braser CU 14 | 3571100061446 |
| B89268 | Tétine BUTANE à braser CU 8 | 3571100061453 |
| B92300 | Raccord BUT./PROP. double-femelle M 20x150 +joint | 3571100061460 |
| B93380 | Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 - mâle bouteille + joint | 3571100061477 |
| B94050 | Manomètre pour détendeur Butane Propane 0 à 4 Bar mâle 10x100 | 3571100061484 |
| B95250 | Raccord BUT./PROP. mâle M 20x150 - écrou bouteille + joint | 3571100061491 |
| B95260 | Raccord BUT./PROP. mâle M 20x150 - mâle bouteille | 3571100061507 |
| B95303 | Dét. inverseur PROP. 8 kg/h limiteur pres. 2 sorties mâle M 20x150 1,5 bar | 3571100061514 |
| B95304 | Dét. inverseur PROP. 8 kg/h limiteur pres. et ISR 2 sorties mâle M 20x150 1,5 bar | 3571100061705 |
| B95305 | Dét. inverseur PROP. 4 kg/h limiteur pres. et ISR 2 sorties mâle M 20x150 1,5 bar | 3571100063037 |
| B98160 | Raccord BUT./PROP. double-mâle 20x150 | 3571100061521 |
| B99271 | Té à 3 tétines BUTANE / sachet de 10 | 3571100061538 |

3. KIT PLT TRACPIPE®

| | | |
|---------|--|---------------|
| 0050420 | Collier de mise à la terre pour PLT TracPipe® DN15 à DN25 | 3571100091320 |
| 0050432 | Collier de mise à la terre pour PLT TracPipe® DN32 à DN50 | 3571100091337 |
| 0223633 | Kit Crosse compteur/PLT p. cof. S 2400 E 6/20 pour PLT 20 (crosse + Raccord liaison PLT+ jts) | 3571100090774 |
| 0223634 | Kit Crosse compteur/PLT p. cof. S 2400 E 6/20 pour PLT 25 (crosse + Raccord liaison PLT+ jts) | 3571100091238 |
| 0223720 | Kit Crosse compteur/PLT pour CM E 6/20 pour PLT 20 (crosse + Raccord liaison PLT+jts) | 3571100091559 |
| 0223725 | Kit Crosse compteur/PLT pour CM E 6/20 pour PLT 25 (crosse + Raccord liaison PLT+jts) | 3571100091566 |
| 0223832 | Kit Crosse compteur/PLT p. cof. S 2400 E 10/32 pour PLT 32 (crosse + Raccord liaison PLT+ jts) | 3571100091542 |
| 3301030 | Couronne PLT TracPipe® DN 10 x 30m | 3571100091180 |
| 3301075 | Couronne PLT TracPipe® DN 10 x 75m | 3571100091197 |
| 3301125 | Bande de protection TracPipe® larg. 25mm x long. 10 m | 3571100090125 |
| 3301150 | Bande de protection TracPipe® larg. 50mm x long. 10 m | 3571100090132 |
| 3301200 | Coupe tube pour PLT 0 à 35 mm | 3571100091245 |
| 3301505 | Couronne PLT TracPipe® DN 15 x 5m | 3571100090743 |
| 3301530 | Couronne PLT TracPipe® DN 15 x 30m | 3571100090019 |
| 3301575 | Couronne PLT TracPipe® DN 15 x 75m | 3571100090026 |
| 3302005 | Couronne PLT TracPipe® DN 20 x 5m | 3571100090750 |
| 3302030 | Couronne PLT TracPipe® DN 20 x 30m | 3571100090033 |
| 3302075 | Couronne PLT TracPipe® DN 20 x 75m | 3571100090040 |
| 3302505 | Couronne PLT TracPipe® DN 25 x 5m | 3571100090767 |
| 3302530 | Couronne PLT TracPipe® DN 25 x 30m | 3571100090736 |
| 3302555 | Couronne PLT TracPipe® DN 25 x 55m | 3571100090057 |
| 3302590 | Couronne PLT TracPipe® DN 25 x 90m | 3571100090064 |
| 3303245 | Couronne PLT TracPipe® DN 32 x 45m | 3571100090071 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|---|---------------|
| 3303275 | Couronne PLT TracPipe® DN 32 x 75m | 3571100090088 |
| 3304045 | Couronne PLT TracPipe® DN 40 x 45m | 3571100090095 |
| 3304075 | Couronne PLT TracPipe® DN 40 x 75m | 3571100090101 |
| 3305045 | Couronne PLT TracPipe® DN 50 x 45m | 3571100090118 |
| 3311012 | Raccord PLT TracPipe® DN10 - écrou G 1/2" + joint | 3571100091139 |
| 3311021 | Raccord PLT TracPipe® DN10 - écrou 20x150 + joint | 3571100091146 |
| 3311512 | Raccord PLT TracPipe® DN15 - écrou G 1/2" + joint | 3571100090200 |
| 3311515 | Raccord PLT TracPipe® DN15 - écrou G 3/4" + joint | 3571100090217 |
| 3311521 | Raccord PLT TracPipe® DN15 - écrou 20x150 + joint | 3571100091153 |
| 3312012 | Raccord PLT TracPipe® DN20 - écrou G 1/2" + joint | 3571100090699 |
| 3312015 | Raccord PLT TracPipe® DN20 - écrou G 3/4" + joint | 3571100090224 |
| 3312020 | Raccord PLT TracPipe® DN20 - écrou G 1" + joint | 3571100090231 |
| 3312515 | Raccord PLT TracPipe® DN25 - écrou G 3/4" + joint | 3571100090705 |
| 3312520 | Raccord PLT TracPipe® DN25 - écrou G 1" + joint | 3571100090248 |
| 3312525 | Raccord PLT TracPipe® DN25 - écrou G 1"1/4 + joint | 3571100090255 |
| 3313220 | Raccord PLT TracPipe® DN32 - écrou G 1" + joint | 3571100090712 |
| 3313225 | Raccord PLT TracPipe® DN32 - écrou G 1"1/4 + joint | 3571100090262 |
| 3313232 | Raccord PLT TracPipe® DN32 - écrou G 1"1/2 + joint | 3571100090279 |
| 3314032 | Raccord PLT TracPipe® DN40 - écrou G 1"1/2 + joint | 3571100090286 |
| 3314040 | Raccord PLT TracPipe® DN40 - écrou G 2" + joint | 3571100090293 |
| 3315050 | Raccord PLT TracPipe® DN50 - écrou G 2"1/4 + joint | 3571100090309 |
| 3321520 | Raccord PLT TracPipe® DN15 - écrou 6/20 + joint | 3571100091160 |
| 3322020 | Raccord PLT TracPipe® DN20 - écrou 6/20 + joint | 3571100090316 |
| 3322520 | Raccord PLT TracPipe® DN25 - écrou 6/20 + joint | 3571100090323 |
| 3322532 | Raccord PLT TracPipe® DN25 - écrou 10/32 + joint | 3571100090330 |
| 3323232 | Raccord PLT TracPipe® DN32 - écrou 10/32 + joint | 3571100090347 |
| 3331012 | Raccord PLT TracPipe® DN10 - mâle G 1/2" + joint | 3571100091177 |
| 3331512 | Raccord PLT TracPipe® DN15 - mâle G 1/2" + joint | 3571100090729 |
| 3331515 | Raccord PLT TracPipe® DN15 - mâle G 3/4" + joint | 3571100090354 |
| 3332015 | Raccord PLT TracPipe® DN20 - mâle G 3/4" + joint | 3571100090361 |
| 3332020 | Raccord PLT TracPipe® DN20 - mâle G 1" + joint | 3571100090378 |
| 3332520 | Raccord PLT TracPipe® DN25 - mâle G 1" + joint | 3571100090521 |
| 3332525 | Raccord PLT TracPipe® DN25 - mâle G 1"1/4 + joint | 3571100090385 |
| 3333225 | Raccord PLT TracPipe® DN32 - mâle G 1"1/4 + joint | 3571100090392 |
| 3333232 | Raccord PLT TracPipe® DN32 - mâle G 1"1/2 + joint | 3571100090408 |
| 3334032 | Raccord PLT TracPipe® DN40 - mâle G 1"1/2 + joint | 3571100090415 |
| 3334040 | Raccord PLT TracPipe® DN40 - mâle G 2" + joint | 3571100090422 |
| 3335050 | Raccord PLT TracPipe® DN50 - mâle G 2"1/4 + joint | 3571100090439 |
| 3342020 | Raccord PLT TracPipe® DN20/mâle 6/20 + joint | 3571100090446 |
| 3342520 | Raccord PLT TracPipe® DN25/mâle 6/20 + joint | 3571100090453 |
| 3342532 | Raccord PLT TracPipe® DN25/mâle 10/32 + joint | 3571100090460 |
| 3343232 | Raccord PLT TracPipe® DN32/mâle 10/32 + joint | 3571100090477 |
| 3351515 | Raccord PLT TracPipe® DN15/mâle conique 6,25% G 3/4" | 3571100090484 |
| 3352020 | Raccord PLT TracPipe® DN20/mâle conique 6,25% G 1" | 3571100090491 |
| 3352525 | Raccord PLT TracPipe® DN25/mâle conique 6,25% G 1"1/4 | 3571100090507 |
| 3353232 | Raccord PLT TracPipe® DN32/mâle conique 6,25% G 1"1/2 | 3571100090514 |
| 3354040 | Raccord PLT TracPipe® DN40/mâle conique 6,25% G 2" | 3571100090538 |
| 3355050 | Raccord PLT TracPipe® DN50/mâle conique 6,25% G 2"1/2 | 3571100090545 |
| 3361515 | Manchon PLT TracPipe® / PLT TracPipe® DN15 | 3571100090552 |
| 3362020 | Manchon PLT TracPipe® / PLT TracPipe® DN20 | 3571100090569 |
| 3362525 | Manchon PLT TracPipe® / PLT TracPipe® DN25 | 3571100090576 |
| 3363232 | Manchon PLT TracPipe® / PLT TracPipe® DN32 | 3571100090583 |
| 3364040 | Manchon PLT TracPipe® / PLT TracPipe® DN40 | 3571100090590 |
| 3365050 | Manchon PLT TracPipe® / PLT TracPipe® DN50 | 3571100090606 |
| 3371500 | Té égal pour PLT TracPipe® DN15-DN15-DN15 | 3571100090613 |
| 3372000 | Té égal pour PLT TracPipe® DN20-DN20-DN20 | 3571100090620 |
| 3372001 | Té inégal pour PLT TracPipe® DN20-DN15-DN20 | 3571100090637 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|---|---------------|
| 3372011 | Té inégal pour PLT TracPipe® DN20-DN15-DN15 | 3571100090644 |
| 3372500 | Té égal pour PLT TracPipe® DN25-DN25-DN25 | 3571100090651 |
| 3372501 | Té inégal pour PLT TracPipe® DN25-DN15-DN25 | 3571100090668 |
| 3372511 | Té inégal pour PLT TracPipe® DN25-DN20-DN20 | 3571100090682 |
| 3372512 | Té inégal pour PLT TracPipe® DN25-DN15-DN20 | 3571100090675 |
| 3373212 | Té inégal pour PLT TracPipe® DN32-DN15-DN25 | 3571100090781 |
| 3373213 | Té inégal pour PLT TracPipe® DN32-DN20-DN25 | 3571100090798 |
| 3381514 | Raccords (Kit) CU14 / PLT DN15 (Raccord 2 pcs à braser + Raccord PLT à visser) | 3571100091429 |
| 3381516 | Raccords (Kit) CU16 / PLT DN15 (Raccord 2 pcs à braser + Raccord PLT à visser) | 3571100091436 |
| 3381518 | Raccords (Kit) CU18 / PLT DN15 (Raccord 2 pcs à braser + Raccord PLT à visser) | 3571100091443 |
| 3382018 | Raccords (Kit) CU18 / PLT DN20 (Raccord 2 pcs à braser + Raccord PLT à visser) | 3571100091450 |
| 3382022 | Raccords (Kit) CU22 / PLT DN20 (Raccord 2 pcs à braser + Raccord PLT à visser) | 3571100091467 |
| 3382522 | Raccords (Kit) CU22 / PLT DN25 (Raccord 2 pcs à braser + Raccord PLT à visser) | 3571100091474 |
| 3382528 | Raccords (Kit) CU28 / PLT DN25 (Raccord 2 pcs à braser + Raccord PLT à visser) | 3571100091481 |
| 3383235 | Raccords (Kit) CU35 / PLT DN32 (Raccord 2 pcs à braser + Raccord PLT à visser) | 3571100091511 |
| 3384035 | Raccords (Kit) CU35 / PLT DN40 (Raccord 2 pcs à braser + Raccord PLT à visser) | 3571100091528 |
| 3385054 | Raccords (Kit) CU54 / PLT DN50 (Raccord 2 pcs à braser + Raccord PLT à visser) | 3571100091535 |
| 3391521 | Raccords (Kit) PLT AC 21,3 / PLT DN15 (Raccord 2 pcs à souder + Raccord PLT à visser) | 3571100091368 |
| 3392026 | Raccords (Kit) PLT AC 26,9 / PLT DN20 (Raccord 2 pcs à souder + Raccord PLT à visser) | 3571100091375 |
| 3392533 | Raccords (Kit) PLT AC 33,7 / PLT DN25 (Raccord 2 pcs à souder + Raccord PLT à visser) | 3571100091382 |
| 3393242 | Raccords (Kit) PLT AC 42,4 / PLT DN32 (Raccord 2 pcs à souder + Raccord PLT à visser) | 3571100091399 |
| 3394048 | Raccords (Kit) PLT AC 48,9 / PLT DN40 (Raccord 2 pcs à souder + Raccord PLT à visser) | 3571100091405 |
| 3395060 | Raccords (Kit) PLT AC 60,3 / PLT DN50 (Raccord 2 pcs à souder + Raccord PLT à visser) | 3571100091412 |

4. FLEXIBLE / LYRE ET ROBIFLEX®

| | | |
|---------|---|---------------|
| 0038101 | Flexible ERP - DN12 0,50 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints | 3571100021761 |
| 0038102 | Flexible ERP - DN12 0,75 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints | 3571100023093 |
| 0038103 | Flexible ERP - DN12 1,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints | 3571100021778 |
| 0038104 | Flexible ERP - DN12 1,25 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints | 3571100023253 |
| 0038105 | Flexible ERP - DN12 1,50 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints | 3571100021785 |
| 0038106 | Flexible ERP - DN12 2,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints | 3571100023260 |
| 0038111 | Flex.ERP 0,50m + Kit raccordement 2pcs - DN12 / flex.+racc 90°+adaptateur F/M+jts | 3571100023277 |
| 0038112 | Flex.ERP 0,75m + kit raccordement 2pcs - DN12 / flex.+racc 90°+adaptateur F/M+jts | 3571100023284 |
| 0038113 | Flex.ERP 1,00m + kit raccordement 2pcs - DN12 / flex.+racc 90°+adaptateur F/M+jts | 3571100023291 |
| 0038114 | Flex.ERP 1,25m + kit raccordement 2pcs - DN12 / flex.+racc 90°+adaptateur F/M+jts | 3571100023307 |
| 0038115 | Flex.ERP 1,50m + kit raccordement 2pcs - DN12 / flex.+racc 90°+adaptateur F/M+jts | 3571100023314 |
| 0038116 | Flex.ERP 2,00m + kit raccordement 2pcs - DN12 / flex.+racc 90°+adaptateur F/M+jts | 3571100023321 |
| 0038202 | Flex.ERP 0,75m + kit raccords 3 pièces - DN15 entrée-sortie mâle G 3/4"+joints | 3571100023345 |
| 0038203 | Flex.ERP 1,00m + kit raccords 3 pièces - DN15 entrée-sortie mâle G 3/4"+joints | 3571100023109 |
| 0038204 | Flex.ERP 1,25m + kit raccords 3 pièces - DN15 entrée-sortie mâle G 3/4"+joints | 3571100023352 |
| 0038205 | Flex.ERP 1,50m + kit raccords 3 pièces - DN15 entrée-sortie mâle G 3/4"+joints | 3571100023116 |
| 0038206 | Flex.ERP 2,00m + kit raccords 3 pièces - DN15 entrée-sortie mâle G 3/4"+joints | 3571100023123 |
| 0038207 | Raccord 3pcs DN15 entr. F G3/4" - sort. M G3/4" conique 6,25% p. transfo embout flex. mâle en femelle | 3571100023499 |
| 0038302 | Flex.ERP 0,75m + kit raccords 3 pièces - DN20 entrée-sortie mâle G 1"+joints | 3571100023376 |
| 0038303 | Flex.ERP 1,00m + kit raccords 3 pièces - DN20 entrée-sortie mâle G 1"+joints | 3571100023130 |
| 0038304 | Flex.ERP 1,25m + kit raccords 3 pièces - DN20 entrée-sortie mâle G 1"+joints | 3571100023383 |
| 0038305 | Flex.ERP 1,50m + kit raccords 3 pièces - DN20 entrée-sortie mâle G 1"+joints | 3571100023147 |
| 0038306 | Flex.ERP 2,00m + kit raccords 3 pièces - DN20 entrée-sortie mâle G 1"+joints | 3571100023154 |
| 0038307 | Raccord 3pcs DN20 entr. F G1" - sort. M G1" conique 6,25% p. transfo embout flex. mâle en femelle | 3571100023505 |
| 0038400 | Flexible Industrie DN12 long. 0,75 m entrée-sortie écrou G 1/2" | 3571100023673 |
| 0038410 | Flexible Industrie DN15 long. 0,75 m entrée-sortie écrou G 3/4" | 3571100023680 |
| 0038503 | Flexible Armugaz GN long 1,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100020580 |
| 0038505 | Flexible Armugaz GN long 1,50 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100020603 |
| 0038506 | Flexible Armugaz GN long 2,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100020610 |
| 0038525 | Flexible Armugaz GN long 1,50 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/vrac carton de 20 | 3571100021662 |
| 0038703 | Flexible Armugaz BUT./PROP. long 1,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100020030 |
| 0038705 | Flexible Armugaz BUT./PROP. long 1,50 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100020054 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|---|---------------|
| 0038706 | Flexible Armugaz BUT./PROP. long 2,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100020061 |
| 0038725 | Flexible Armugaz BUT./PROP. long 1,50 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/vrac carton de 20 | 3571100021839 |
| 0038813 | Flexible Tubinox GN long 1,00 m entrée-sortie écrou G1/2"+joints/coque | 3571100023178 |
| 0038815 | Flexible Tubinox GN long 1,50 m entrée-sortie écrou G1/2"+joints/coque | 3571100023185 |
| 0038816 | Flexible Tubinox GN long 2,00 m entrée-sortie écrou G1/2"+joints/coque | 3571100023192 |
| 0038823 | Flexible Tubinox GN long 1,00 m entrée-sortie écrou G1/2"+joints/sachet | 3571100021860 |
| 0038825 | Flexible Tubinox GN long 1,50 m entrée-sortie écrou G1/2"+joints/sachet | 3571100021655 |
| 0038826 | Flexible Tubinox GN long 2,00 m entrée-sortie écrou G1/2"+joints/sachet | 3571100021884 |
| 0038853 | Flexible Tubinox SECURE GN 1.00 m entrée-sortie écrou G1/2"+joints/coque | 3571100022850 |
| 0038855 | Flexible Tubinox SECURE GN 1.50 m entrée-sortie écrou G1/2"+joints/coque | 3571100022898 |
| 0038856 | Flexible Tubinox SECURE GN 2.00 m entrée-sortie écrou G1/2"+joints/coque | 3571100022904 |
| 0038913 | Flexible Tubinox BUT./PROP. long 1,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100023208 |
| 0038915 | Flexible Tubinox BUT./PROP. long 1,50 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100023215 |
| 0038916 | Flexible Tubinox BUT./PROP. long 2,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100023222 |
| 0038923 | Flexible Tubinox BUT./PROP. long 1,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/sachet | 3571100021907 |
| 0038925 | Flexible Tubinox BUT./PROP. long 1,50 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/sachet | 3571100021921 |
| 0038926 | Flexible Tubinox BUT./PROP. long 2,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/sachet | 3571100021938 |
| 0038953 | Flexible Tubinox SECURE BUT./PROP. 1,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100022997 |
| 0038955 | Flexible Tubinox SECURE BUT./PROP. 1,50 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100023017 |
| 0038956 | Flexible Tubinox SECURE BUT./PROP. 2,00 m entrée-sortie écrou G 1/2"+joints/coque | 3571100023024 |
| 0039001 | Coupleur rapide CLICK GAZ DN 1/2" / coque | 3571100023390 |
| 0039002 | Coupleur rapide CLICK GAZ DN 3/4" / coque | 3571100023406 |
| 0039003 | Coupleur rapide CLICK GAZ DN 1" / coque | 3571100023413 |
| 0239101 | Robiflex 0,50m (ROAI+flex. inox illimitée+bouchon) E mâle G 1/2" - S écrou G 1/2"+jt. | 3571100022737 |
| 0239102 | Robiflex 0,75m (ROAI+flex. inox illimitée+bouchon) E mâle G 1/2" - S écrou G 1/2"+jt. | 3571100022126 |
| 0239103 | Robiflex 1,00m (ROAI+flex. inox illimitée+bouchon) E mâle G 1/2" - S écrou G 1/2"+jt. | 3571100022133 |
| 0239104 | Robiflex 1,25m (ROAI+flex. inox illimitée+bouchon) E mâle G 1/2" - S écrou G 1/2"+jt. | 3571100022140 |
| 0239105 | Robiflex 1,50m (ROAI+flex. inox illimitée+bouchon) E mâle G 1/2" - S écrou G 1/2"+jt. | 3571100022157 |
| 0239106 | Robiflex 2,00m (ROAI+flex. inox illimitée+bouchon) E mâle G 1/2" - S écrou G 1/2"+jt. | 3571100022164 |
| B122350 | Lyre caoutchouc BUT./PROP. carburation chariot élévateur 0,70m E/S écr.20x150/brochable | 3571100060036 |
| B127850 | Lyre caoutchouc BUT./PROP. carburation chariot élévateur 1,5m E/S écr.20x150/brochable | 3571100060180 |
| B218700 | Lyre inox BUT./PROP. 0,35 m entrée écrou bout - sort. écrou 20/150+joints/coque | 3571100061545 |
| B218701 | Lyre inox BUT./PROP. 0,70 m entrée écrou bout - sort. écrou 20/150+joints/coque | 3571100061552 |
| B218702 | Lyre inox BUT./PROP. 0,45 m entrée écrou bout - sort. écrou 20/150+joints/coque | 3571100061712 |
| B88600 | Lyre caoutchouc BUT./PROP. 0,35 m ent. écrou bout - sort. écrou 20x150+joints/coque | 3571100061286 |
| B88601 | Lyre caoutchouc BUT./PROP. 0,70 m ent. écrou bout - sort. écrou 20x150+joints/coque | 3571100061293 |
| B88606 | Lyre caoutchouc BUT./PROP. 0,45 m ent. écrou bout - sort. écrou 20x150+joints/coque | 3571100061309 |

5. DIVERS

| | | |
|---------|---|---------------|
| 0072501 | Douille à braser pour brides DN25 - CU 28 | 3571100032460 |
| 0072508 | Douille à braser pour brides DN50 - CU 54 | 3571100032477 |
| 0072509 | Douille à braser pour brides DN32 - CU 35 | 3571100032484 |
| 0102304 | Equip. pour vanne papillon DN50 (2 contrebrides acier+4 tirants+8 écrous) | 3571100011359 |
| 0102306 | Equip. pour vanne papillon DN80 (2 contrebrides acier+4 tirants+8 écrous) | 3571100011366 |
| 0102307 | Equip. pour vanne papillon DN100 (2contrebrides acier+4 tirants+8 écrous) | 3571100011373 |
| 0102525 | Bride acier DN25 et douille à braser pour CU 28 | 3571100012202 |
| 0102532 | Bride acier DN32 et douille à braser pour CU 35 | 3571100011380 |
| 0102550 | Bride acier DN50 et douille à braser pour CU 54 | 3571100011397 |
| 0520001 | Compteur G4 6m3/h entrée-sortie JPC 6/20 entraxe 110 mm | 3571100022232 |
| 0520002 | Compteur G6 10m3/h entrée-sortie JPC 10/32 entraxe 250 mm | 3571100022249 |
| 0520003 | Compteur G10 16m3/h entrée-sortie JPC 10/32 entraxe 250 mm | 3571100022256 |
| 0520011 | Emetteur impulsion filaire pour compteur G4 (6m3/h) ITRON GALLUS | 3571100050716 |
| 0520012 | Emetteur impulsion filaire pour compteur G4 et G6 ELSTER BK | 3571100053229 |
| 0520013 | Emetteur impulsion filaire pour compteur G10 à G100 ELSTER BK + connectique | 3571100050723 |
| 0530001 | Fourreau PVC courbe Ø 50 mm pour cof. encast. pour PE 20 et 32 | 3571100022454 |
| 0530002 | Fourreau PVC courbe Ø 63 mm pour cof. encast. pour PE de 40 | 3571100022461 |
| 0530101 | Fourreau PVC droit Ø 50 mm pour cof. encast. pr. PE 20 et 32 long. 700 | 3571100022478 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|--|---------------|
| 0530102 | Fourreau PVC réduction Ø63 mm pour cof. encastré pr. PE 40 long. 850 | 3571100022485 |
| 0530103 | Fourreau PVC réduction Ø63 mm pour cof. encastré pr. PE 40 long. 200 | 3571100022744 |
| 0530201 | Fourreau PVC bayonnette Ø50 mm p. cof. en saillie pr. PE 20 et 32 long. 700 | 3571100022492 |
| 0530202 | Fourreau PVC bayonnette Ø63 mm p. cof. en saillie pr. PE 40 long. 700 | 3571100022508 |
| 0531101 | Goulotte alu longueur 1m larg. 45 mm pour tube maxi 18 mm | 3571100022515 |
| 0531102 | Goulotte alu longueur 1m larg. 60 mm pour tube maxi 28 mm | 3571100022522 |
| 0531103 | Goulotte alu longueur 1m larg. 70 mm pour tube maxi 40 mm | 3571100022539 |
| 0531104 | Goulotte alu longueur 1m larg. 90 mm pour tube maxi 60 mm | 3571100022546 |
| 0651601 | Coffret métal. rouge 300x300x200 pour conduite 40 et 50+clé | 3571100050532 |
| 0651602 | Coffret métal. rouge 300x200x130 pour conduite jusqu'à 32 (sauf rob. poussoir)+clé | 3571100050549 |
| 0651603 | Coffret métal. rouge 250x250x150 pour rob. Propane RG8+clé | 3571100050556 |
| 0723001 | Socle pour coffret S2300/S2400 | 3571100050563 |
| 0723004 | Socle pour coffret S22 | 3571100050570 |
| 0730004 | Coffret privatif ivoire S300 nu (1.536x h.524x p.207) | 3571100050587 |
| 0730005 | Coffret privatif ivoire S300 VG nu pour rob. poussoir | 3571100050730 |
| 0730006 | Coffret privatif ivoire S2300 nu (1.350x h.485x p.195) | 3571100050372 |
| 0731002 | Socle pour coffret S300 | 3571100050594 |
| 0760006 | Coffret privatif ivoire S2300 VG nu (1.350x h.485x p.195) pour rob. poussoir | 3571100050600 |
| 0760015 | Coffret privatif ivoire S22 nu (1.230x h.340x p.180) | 3571100050617 |
| 0800619 | Régulateur B6N GN 6m3/h 21 mbar* ent. écrou G 3/4" - sort. écrou 6/20 | 3571100050624 |
| 0800620 | Régulateur B6T GN 6m3/h 21 mbar* ent. écrou G 3/4" - sort. écrou 6/20 | 3571100050631 |
| 0800639 | Régulateur B6N PROP. 7,6 m3/h 37mb ent. écr. G 3/4" - sort. écr. 6/20 | 3571100050808 |
| 0801018 | Régulateur B10T GN 10m3/h 21 mbar* ent. écrou G 3/4" - sort. écrou 10/32 | 3571100050747 |
| 0801019 | Régulateur B10N GN 10m3/h 21 mbar* ent. écrou G 3/4" - sort. écrou 10/32 | 3571100050655 |
| 0801039 | Régulateur B10N PROP. 12.6kg/h 37 mbar ent. écrou G 3/4" - sort. écrou 10/32 | 3571100050815 |
| 0802519 | Régulateur B25N GN 25m3/h 21 mbar* ent. écrou G 3/4" - sort. écrou 10/32 | 3571100050662 |
| 0802537 | Régulateur B25N PROP. 31,2kg/h 37 mbar ent. écrou G 3/4" - sort. écrou 10/32 | 3571100050679 |
| 0802620 | Régulateur B25T GN 25m3/h 21 mbar* entr. écrou G 3/4" - sort. écrou 10/32 | 3571100050686 |
| 0803010 | Régulateur BCH30 GN-PROP. 30m3/h 300 mbar entr. écrou G 3/4" - sort. écrou G 1"1/4 | 3571100050693 |
| 0804001 | Régulateur C40 GN 40 m3/h 21 mbar* entr. écrou G 1"1/4 - sort. mâle G 2"1/4 | 3571100050822 |
| 0804002 | Régulateur C40 PROP. 0.8 à 5 bar 50 kg/h 37 mbar entr. G 1"1/4 - sort. mâle G 2"1/4 écr. | 3571100050792 |
| 0806501 | Régulateur C65 GN 65 m3/h 21 mbar* ent. écrou G 1"1/4 - sort. mâle G 2" 1/4 | 3571100050921 |
| 0806502 | Régulateur C65 PROP. 81 kg/h 37 mbar ent. écrou G 1"1/4 - sort. mâle G 2" 1/4 | 3571100050938 |
| 0810001 | Filtre gaz double-femelle cylindrique G 1/2" (pression 6 bar) | 3571100050754 |
| 0810002 | Filtre gaz double-femelle cylindrique G 3/4" (pression 6 bar) | 3571100011441 |
| 0810003 | Filtre gaz double-femelle cylindrique G 1" (pression 6 bar) | 3571100011458 |
| 0810004 | Filtre gaz double-femelle cylindrique G 1"1/4 (pression 6 bar) | 3571100011465 |
| 0810005 | Filtre gaz double-femelle cylindrique G 1"1/2 (pression 6 bar) | 3571100011472 |
| 0810006 | Filtre gaz double-femelle cylindrique G 2" (pression 6 bar) | 3571100011489 |
| 0810007 | Filtre gaz double-femelle cylindrique G 1/2" (pression 20 bar) | 3571100063228 |
| 0810008 | Filtre gaz double-femelle cylindrique G 3/4" (pression 20 bar) | 3571100063235 |
| 0830030 | Hublot pour coffret VG / rob. coup de poing pour remplacement après intervention | 3571100011496 |
| 0902901 | Clé 4 usages en cupro-alu. dont porte de gaine technique pour CM | 3571100031258 |
| 0993201 | Clé de manœuvre pour robinet PE enterré-carré de 50 hauteur 1m | 3571100022393 |
| 1001001 | Malette contrôle d'étanchéité (manomètre+poire+détecteur) | 3571100011519 |
| 1001002 | Poire + flexible de raccordement contrôleur d'étanchéité | 3571100011526 |
| 1001010 | Détecteur de fuite bombe aérosol 125 ml | 3571100011908 |
| 1001011 | Détecteur de fuite bombe aérosol 400 ml | 3571100012004 |
| 1001050 | Détecteur de Fumée/coque | 3571100023239 |
| 2901901 | Clé de manœuvre 3 usages (coffrets, robinet poussoir) | 3571100020962 |
| 2902903 | Clé rob. E1A, EA GRDF, rob. tête C.+porte de gaine technique pour CM | 3571100020979 |
| 2903016 | Plaque signalétique pour coffret "Vanne barrage GAZ" 100x200 | 3571100050518 |
| 49033015 | Électrovanne double-femelle cylindrique G 1/2" 230V 4m3/h P.max 500mb | 3571100080232 |
| 49033020 | Électrovanne double-femelle cylindrique G 3/4" 230V 12m3/h P.max 500mb | 3571100080249 |
| 49033032 | Électrovanne double-femelle cylindrique G 1"1/4 230V 30m3/h P.max 500mb | 3571100080256 |
| 49033050 | Électrovanne double-femelle cylindrique G 2" 230V 30m3/h P.max 500mb | 3571100080263 |
| 701520 | Coffret BDVG DN 15 entr. - sort. CU18 (rob. poussoir + Raccord isolant + 2 Raccord CU) livré non monté | 3571100050082 |

| Ref. Banides | Désignation | Gencod |
|--------------|---|---------------|
| 701524 | Coffret BDVG DN 25 entr. - sort. AC 33,7 (rob. poussoir + Raccord isolant + 2 Raccord CU) non monté | 3571100050129 |
| 701528 | Coffret BDVG DN 25 entr. - sort. CU22 (rob. poussoir + Raccord isolant + 2 Raccord CU) livré non monté | 3571100050105 |
| 701529 | Coffret BDVG DN 25 entr. - sort. CU28 (rob. poussoir + Raccord isolant + 2 Raccord CU) livré non monté | 3571100050112 |
| 701546 | Coffret BDVG DN 25 entr. PE 32 - sort. CU 28 (rob. poussoir + Raccord isolant + 2 Raccord CU) non monté | 3571100050044 |
| 701604 | Coffret s/verre DN 20 entr. CU22 - sort. CU22 (rob. + 2 Raccord CU) + pl. signalétique / livré non monté | 3571100050167 |
| 701607 | Coffret s/verre DN 25 entr. CU28 - sort. CU28 (rob. + 2 Raccord CU) + pl. signalétique / livré non monté | 3571100050174 |
| 701610 | Coffret s/verre DN 32 entr. CU35 - sort. CU35 (rob. + 2 Raccord CU) + pl. signalétique / livré non monté | 3571100050181 |
| 701620 | Coffret s/verre DN 15 entr. CU18 - sort. CU18 (rob. + 2 Raccord CU) + pl. signalétique / livré non monté | 3571100050839 |
| 701653 | Coffret s/verre DN 50 entr. PE63 - sort. CU54 (rob. verouillage auto + Raccord PE + Raccord CU) + pl. signal. /non monté | 3571100050280 |
| 701654 | Coffret s/verre DN 50 entr. PE63 - sort. AC60,3 (rob. verouillage auto + Raccord PE + Raccord AC) + pl. signal. / non monté | 3571100050297 |
| 705010 | Coffret Coupure S50 DN 25 entrée PE 32-sortie CU 28 | 3571100050778 |
| 711425 | Coffret Coupure S22 DN 25 entrée PE 32-sortie CU 28 | 3571100050013 |
| 711426 | Coffret Coupure S22 DN 25 entrée PE 40-sortie CU 28 | 3571100050020 |
| B199450 | Capacité tampon 10 litres E-S F 1"1/4 équipé de 2 piquages femelle 1/4" pour mano. | 3571100060937 |
| B199460 | Capacité tampon 25 litres E-S F 1"1/2 équipé de 2 piquages femelle 1/4" pour mano. | 3571100060944 |
| B199470 | Capacité tampon 50 litres E-S F 1"1/2 équipé de 2 piquages femelle 1/4" pour mano | 3571100060951 |
| B199480 | Capacité tampon 100 litres E-S F 2" équipé de 2 piquages femelle 1/4" pour mano. | 3571100060975 |
| B199490 | Kit manomètre pour capacité tampon équipé d'un robinet poussoir-mâle 1/4" | 3571100060975 |

AUTRES COFFRETS ÉQUIPÉS

en S 22, S 50, S 300, S 2300, S 2400, etc.

(plusieurs centaines de configurations possibles)

ARMOIRE MULTICOMPTAGE

de 2 à 10 compteurs

CONDUITES MONTANTES

selon configuration chantier sur plan

LEXIQUE

| | |
|-------|--------------------------------------|
| CU | Cuivre |
| AC | Acier |
| PE | Polyéthylène |
| PLT | Tuyau onduleux pliable en acier inox |
| M | Mâle |
| F | Femelle |
| DM | Double Mâle |
| DF | Double Femelle |
| M/F | Mâle / Femelle |
| E | Entrée |
| S | Sortie |
| BP | Basse Pression |
| MP | Moyenne Pression |
| JPG | Joint Plat Gaz |
| JPC | Joint Plat Compteur |
| JSC | Joint Sphéro-conique |
| G | Pas du Gaz |
| GN | Gaz Naturel |
| BUT. | Butane |
| PROP. | Propane |
| ERP | Etablissement Recevant du Public |
| CM | Conduite Montante |
| M | Métrique |
| ECROU | Femelle |

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Généralités

1.1 Usages professionnels

Banides et Debeaurain est membre du syndicat professionnel PROFLUID et, à ce titre, a rédigé ces présentes conditions générales d'affaires sur la base des conditions générales d'affaires déposées par Profluid auprès du Bureau des usages du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.

1.2 Application des conditions générales

Elles sont conformes aux règles du droit de la concurrence.

Conformément à l'article L441-6 du code de commerce (Loi dite « Dutreil » du 2 août 2005) les conditions générales du fournisseur constituent le socle de la négociation commerciale.

Les présentes conditions générales s'appliquent à l'ensemble des relations contractuelles entre « le Fournisseur » et la société cliente ci-après dénommée « le Client ».

Toute dérogation aux présentes conditions générales doit faire l'objet d'une acceptation expresse et écrite du Fournisseur.

1.3 Qualification juridique des contrats.

Les présentes conditions générales sont régies par le droit de la vente quand elles s'appliquent à la fourniture de produits standards. Elles sont régies par le droit du contrat d'entreprise et, le cas échéant, par le droit du contrat de sous-traitance, quand elles s'appliquent à la fabrication d'un produit sur la base d'un cahier des charges ou à une prestation de service.

1.4 Coopération des parties

Le Client a l'obligation de coopérer avec le Fournisseur et de lui fournir par écrit toutes les informations et renseignements complets, précis et fiables concernant :

- ses besoins clairement exprimés,
- les conditions d'exploitation et d'environnement de l'équipement,
- la composition et les particularités des produits qu'il devra traiter avec l'équipement.

La conformité au contrat s'appréciera en fonction de la satisfaction de ces obligations par le Client. Le Fournisseur ne pourra être tenu responsable des conséquences d'une omission ou d'une erreur dans les éléments fournis par le Client. Ces obligations s'entendent également pour les éventuelles phases d'étude, de réalisation et de mise au point de l'équipement.

Ces obligations s'appliquent également au mandataire ou représentant du Client.

Le Fournisseur écoutera les demandes du Client et les respectera, dans la limite de la faisabilité, du respect du contrat, et des règles de l'art. Il informera le Client, dans la limite de ses connaissances techniques, des contraintes de la construction et des effets possibles qu'il peut connaître liés à l'usage de l'équipement.

2. Documents contractuels

Font partie intégrante du contrat les présentes conditions générales, ainsi que les conditions particulières acceptées par les deux parties.

Les spécifications techniques du fournisseur forment la base technique des contrats sauf accord spécifique contraire.

Ne font pas partie du contrat les documents tels que : documents commerciaux, catalogues, publicités, tarifs non mentionnés expressément dans les conditions particulières. Les renseignements, photos, poids, prix et dessins figurant dans les catalogues, prospectus et tarifs sont donnés à titre indicatif et non contractuel, le Fournisseur se réserve le droit d'y apporter toute modification.

3. Commandes, formation et contenu du contrat

3.1 Offre, prix et acceptation

Sauf disposition contraire, la validité de l'offre est d'un mois.

Les prix sont établis hors taxes, frais de douane, de transport, d'assurance, emballage, « départ usine

». Ils sont facturés aux conditions du contrat.

Pour les produits catalogués, la modification de tarif sera communiquée au Client dans un délai de 2 mois précédant sa mise en application. Sauf accord préalable sur un prix déterminé, toute livraison de produits catalogués est facturée au prix mentionné sur l'accusé de réception de commande.

Les paiements ont lieu en euros sauf dispositions particulières prévues au contrat.

Si, pour répondre aux demandes du client, l'établissement de l'offre nécessite la réalisation d'études préalables spécifiques, mais que cette offre n'est pas suivie de commande, ces études feront l'objet d'un prix spécifique.

Le contrat n'est parfait que sous réserve d'acceptation expresse de la commande par le Fournisseur par tout moyen écrit.

Une intention de commande ne sera pas traitée en tant que commande.

3.2 Contenu des fournitures

Le contrat sera strictement limité aux fournitures et prestations expressément mentionnées par le Fournisseur dans son offre ou catalogue.

Le Fournisseur se réserve le droit :

- de remplacer les produits faisant l'objet du contrat par des produits de spécification équivalente à condition qu'il n'en résulte ni une augmentation du prix, ni une altération de la qualité pour le Client,
- et de confier à tout sous-traitant de son choix, tout ou partie des études, fournitures ou prestations objets du contrat.

3.3 Modification

Toute modification du contrat demandée par le Client est subordonnée à l'acceptation expresse du Fournisseur et formalisée par un accord écrit, qui prendra en compte les coûts et délais supplémentaires qui en découlent.

3.4 Suspension

Toute suspension du contrat demandée par le Client est subordonnée à l'acceptation expresse du Fournisseur et formalisée par un accord écrit. Cet accord définira la durée de la suspension, ainsi que les coûts et délais supplémentaires qui en découlent.

Dans tous les cas, le fournisseur pourra facturer la quote-part de la commande déjà engagée.

3.5 Annulation de commande

La commande exprime le consentement du Client de manière irrévocable ; il ne peut donc l'annuler, à moins d'un accord exprès et préalable du Fournisseur. En conséquence, si le Client demande l'annulation de tout ou partie de la commande, le Fournisseur sera en droit de demander l'exécution du contrat et le paiement intégral des sommes stipulées dans celui-ci.

3.6 Reprises de produits

Une reprise, à savoir la reprise de marchandises et la constatation d'un avoir au profit du Client, ne peut être effectuée que sur un accord exprès, préalable et écrit du Fournisseur, qui en donnera les conditions. Le fait pour le Fournisseur d'avoir consenti à une reprise pour tel produit, ne confère pas au Client le droit d'obtenir une reprise pour d'autres produits, même identiques.

Dans le cas où le Fournisseur a consenti à la reprise, celui-ci devra notamment répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- la reprise n'est admise que pour les produits figurant au catalogue du Fournisseur en vigueur lors de la demande de reprise ;
 - le Client devra retourner le produit en port payé, à ses frais et risques au lieu indiqué par le Fournisseur ;
 - le produit devra être retourné en parfait état, protégé ou emballé dans son emballage d'origine ;
 - la reprise ne dispense pas le Client de son obligation de payer ;
 - la reprise donne lieu à l'établissement d'un avoir correspondant au prix des produits concernés, après vérification de l'état des produits, déduction faite d'un taux de réfaction de 50% au titre du traitement administratif de la reprise et du contrôle qualité complet de chaque pièce retournée.
- Dans le cas d'une fabrication d'un produit réalisé sur cahier des charges répondant aux spécifications techniques du Client, aucune reprise ne sera acceptée.

4. Vente à l'essai

Pour des raisons commerciales, il est possible que les parties décident de conclure une vente « à l'essai » uniquement pour un produit standard, sur la base de spécifications et d'une durée d'essai convenues. La vente sera définitive dès lors que, dans la durée de l'essai, le Client n'a pas adressé au Fournisseur, par écrit, une justification de non conformité aux spécifications, qui devra être validée par le Fournisseur.

En cas de non conformité, le Client devra renvoyer le produit à ses frais, risques et périls dans un délai de 8 jours. Le Client supportera la charge de l'expertise et de remise en état éventuelle du produit. Pendant toute la durée de l'essai, le Client assumera les risques liés à la détention et à l'utilisation du produit et souscrita les assurances correspondantes.

5. Caractéristiques et statut des produits commandés

5.1 Destination des produits

Les produits livrés sont conformes à la réglementation technique qui s'y applique et aux normes techniques pour lesquelles le Fournisseur a déclaré explicitement la conformité du produit.

Le Client est responsable de la mise en œuvre du produit dans les conditions normales prévisibles d'utilisation et conformément aux législations de sécurité et d'environnement en vigueur sur le lieu d'utilisation ainsi qu'aux règles de l'art de sa profession.

En particulier, il incombe au Client de choisir un produit correspondant à son besoin technique et, si nécessaire, de s'assurer auprès du Fournisseur de l'adéquation du produit avec l'application envisagée.

5.2 Emballage des produits

Les emballages non consignés ne sont pas repris par le Fournisseur. Les emballages sont effectués selon le standard du Fournisseur. Les emballages sont conformes à la réglementation de l'environnement applicable suivant la destination des produits. Si le Client souhaite un emballage spécifique, il est tenu de le demander expressément au Fournisseur à la conclusion du contrat. Les frais d'emballage spécifique seront à la charge du Client. Le Client s'engage à éliminer les emballages conformément à la législation locale de l'environnement.

6. Propriété intellectuelle et confidentialité

6.1 Propriété intellectuelle et savoir-faire des documents et des produits

Tous les droits de propriété intellectuelle, ainsi que le savoir-faire incorporés dans les documents transmis, les produits livrés et les prestations réalisées demeurent la propriété exclusive du Fournisseur. Toute cession de droit de propriété intellectuelle ou de savoir-faire doit faire l'objet d'un contrat spécifique. Le Fournisseur se réserve le droit de disposer de son savoir-faire et des résultats de ses travaux de recherche et de développement.

Tous les plans, descriptifs, documents techniques ou devis remis à l'autre partie sont communiqués dans le cadre d'un prêt à usage dont la finalité est l'évaluation et la discussion de l'offre commerciale du Fournisseur. Ils ne seront pas utilisés par l'autre partie à d'autres fins. Ces documents doivent être restitués au Fournisseur à première demande.

6.2 Clause de confidentialité

Les parties s'engagent réciproquement à une obligation générale de confidentialité portant sur toute information confidentielle orale ou écrite, quelle qu'elle soit et quel qu'en soit le support (rapports de discussion, plans, échanges de données informatisées, activités, installations, projets, savoir-faire, prototypes réalisés à la demande du Client, produits, etc.) échangés dans le cadre de la préparation et de l'exécution du contrat, sauf les informations qui sont généralement connues du public ou celles qui le deviendront autrement que par la faute ou du fait du Client.

En conséquence, les parties s'engagent à :

- tenir strictement secrètes toutes les informations confidentielles, et notamment à ne jamais divulguer ou communiquer, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, tout ou partie des informations confidentielles, à qui que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de l'autre partie ;
- ne pas utiliser tout ou partie des informations confidentielles à des fins ou pour une activité autres que l'exécution du contrat ;
- ne pas effectuer de copie ou d'imitation de tout ou partie des informations confidentielles.

Les parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect de cette obligation de confidentialité, pendant toute la durée du contrat et même après son échéance, et se portent fort du respect de cette obligation par l'ensemble de leurs salariés et sous-traitants ou autres contractants. Cette obligation est une obligation de résultat.

6.3 Clause de garantie en cas de contrefaçon

Chacune des parties garantit que les éléments qu'elle a apportés ou conçus pour l'exécution du contrat (plans, cahier des charges, procédés, et leurs conditions de mises en œuvre, etc.) n'utilisent pas les droits de propriété intellectuelle ou un savoir-faire détenus par un tiers. Elles garantissent pouvoir en disposer librement sans contrevenir à une obligation contractuelle ou légale.

Elles se garantissent mutuellement des conséquences directes ou indirectes de toute action en responsabilité civile ou pénale résultant notamment d'une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale.

7. Livraison, transport, vérification et réception des produits

7.1 Délais de livraison

Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes :

- date de l'accusé de réception de la commande.
- date de réception de toutes les informations, validations, matières, matériels, détails d'exécution dus par le Client ou nécessaires à l'exécution du contrat, ou éventuellement de l'acompte.
- date d'exécution des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client.

Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, délai de présentation pour acceptation, délai de livraison, délai de réception juridique etc.). Les délais stipulés ne sont toutefois qu'indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du Fournisseur, et en particulier en cas de manquement du client à remplir ses obligations contractuelles.

7.2 Conditions de livraison

Sauf s'il en est stipulé différemment dans l'offre, la livraison est réputée effectuée départ usines ou entrepôts du Fournisseur, « Ex-Works », conformément à la dernière édition des INCOTERMS de la Chambre de Commerce Internationale, en vigueur à la date de conclusion du contrat. Les risques sont transférés en conséquence au Client dès la livraison ainsi définie, sans préjudice du droit du Fournisseur d'invoquer le bénéfice de la clause de réserve de propriété ou faire usage de son droit de rétention. Dans le cas où le Client a engagé le transport et en assume le coût, il prendra à sa charge toutes les conséquences pécuniaires d'une action directe du transporteur à l'encontre du Fournisseur. Toute opération de stockage demandée par le Client sera soumise à un accord exprès, prévoyant notamment les conditions financières, de durée et de risques.

7.3 Vérification des produits à la livraison

Quelles que soient les conditions de livraison, il appartient au destinataire, à ses frais et sous sa responsabilité, de vérifier ou faire vérifier les produits à l'arrivée.

En cas d'avarie ou de non conformité par rapport au bon de livraison, le destinataire :

- en fera mention de ses réserves sur le bon de livraison et en informera immédiatement le Fournisseur par écrit,
- fera part des réserves au transporteur dans les formes et délais prévus par la réglementation applicable au mode de transport, avec copie au Fournisseur.

7.4 Réception

Le Client a l'obligation de vérifier, au déballage, la conformité des produits aux termes du contrat et devra dénoncer auprès du Fournisseur les défauts de conformité apparents ou décelables, dans un délai de 7 jours à compter de la livraison.

Toutes opérations de recettes, contrôles, essais et certificats demandés par le Client sont à ses frais. Ces opérations supplémentaires s'effectueront en usine ou sur le lieu selon le choix du Fournisseur. Dans le cas de fabrication de produits sur cahier des charges, le contrat pourra prévoir les conditions de réception.

Chacune de ces réceptions pourra être actée avec ou sans réserves. Dans le cas où la réception est prononcée avec réserves les parties devront convenir d'un délai pour la levée de celles-ci.

Le fournisseur notifiera au client la date de ces réceptions qui, sauf accord contraire, ne pourra intervenir au-delà d'un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la notification. Si le Client, prévenu de la date de ces opérations, ne s'y présente pas, un procès verbal lui sera communiqué et la réception sera réputée avoir eu lieu le jour fixé, sans réserves. La réception sera également réputée acquise sans réserves, si le client utilise le produit (même de façon réduite) ou s'il émet des réserves considérées comme mineures, celles-ci n'empêchant pas l'utilisation du produit dans des conditions normales indépendamment du niveau de performances constatées.

8 Cas d'imprévision et de force majeure

8.1 Clause d'imprévision

En cas de survenance d'un événement extérieur à la volonté des parties compromettant l'équilibre du contrat au point de rendre préjudiciable à l'une des parties l'exécution de ses obligations, les parties conviennent de négocier de bonne foi la modification du contrat. Sont notamment visés les

événements suivants : variation du cours des matières premières, modification des droits de douanes, modification du cours des changes, évolution des législations. En cas d'échec des négociations, les parties conviennent de faire appel à un médiateur nommé par elles ou à une conciliation auprès du Président du Tribunal de Commerce compétent agissant comme arbitre.

8.2 Force majeure

Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l'une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l'effet direct ou indirect d'un cas de force majeure entendu dans un sens plus large que la jurisprudence française tels que : survenance d'un cataclysme naturel ; tremblement de terre, tempête, incendie, inondation etc ; conflit, guerre, attentats, conflit du travail, grève totale ou partielle chez le Fournisseur, le Client, ou les fournisseurs, sous-traitants, prestataires de services, transporteurs, postes, services publics, etc ; injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d'importer, embargo) ; accidents d'exploitation, bris de machines, explosion.

Chaque partie informera l'autre partie, sans délai, de la survenance d'un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l'exécution du contrat. Les parties devront se concerter dans les plus brefs délais pour examiner de bonne foi les conséquences de la force majeure et envisager d'un commun accord les mesures à prendre.

9. Paiement

9.1 Conditions de règlement

La loi de modernisation de l'économie, n° 2008-776 du 4 août 2008, impose un délai de paiement maximum de 45 jours fin de mois ou de 60 jours nets, à compter de la date d'émission de la facture. Les dates de paiement convenues contractuellement ne peuvent être remises en cause unilatéralement par le Client sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.

Les paiements anticipés sont effectués sans escompte, sauf accord particulier.

9.2 Retards de paiement

Conformément à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et à la directive européenne 2000/35 CE du 29 juin 2000, tout retard de paiement donnera lieu à l'application d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale européenne majoré de sept points. Tout retard de paiement d'une échéance entraîne, si bon semble au Fournisseur, la déchéance du terme contractuel, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigibles. Le fait pour le Fournisseur de se prévaloir de l'une et/ou de l'autre de ces dispositions ne le prive pas de la faculté de mettre en œuvre la clause de réserve de propriété stipulée à l'article 10.5. En cas de retard de paiement, le Fournisseur bénéficie, conformément à l'article 2286 du code civil, d'un droit de rétention sur les produits fabriqués et fournitures connexes.

9.3 Modification de la situation du client

En cas de dégradation de la situation du Client constatée par tout moyen et/ou attestée par un retard de paiement significatif ou des retards répétés ou quand la situation financière diffère sensiblement des données mises à disposition, la livraison des commandes en cours n'aura lieu qu'en contrepartie de leur paiement immédiat.

Dans ce cas, de même qu'en cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce, ou d'une partie significative de ses actifs ou de son matériel par le Client, comme aussi dans le cas où la traite n'est pas revenue avec acceptation dans les sept jours ouvrables de son envoi, le Fournisseur se réserve le droit et sans mise en demeure :

- de prononcer la déchéance du terme et en conséquence l'exigibilité immédiate des sommes encore dues à quelque titre que ce soit ;
- de suspendre toute expédition ;
- de constater d'une part la résolution de l'ensemble des contrats en cours et de pratiquer d'autre part la rétention des acomptes perçus, des outillages et pièces détenus ;
- de refuser toute nouvelle commande.

9.4 Compensation des paiements

Le Client s'interdit formellement toute pratique illicite consistant à débiter d'office ou facturer d'office le Fournisseur pour des sommes qui n'auraient pas été expressément reconnues par lui comme dues au titre de sa responsabilité.

Tout débit d'office constitue un impayé donnant lieu à l'application des dispositions relatives aux retards de paiement et peut être sanctionné au titre de l'article L442-6 I 8° du code de commerce. Seules les compensations opérées dans les conditions prévues par la loi sont possibles.

9.5 Réserve de propriété

Le Fournisseur conserve l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'une

quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens. Néanmoins, à compter de la livraison, le Client assume la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner.

10 Garantie et responsabilité

10.1 Exclusions de garantie et de responsabilité

La garantie ne s'applique pas, et toute responsabilité du Fournisseur est exclue, dans les cas suivants :

- pièces d'usure ;
- installation ou utilisation non conforme aux règles de l'art, ou aux spécifications techniques définies ;
- non respect des notices d'installation, d'utilisation et de maintenance ;
- défauts de surveillance, de stockage ou d'entretien ;
- modification ou intervention du Client ou d'un tiers sur le produit non autorisée par le Fournisseur ou réalisée avec des pièces et/ou des consommables non d'origine.

La garantie ne s'applique pas, et toute responsabilité du Fournisseur est exclue en cas de non paiement du Client, et il ne peut se prévaloir de l'appel en garantie pour suspendre ou différer ses paiements.

10.2 Garantie contractuelle

Sauf stipulation contraire, le Fournisseur offre une garantie de 12 mois à compter de la mise à disposition des produits dans les locaux du Fournisseur. La garantie s'entend de la garantie mécanique et porte sur les défauts de matières et de fabrication. Pour invoquer la garantie, le Client doit notifier immédiatement par écrit au Fournisseur les défauts qu'il impute au produit et préciser les conditions d'exploitation existant lors de la constatation de ces défauts.

La garantie consiste seulement, au choix du Fournisseur, dans la réparation ou le remplacement des produits reconnus défectueux par lui, rendus dans ses ateliers.

Elle ne couvre pas les frais de déplacement, de transport ou d'expédition et les frais de dépose-repose tels que frais de manutention.

10.3 Responsabilité

La responsabilité du Fournisseur est strictement limitée au respect des spécifications contractuelles. Le Fournisseur devra réaliser le produit ou prestation demandé par le Client, dans le respect des règles de l'art de sa profession.

La responsabilité du Fournisseur sera limitée aux dommages matériels directs causés au Client qui résulteraient de fautes imputables au Fournisseur dans l'exécution du contrat.

Le Fournisseur ne sera pas tenu d'indemniser les dommages immatériels ou indirects tels que : pertes d'exploitation, de profit, d'une chance, préjudice commercial, manque à gagner.

Le Fournisseur n'est pas tenu de réparer les conséquences dommageables des fautes commises par le Client ou des tiers en rapport avec l'exécution du contrat et notamment dans les cas énumérés à l'article 12.2.

Le Fournisseur n'est pas tenu des dommages résultant de l'utilisation par le Client de documents techniques, informations ou données émanant du Client ou imposées par ce dernier.

La responsabilité civile du Fournisseur, toutes causes confondues à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde, est limitée à une somme plafonnée au montant de la fourniture encaissée au jour de la prestation.

Le Client se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs ou de tiers en relation contractuelle avec lui, contre le Fournisseur ou ses assureurs au-delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.

11. Pénalités

Les parties s'engagent à tenter de régler leurs différends d'un commun accord, elles ont la valeur d'indemnisation forfaitaire, libératoire et sont exclusives de toute autre sanction ou indemnisation. Ces pénalités contractuelles seront plafonnées et ne s'appliqueront que sur la partie des fournitures ou prestations en cause.

12 Différends et loi applicable

Les parties s'engagent à tenter de régler leurs différends à l'amiable avant de saisir le Tribunal compétent.

À défaut d'accord amiable, il est de convention expresse que tout litige relatif au contrat sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du Fournisseur, même en cas d'appel et de pluralité de défendeurs.

Seul le droit français et, le cas échéant, la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises seront applicables.

Le présent document est déposé au Bureau des Usages professionnels du Greffe du Tribunal de Commerce de Neufchatel en Bray (76).

Les renseignements portés dans ce catalogue le sont à titre indicatif. Certains produits peuvent être modifiés ou abandonnés suivant l'évolution des fabrications et de nos approvisionnements ; notre responsabilité ne saurait être engagée pour autant.

«Les performances de nos produits et nos notices d'emploi qui les accompagnent, ne dispensent pas celui qui les met en œuvre d'étudier les conditions de leur incorporation ou de leur installation éventuelles dans l'ouvrage conformément aux règles de l'art professionnel et plus particulièrement aux Normes et DTU en vigueur».
«Nos produits ne sauraient constituer des ouvrages, parties d'ouvrage ou équipements, tels que visés à l'article 1792-24 du Code Civil, ni entraîner la solidarité des fabricants prévue par ce texte».



BANIDES

222, Route d'Eu
CS 40043
76470 Le Tréport
France

t: +33 (0)2 35 86 05 00

f: +33 (0)2 35 86 12 31

contact@banides.fr

www.banides.fr

[linkedin.com/company/banides](https://www.linkedin.com/company/banides)